

સંશોધ

પણિરે બૃદ્ધિ ૭ ડાઢા મૃત

વારિપાદ અંગે / કુલિંગા, ગા.૧૯

(ટી.એન્.એ): મનુષ્યકાળ જીવા

બાહ્યાં થાના આધાન કરું બૃદ્ધિ ૭ શીશુકન્યાં

મનુષ્યકાળ મનુષ્ય પ્રાણીય હોય

મનુષ્ય કાંઈ મુશ્કેલી પ્રાણીય (૧) ઓ

બિશ્વાનાથ બેશ્વાન હૈંય ધોના (૩)।

યોમાને ઘણીય ૭ ડાઢા રોલિ

નજાપદ્ધિ એકાલે વિનિની નિકચને

ઉદ્ય ખેલુંબા મનુષ્યને પાણ પાણ

નિકચને થુબા ખાલું ચલીપાલથ્યો

યોમાનું ગોડા ખેલીપાલથ્યો

થુબા પાણિને બૃદ્ધિયાનથ્યો।

પરિવાર લોકે બુદ્ધ ખોજા ખોજી

કરી પાણી યોમાનનું ઉંબાન કરી

નિકચનું સ્વાસ્થ્યકેન્દ્રનું નેનથ્યો।

માત્ર યોઠાને તાત્કાર ઉંબાન મૃત

યોશાનું કરીથાલો। ખબર પ્રાણીય

દેહાનું પાણીનું હોયથ્યા। પોલીસ

પછું દેણ નીચી રણીંદ્રા

કાંઠીયાં

કાં

ଗୋଗଳିନ୍

-ଶାହାଶ,
ପାହୁଞ୍ଚା ଓ
ବଜବଜିଆ ରୋଗ
ନ ହେବା ଲାଗି ଗୋଗୁଳୁ
ପ୍ରତ୍ୟେକ କିମ୍ବା ଦିଅଛୁ ।

-ଟିକା ଦେବାର ୧୫-୨୦ ଦିନ
ଆଗ୍ରା ଗୋଗୁଳୁ କୁଣ୍ଡିନାଶକ ଔଷଧ
ଖାଇବାକୁ ଦିଅଛୁ ।

-ବର୍ଷାଦିନେ ଗାରିଙ୍ଗୁ ଅଢ଼େଇଆ କର ମଶା ଓ ତାଥିଶର
ଉପରୁ ଯୋଗୁ ହୋଇଥାଏ । ଏହାଦ୍ଵାରା ଶରାର ଉବାପ
୧୦୩ ରୁ ୧୦୭ କିମ୍ବା ପାରେନ୍ହାଇଲୁ ହୋଇଥାଏ । ନାକ,
ଆଖୁ ଓ ପାତ୍ରିଶୁ ପାଶି ବାହାରେ । ପ୍ରଥମେ କିମ୍ବା ପରେ
ତରଳ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ପ୍ରତିକାର ନିମାତେ
ମୁହାଳରେ ଖୁଣା କିମ୍ବା ଲିମପାତ୍ର ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ
ଦିଅଛୁ । ମୁହାଳର ଚାପିପଟ ପରିଷାର ରଖିଛୁ । ଖରଗଦା
ମୁହାଳାରୁ ଦୂରରେ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପ୍ରାଣ
ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।



ଫେଲିଟେ

ଅମୃତଭଣ୍ଡା

-ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗରି ମୂଳଶର୍କା ରୋଗ
ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଗରିମୁକ୍ତ ମାଟି କେନ୍ତେ
ଓ ପାଶି ଜମିବାକୁ ଦିଅଛୁ ।

-ରୋଗା ଗରି ବାହାର କରିଦିଅଛୁ ।

-ମେଟାଲାକ୍ଲିର୍ X ମାଲ୍‌କେବ୍ (ରିଡୋମିଲ୍ ଏମ୍‌ଜେଲ୍)
ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ଗ୍ରାମ ମିଶାଇ ଗରି ମୂଳରେ ମାଟି
ଭାଇ କରନ୍ତୁ ।

ଲେମ୍

-ବର୍ଷାଦିନେ ଲେମ୍ବରେ ପାଇଗୋପ୍ତ୍ୟୋଗା ଶର୍କା ରୋଗ ପ୍ରାହୁର୍ବାବ ବେଶି
ଦୁଃ୍ଖ । ଗରି ଗରିର ନିମ୍ନ ଭାଗରୁ ଅଠା ବାହାରେ । ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ

-ଆକ୍ରମ ହୋଇଥିବା ଶାଳପତ୍ରକୁ ଗରି କାଟି ଦିଅଛୁ । ବୋର୍ଡୋ ମିକ୍ରିଭର
ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଓ କଣ ଜାଗାରେ ପ୍ରଲେପ ଦିଅଛୁ ।

-ଏକ ମାସ ଅନ୍ତରରେ କପର ଅକ୍ଷକୋରାଇଛନ୍ତି ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୩
ଗ୍ରାମ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

-ଏକଜାଗ ବୋର୍ଡୋକୁ ମିକ୍ରିଭର (୫:୫:୫)ରୁ ୧୫ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ
ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ।



ମାଛଚାଷ

-ଏକ ହେଲ୍କର ପୋଖରୀ ପାଇଁ
କାଞ୍ଚା, ଶୁଭ୍ରାଗୁଣ, କାଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡା,
ଅଟା ଓ ଭିତମିର ମିକ୍ରିଭରରେ
ଦିଅରି କରାଯାଇଥାଏ । ୧୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ କ୍ରିମି
ଖାଦ୍ୟ ଦିନରୁ ୪ କିଲୋଗ୍ରାମ ହିସାବରେ
ମାଛକୁ ଦିଅଛୁ ।

-କ୍ରିମି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅରି ଲାଗି ବାଦାମ
ଦିଅଥା, ଶୁଭ୍ରାଗୁଣ, କାଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡା,
ଅଟା ଓ ଭିତମିର ମିକ୍ରିଭରରେ
ଦିଅରି କରାଯାଇଥାଏ । ୧୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ କ୍ରିମି
ଖାଦ୍ୟ ଦିନରୁ ୪ କିଲୋଗ୍ରାମ ମିନେରାଇ ମିକ୍ରିଭରରେ
ଦିଅରି କରନ୍ତୁ ।

-କ୍ରିମି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅରି କରନ୍ତୁ ।

-କ୍ରିମି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅରି କରନ୍ତୁ ।



ଏ ମାସର କୃଷି ସ୍ଥଳୀତା

ଗ୍ରାଜୁବାରୁକୋର ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ
କରନ୍ତୁ ।

ଭଲି ଜାତୀୟ ପାଇସଲ : ଭିପ ଜମିରେ
ପ୍ରାଣ, ବିରି, କୋଳଥ ଅଥି ଭଲି ଜାତୀୟ
ପାଇସଲ କାଷ କରନ୍ତୁ ।

ପ୍ରାଣ : ଗାର୍ମ-୧, ଗାର୍ମ-୨, ପ୍ରାଣ-
୧୦୭୨, ଓରିଜିନ୍-୪୭, ଓର୍ଯ୍ୟଏପ୍-
୧୧-୪ (କାମଦେବ), ସୁତାତା, ଧରଳ,
ଆଜପିଏମ-୨-୩ ଓ ଆଜପିଏମ-୨-

୧୪

ବିରି : ଟି-୯, ପାଇଁ ଘୁ-୧୦, ପାଇଁ ଘୁ-
୩୪, ପ୍ରାଣା, ଶେଖର-୨, ସାରଳା,
ଉଜ୍ଜଳ

ତେଲିବୀକ : ଉପକୁଳବର୍ଷା ଜିଲ୍ଲାରେ
ଦିଅରିଆ ଜାତୀୟ ସେଇତି କାଷ ପାଇଁ
ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଉପରୁଷ ଜମି
ତିକ୍ରିତ କରନ୍ତୁ । ତେରିଆ ଜିମା ଯଥା-
ଆରୁଧା, ପାରତା, ସୁତା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ
ଓ ସେଫ୍ରେର ଦ୍ଵିତୀୟରେ ରୁହନ୍ତୁ ।

-ଆଜି : କାଞ୍ଚିରିରେ ପାଣିରେ ୨ ମି.ମି.
ମିଶାଇ ପତ୍ର କରନ୍ତୁ ।

ଆଖୁ : କାଞ୍ଚିରିରେ ପାଣିରେ ୨ ମି.ମି.
ମିଶାଇ ପତ୍ର କରନ୍ତୁ ।

କିମ୍ବା : କାଞ୍ଚିରିରେ ପାଣିରେ ୨ ମି.ମି.
ମିଶାଇ ପତ୍ର କରନ୍ତୁ ।

କିମ୍ବା : କାଞ୍ଚିରିରେ ପାଣିରେ ୨ ମି.ମି.
ମିଶାଇ ପତ୍ର କରନ୍ତୁ ।

କିମ୍ବା : କାଞ୍ଚିରିରେ ପାଣିରେ ୨ ମି.ମି.
ମିଶାଇ ପତ୍ର କରନ୍ତୁ ।

କିମ୍ବା : କାଞ୍ଚିରିରେ ପାଣିରେ ୨ ମି.ମି.
ମିଶାଇ ପତ୍ର କରନ୍ତୁ ।

କିମ୍ବା : କାଞ୍ଚିରିରେ ପାଣିରେ ୨ ମି.ମି.
ମିଶାଇ ପତ୍ର କରନ୍ତୁ ।

କିମ୍ବା : କାଞ୍ଚିରିରେ ପାଣିରେ ୨ ମି.ମି.
ମିଶାଇ ପତ୍ର କରନ୍ତୁ ।

କିମ୍ବା : କାଞ୍ଚିରିରେ ପାଣିରେ ୨ ମି.ମି.
ମିଶାଇ ପତ୍ର କରନ୍ତୁ ।

କିମ୍ବା : କାଞ୍ଚିରିରେ ପାଣିରେ ୨ ମି.ମି.
ମିଶାଇ ପତ୍ର କରନ୍ତୁ ।

କିମ୍ବା : କାଞ୍ଚିରିରେ ପାଣିରେ ୨ ମି.ମି.
ମିଶାଇ ପତ୍ର କରନ୍ତୁ ।

କିମ୍ବା : କାଞ୍ଚିରିରେ ପାଣିରେ ୨ ମି.ମି.
ମିଶାଇ ପତ୍ର କରନ୍ତୁ ।

କିମ୍ବା : କାଞ୍ଚିରିରେ ପାଣିରେ ୨ ମି.ମି.
ମିଶାଇ ପତ୍ର କରନ୍ତୁ ।

କିମ୍ବା : କାଞ୍ଚିରିରେ ପାଣିରେ ୨ ମି.ମି.
ମିଶାଇ ପତ୍ର କରନ୍ତୁ ।

କିମ୍ବା : କାଞ୍ଚିରିରେ ପାଣିରେ ୨ ମି.ମି.
ମିଶାଇ ପତ୍ର କରନ୍ତୁ ।

କିମ୍ବା : କାଞ୍ଚିରିରେ ପାଣିରେ ୨ ମି.ମି.
ମିଶାଇ ପତ୍ର କରନ୍ତୁ ।

କିମ୍ବା : କାଞ୍ଚିରିରେ ପାଣିରେ ୨ ମି.ମି.
ମିଶାଇ ପତ୍ର କରନ୍ତୁ ।

କିମ୍ବା : କାଞ୍ଚିରିରେ ପାଣିରେ ୨ ମି.ମି.
ମିଶାଇ ପତ୍ର କରନ୍ତୁ ।

କିମ୍ବା : କାଞ୍

ସଂଶୋଧରେ

■ ବିଜେତି ପରିବର୍କ୍ଷତ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ

‘ଘରେ ମ ବସି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ’



ବୈଠକରେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧ୍ୟାମନ୍ତ୍ରୀ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନେ।

ଡେକ୍ଖାଳ ଅଧିକାରୀ

ହିନ୍ଦୁନାୟି

କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ

ବୈଠକରେ

ମାନ୍ତ୍ରୀ

ପାଖକୁ

ବୈଠକରେ

ମନ୍ତ୍ରୀ

ବୈଠକରେ

ମନ୍ତ୍ର