

ਵੇਸ਼ਣਾ ਬਿਧਾਈ
ਕਰੋਨਾ ਪਜ਼ਿਟਿਭ

ਬਾਲੋਗੁਰ ਅਧੀਖ, ੧੪।੩

ਵਾਲੋਗੁਰ ਆਵ ਜਣੇ

ਬਿਧਾਈ ਕਰੋਨਾ ਪਜ਼ਿਟਿਭ ਚੰਗ

ਛੋਲਛੋਤੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਾਲਿਗਿ

ਬਿਧਾਈ ਸੂਕਾ ਨਾਯਕਾਂ ਪਾਰੇ

ਥਾਲੋਗੁਰ ਬਿਧਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ

ਵੇਹੋਰਾ ਓ ਏਵੇ ਵੇਸ਼ਣਾ

ਨਿਰਵਿਨਮਨਸ਼ਲਾ ਬਿਧਾਈ ਫੂਲਾਈ

ਗੇਖਰ ਪਿਤਾ ਏਹੀ ਭੂਲਾਈ

ਵਾਲੋਗੁਰ ਹੋਲੋਗੁਰ ਸੂਕਾ ਮਿਲਿਆ

ਜਿਲ੍ਹੇ ਮੁਖਾਂ ਕੰਡਾਲੋਂ ਅਖੁਕਾਰਾਕ

ਕਾਪਾਂਕ ਸੂਕਾ ਨਾਯਕਾਂ ਪਾਰੇ

ਥਾਲੋਗੁਰ ਪਿਤਾਂਕੁ ਜਣਾਵਿਆ

ਪਾਰੇ ਏ ਨਿਤੇ ਗਣਮਾਖਮਕੁ

ਏ ਥਪਕਿਤ ਸੂਕਾ ਵੇਲੋਤੀ

ਗੱਤ ੧੧ ਤਿਤਿਕੇ ਭਾਕ ਥਾਰ

ਨੂੰ ਨੂੰ ਵਾਲੋਗੁਰ ਕਾਵਾਲਾਥਲਾ।

ਪਾਰੇ ਪਾਰੇ ਮਲਕਾਵਰ

ਪੂਰੀਕੁਰੇ ਭਾਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਤਾਂਕੁ

ਆਕਿਤ ਜਿਲ੍ਹੇ ਬਿਧਾਈ ਬਿਧਾਈ

ਕਰੋਨਾਰੇ ਆਕਾਤ ਹੋਲੋਗੁਰ

ਜਣਾਪਦਿਕਾ ਪਾਰੇ ਜਣਾਖਾਵਰਾਣ

ਆਕਿਤ ਹੋਲੋਗੁਰਿਤੀ। ਥਾਲੋਗ

ਬਿਧਾਈ ਪਿਤਾਂਕੁ ਪਿਤਾਂਕੁ

ਕੋਡਿਕਿ-੧੯ ਹੁਲਾਲੋਕੁ

ਅਥਾਵਾ ਜਿਥਾ ਕਾਵਾਲਾਵਰ

ਵਾਲੋਗੁਰ ਕਾਵਾਲਾਵਰ

ਵਾਲੋਗੁਰ ਕਾਵਾਲਾਵਰ

ਵਾਲੋਗੁਰ ਕਾਵਾਲਾਵਰ

ਕਾਵਾਲਾਵਰ ਆਕਾਤ ਹੋਲੋਗੁਰ

ਜਣਾਪਦਿਕਾ। ਭਾਕ

ਕੋਡਿਕਿ ਹੋਲੋਗੁਰਿਤੀ।

ਗੱਤ ਗੱਤ ਕੋਡਿਕਿ

ਹੁਲਾਲੋਕੁ ਨਿਆਵਾਲ ਕਿਥਾ

ਕਾਵਾਲਾਵਰਾਣ। ਵੋਮਾਵਰ

ਰਿਪੋਰਟ ਨੇਗਟਿਕੁ ਆਥਾਵਾ

ਭਾਕ ਭਾਕ ਪਾਠ ਦਿਆਵਾਇਤੀ।

ਵੇ ਉਦਿਨ ਹੋਲੋਗੁਰ ਕਾਵਾਲਾਵਰ

ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਠ ਥਾਲੋਗੁਰ ਬਿਧਾਈ ਪਿਤਾਂਕੁ

ਪਾਰੇਂਦਰ ਦਿਆਵਾਇਤੀ।

ਅਨੱਪਕਾਰ ਵੇਸ਼ਣਾ

ਬਿਧਾਈ ਕਾਂਚ ਬਾਲੋਗੁਰ

ਕਾਂਚ ਮਲਕਾਵਰ ਆਵ

ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰੋਨਾ ਆਕਾਤ ਹੋਲੋਗੁਰ

ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਾਵਾਲਾਵਰ

ਉਤਸ

ବିଷ୍ଣୁଦିନ ସାହୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା



A portrait photograph of Dr. B. K. Mishra, a middle-aged man with dark hair and a well-groomed mustache. He is wearing a light blue, short-sleeved button-down shirt. The background is a solid, bright blue color.

ବା ସରା, ଥାଇଲେଇଷ୍ୱେ, ବେବେଶ୍ଵିଷେସ୍ ଆଦି ଗୋଟରେ ପାଇତ୍ତ
ହୁଅନ୍ତି । ସେହିକିଛି ଛେଳ ମେଖାଙ୍କଠାରେ
ଏଣ୍ଣଗୋଟିନ୍ତିଆ, ପିଧିଆର, ଛେଳ
ବସନ୍ତ ଆଦି ଗୋଟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ।
ଛେଳମେଖାମାନେ ଖଲିଆ ମାରିରେ
ଚଳାବୁଲା କଲେ, ସେଗୋପୋରୟ
ନେକ୍ରୋପୋରୟ ନାମକ ଜାବାଶୁ
ଯୋଗୁ ପାଦପତା ଗୋଟରେ ପାଇତ୍ତ
ହେଇଥାନ୍ତି । ବର୍ଷାଦିନେ କୁକୁଡ଼ା ଘରର
ଲିଟର ଓଦା ଓ ସନ୍ଧାନିତିଆ ରହିବା ଯୋଗୁ
କୁକୁଡ଼ାମାନେ ବିଶେଷ କରି ଜାବାଶୁ ଓ
ଏକକୋଶୀ ପ୍ରାଣୀ ବା ରତ୍ନଶୃଦ୍ଵା ସହିତ
ଶ୍ଵାସତ୍ତ୍ଵାଜନିତ ଗୋଟରେ ସଞ୍ଚୂମିତ
ହେଇଥାନ୍ତି । ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଲାଲେ
କୁକୁଡ଼ାମାନେ ଜଣ୍ଣେରେତିଆ କୋଲାଇ
ଜାବାଶୁର ସଞ୍ଚୁମଣ ହେଇଥାନ୍ତି ।
କେତେକ ଉଭିଦ ଜାତାଯ ବିଶାକ୍ତ ଗଛର
ପତ୍ର ଖାଇ ପ୍ରାଣିଙ୍କଠାରେ ପେଟପୁଳା ସୁଷ୍ଠୁ
ସହିତ ଶରାରରେ ବିଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁ
ଜାବନ ହାନି ଘଟିଥାଏ । କଳିଆ ଘାସରେ
ମାଗ୍ରେସିମ ଥଭାବ ସହିତ କଞ୍ଚିତାମା
ଶଙ୍କର ହାତିଆ ଘାସରେ ଅଭଜାଳିକ ଅନ୍ତର
ଥିବା ହେତୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରେ ମ୍ୟାଗ୍ରେସିମନ ଓ
କ୍ୟାଲେସିମର ଥଭାବ ଦେଖାଦେଖାଥାଏ ।
ଏଥୁସହିତ ଫିଲିମରା ନଢା, କୁଟା, ଦାନା
ଆଦି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଏଥରୁ ଚକ୍ରନ୍ ନିର୍ଗତ
ହେବା ଯୋଗୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜାବନ ବିପନ୍ନ
ହୋଇଥାଏ ।

ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ: ବର୍ଷାଦିନେ
ନିମ୍ନଲିଖିତ କେତୋଟି ବିଗ ପ୍ରତି ଯନ୍ମାନାନ
ହେଲେ ଶୃହପାଳିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇପାରିବ—

—ବର୍ଷା ବା ବନ୍ୟାର ଗୋଲିଆ ବା ଦୂଷିତ ଜଳ
କୁଆ, ପୋଖରୀ, ନଦୀ, ଗଢ଼ିଆ ଆଦିରେ
ପଶି ଜଳ ଦୂଷିତ କରେ । ଏହି ଜଳରେ

ବଡ଼ନ ଅଶ୍ଵଗୁବ ସହତ ଜୀବାଟୁ
ଯଥା- ଲଣ୍ଠେରେଟିଆ କୋଲାଇ
ସୁଦ୍ଧାମୋନୀସ, କେବୁସିଏଲା
କୁଷ୍ଟିତ୍ୟମ ଆଦି ରକ୍ତଖାଡ଼ା ବା ତରନ
ଖାଡ଼ା ମୃଷ୍ଟକରିବା ସହିତ କେତେକ
ସଂକ୍ରାମକ ଗୋମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ
ତେଣୁ ଜଳକୁ ଅଧ୍ୟଗ୍ନୀ ପୃଷ୍ଠାଟ ଅଣ୍ଟ
ହେବାପରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ପିଲବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ
୧ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଟିଏ ହାଲୋକିନ୍ତା
ବରିକା ପକାଇ ଜଳକୁ ବିଶୋଧୁତି
କଲାପରେ ଏହାକୁ ପାନୀୟ ଜଳ
ରୂପେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କରିଛେବ। କୁଆପାଣି
ଗୋଲିଆ ଥିଲେ ପିଟକିରି ବା ଆଲମନ
ସହିତ ଚନ୍ଦ ଓ କଣ୍ଠି ପାଉଡ଼ର ପକାଇ
ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ନଳକୂପ ବ
ଦୋରିଂ ଜଳକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବେ
ବ୍ୟବସ୍ଥାର କରନ୍ତୁ। ଜଳମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ
ଘାସ, ଛୋଟ ଗଛର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପରି
ଶଢ଼ି ଯିବା ଯୋଗୁଁ ଜଳ ପଚି ଦୁର୍ଗଣ୍ଯ
ହେବା ସହତ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ
ତେଣୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବର୍ଷା ବା ବନ୍ୟାଗ
ଗୋଲିଆପାଣି ଓ ଉକ୍ତ ଦୂଷିତ ପାଣିଠାର୍ଥ
ହେବାରେ ପାରିବାକୁ

ଧୋଇ ଖାଇବାକୁ ଦଅନ୍ତୁ । ଦାନା ବା
ଘାସର ଅଭାବ ଥିଲେ, ବିଜ୍ଞିନ ଗଛଟ
ଡାଳପତ୍ର ଯଥା ବରପତ୍ର, ଓସ୍ତ୍ରପତ୍ର
ଡିହିଟ, ଚାକୁଷ୍ଟା, କଞ୍ଚକ, କଦମ୍ବ, ବାଞ୍ଛିଟ
ପତ୍ର ଆଦି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ରୋଷେଇ
ଘରର ପମିପରିଷା ଗୋପା, ଶୁଦ୍ଧଦରାଇଲ
ଶାଗକେଣ୍ଟା, ପେଜ ଆଦି ନଷ୍ଟ ନ କରି
ଗୋରୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ
ଲାଞ୍ଛନା କାମେରା ଭଳି ବିଷାକ୍ତ ଗଛଟ
ପତ୍ର ପ୍ରାଣଙ୍କୁ ଖାଇବାର ନିବ୍ରତ ରଖନ୍ତୁ ।
— ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବାସପ୍ଲାନ ବା ମୁହାଳ ଓ ଦେ
ଓ ସନ୍ତସିଥା ଥିଲେ ପାଞ୍ଚଶି ବା ବାଲି
ପକାଇ ଶୁଷ୍କ ରଖନ୍ତୁ । ମୁହାଳର ପରିମଳ
ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଗୁହାଳଟ
ଉଚର ଓ ବାହାର ସର୍ବଦା ପରିଶାର
ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖନ୍ତୁ । ପ୍ରତି ୨ଦିନରେ
ଥରେ ଗୁହାଳର ଚତାଶକୁ ଫିନାଇଲ
ବା ଲାଇସୋଲ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ବିଶେଧନ
କରନ୍ତୁ । ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବାସପ୍ଲାନ ତାରିପତ୍ରେ
ଗଛଳତା କାଟି ସପା କରିବା ସହିତ
ଉଚହୁଙ୍କା ଥିଲେ ଭାଜିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବ
ଗାତ ଥିଲେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ । ପ୍ରାଣୀଙ୍କ
ବାସପ୍ଲାନର ଚନ୍ଦ୍ରପାର୍ଶ୍ଵରେ ବୂନ, କିନ୍ତୁ
ପାଉଡ଼ର, ଫିନାଇଲ ଆଦି ପକାନ୍ତୁ
ସାପଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଘର
ଚାରିପଟେ କାର୍ବୋଲିକ ଏସିତ୍ର ଗାଙ୍ଗକୁ
କୁକୁଡ଼ା ଘରର ଲିଟରକୁ କୋଦାଳକଟେ
ଏପଟ ସେପଟ କରି ଶୁଖିଲା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ
ଆବଶ୍ୟକ ଛାଲେ ବୂନ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ
ମୁହାଳ ବା କୁକୁଡ଼ା ଘର ଉଚରକୁ ପାରି
ଛିଟିକା ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଳିଥିନ ବ
ନଢାବାଢ଼ ହାରା ନିଷ୍ଠୁର ରଖନ୍ତୁ । ଗୁହାଳଟ
ଗୋବର ଦୂରେଇ ପକାଇବା ସହିତ
ମୁହାଳ ଚତାଶକୁ ଶୁଖିଲା ରଖନ୍ତୁ ।

ଅନ୍ତର...

ପାତ୍ର

ପାଗ ଦେଖୁ ଏକର ପ୍ରତି ଏକ କିଗ୍ରାରୁ
 ୧୨୦୦ ଗ୍ରାମ ବିହନ ଧାଉରେ ଛୁଟୁଛି।
 ପ୍ରାଣ, ନିର୍ମଳା, କମଳ, କାଳାଙ୍କା,
 ବିନାୟକ ଆଦି ହେଉଛି ରାଶିର ଉନ୍ନତ
 କିସମ। ଧାଉକୁ ଧାଉ ଗଠିଯେମି ଓ
 ଗଛକୁ ଗଛ ୧୦୦ୟେମି ବ୍ୟବଧାନ ରଖିଛି।
 ବିହନ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି କିଗ୍ରା ବିହନକୁ
 ୩୦ ଗ୍ରାମ ସେରେଥାନ୍ତରେ ବିଶେଧାନ
 କରିଛୁ। ଶେଷ ଡତ ଚାଷ ବେଳେ ବିହନ
 ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଗିର୍ଜା ଯବନ୍ଧାରଜାନ, ଗିର୍ଜା
 ପଥପଥର, ଗିର୍ଜା ପଟାସ ସାର
 ମଧ୍ୟାମ ଲାଗିଥିଲା।

ବର୍ଷାଧାର ଜମିରେ ଧାନ ସଦଳରେ ବିଭିନ୍ନ
ଅଶାନ ଫୟାଲ ଯଥା - ମକା, ମାଣ୍ଡିଆ,
ପୁଗ, ବିରି, ଖୁଡ଼ଙ୍ଗ, ହରଡ଼, ଚିନାବାଦାମ,
ରାଶି, ପନିପରିବା ଛତ୍ୟାଦି କାଷ କରନ୍ତୁ ।
- ମାରୁଡ଼ି ପ୍ରବଶ ତିପି ଜମିରେ ଧାନ କିମ୍ବା ହରଡ଼
ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳୀୟ ଫୟାଲ (ପନିପରିବା,
ମକା, ତାଲିକାତାମ୍ବ ଫୟାଲ) କାଷ କରନ୍ତୁ ।
ମନେରଖନ୍ତୁ : ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ବାରମାର
ଗୋଟିଏ ଫୟାଲ ନ କରି ଫୟାଲ ପର୍ଯ୍ୟାଯ
ଅବଳମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ।
- ସକାଳ ସମୟରେ କୋଣାର୍କ ଜାଗନ୍ନାଶକ
ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା ମହୁମାଛି



ତେଥା ପରାଗ ସଙ୍ଗମକୁ କ୍ଷତି କରିବ
ତେଣୁ ଅପରାହ୍ନରେ ସିଂହ କରନ୍ତୁ
- ପରାଶ୍ରମ ପୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଯୋ
କରି କାଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ
ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁଟ ଓସୁଣ୍ଡରି କୃତ
ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୀଟଚିତ୍ର
ବିଭାଗ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ
କରିପାରିବେ ।

ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ..

五

ଦେଇ
ପାଥରେ
ଏକାଠି
ବନରେ
ବିଶିଷ୍ଟ
୨୦୦
ଚାପସ୍ତ
କରନ୍ତୁ। ଆଖୁ ଫସଲରେ ଦହିଆ ପୋକ
ଲି ହିସାବରେ ମିଥାଇଲ ପାଗାଥୁଅନ କିମ୍ବା



A portrait photograph of Dr. P. Venkatesh Kumarappa. He is a middle-aged man with dark hair and a well-groomed mustache. He is dressed in a dark suit jacket, a white shirt, and a dark blue patterned tie. The background is a solid light blue color.

ଡ. ପରେଶ କୁମାର ପଞ୍ଚା

ଆର୍କା, ବିକ୍ରମ, ଲତା, ନମ୍ବତା, ରବାନା
ରାଧିକା, ଗ୍ରୀନ ଗୋଲ୍ଡ୍, ସିକେଏମ-୯

ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ ।
ଏକର ପ୍ରତି ୧.୫ କିଗ୍ରା ଜଙ୍ଗି ବିହନ
ଦରକାର ହୁଏ । ମଞ୍ଜିକୁ ୪-୫ ଘଣ୍ଠା
ବିତ୍ତାଇଲା ଲଗାଇଲେ ଶାୟ ଗଜା
ପ୍ରତି କେବଳ ଦୁଇଟି ଗଛ
ରଖିବୁ । ଅଣ୍ଣାର ଅଭାବ ଥିଲେ
ମଞ୍ଜିତ ଅଣ୍ଣାର ଣ ଗ୍ରାମ ଲିଂଗ
ପ୍ରତି ଫସଲରେ ସିଞ୍ଚିବୁ ।

ହୋଇଥାଏ । ଏବେ ୩-୪ ଓସ
ଗୁଣ୍ଡଚାଷ ହୋଇଥିବା ଜମିରେ ୧୫-

ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଗଛ
ଉଠିବା ପରେ ମନ୍ଦିର
ପ୍ରତି କେବଳ ହୁଲିଟି ଗଛ
ରଖିବୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ଅଭାବ ଥିଲେ
ମିଶ୍ରିତ ଅଶୁଦ୍ଧ ଗୀରାମ ଲିଙ୍ଗ
ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚମିଶ୍ରିତ ସିଂହବାନ୍ଦୁ ।

ପୂର୍ବରୁ
ପ୍ରସ୍ତୋଗ
ସାର

ମୁଖ୍ୟ କାନ୍ତିକାଳୀଙ୍କ ପରିବହଣ



ଭୁଙ୍ଗ/ପତ୍ର ସୁତଙ୍ଗୀ/ଧୂଆଁପତ୍ର ଗୋଟି
ପୋକ ନିୟମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସିଆନ୍ତ୍ର ନିଲିପୋଲ
୧୦.୯୭ ପ୍ରତିଶତ, ୩.୭.ର. ୧୮ ମିନି
; ଅଷ୍ଟପଦୀ ପୋକ ଲାଗି ଉମାଇରୁ ୧୦
ମିନି ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ
କରନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମ ବିଷନର ଅନ୍ୟମନ ଡିନି
ପରେ ଜନ୍ମି ତେଳିଲେ ଭଲା । ଫଳମାଛି
କଖାରୁ ପତ୍ର ଶଂଖାଲୁଆ ନିୟମନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗି
ଏକର ପ୍ରତି ଟଙ୍କି ଫେରୋମୋନ୍ ଯଜ୍ଞ
ଓ ସର୍ପଳ ପତ୍ର ସୁତଙ୍ଗୀ ପୋକ ପାଇଁ ଟଙ୍କି
ହଳଦିଆ ଯତା ଫସଲ କିଆରିରେ ଲଗାନ୍ତୁ ।
କଥିଲୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଫଳ ତେଳିବା ପରେ
ତାକୁ ବଜାବଛି କରି ବଜାରକୁ ପଠାନ୍ତୁ ।
ବିଳମ୍ବରେ ଜନ୍ମି ଅମଳ କଲେ ଫଳଗୁଡ଼ିକ

ବୁଢ଼ା ହୋଇ ଅଧିକ ତକ୍ଷସୁର ହେବାରୁ
ବଜାର ଦର କମିଯାଏ । ଗରି ମାତ୍ର
ମଧ୍ୟରେ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦-୫୦ ଲୁଙ୍ଗଶାଳୀ
ଛିଥି ଅମଳର ପାନ୍ଧି ୪୦ ମିଳାର ରଙ୍ଗ

-ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

၆၂။၁၁၀၈၀၉၁၀၇၀

ଲୋକ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
ପନ୍ଦିପରିବା
 ବାଇଗଣ ଫୁଲରେ ଫଳ ଓ
 କାଣ୍ଡିକିନ୍ଧା ପୋକର ଦମନ ପାଇଁ
 ବର୍ଷମାନ କାର୍ବାରିଲ୍ ପ୍ରୟୋଗ
 କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବାର୍କାରିଲ୍
 ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଅଷ୍ଟପଦି
 ପୋକ ଲାଗିବାର ଆଶିକ୍ଷା
 ରହିଛି । ଏବେ ବାଇଗଣ ଡଳି
 ପାଇଁ ତଳିଯାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି

ଏହା ପ୍ରାୟ ସମ୍ପଦ୍ରୂପଜଣା । ଏଥିରେ ପୁଷ୍ଟିବାର
ସହିତ ଅନେକ ଧାତବ ଲବଣ ରହିଥାଏ ।
ଆମ ରାଯର ସ୍ଵରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଞ୍ଜି ଗାନ୍ଧ
ହୋଇଥାଏ । ବାହୁମଣ୍ଡଳରେ ଉତ୍ତାପ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ରହିଲେ ଅଣ୍ଟିରା ପୁଲୁ ବେଶୀ ପୁଣିଥାଏ ।
ଉର୍ବିତିଆ ଦୋରୟା, ନିରିତା ମାଟିରେ ଏହା
ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ଜଞ୍ଜିର ଉନ୍ନତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ଅମଳକ୍ଷମ କିସମ ମଧ୍ୟରେ (ଛୋଟ ଫଳ) –
ଧାରା, କନ୍ଯାକୁମାରା, (ଲମ୍ବ ଫଳ) –
ସିଓ-୧, ସିଓ-୨, ପିକ୍ରେମ-୧, ଆର୍କି
ମୁଜାତ, ଆକି ପ୍ରସନ୍ନ, ପୁଷ୍ଟା ନାସଦାର,
ସାତପତ୍ରୀ ଅନ୍ୟତମ । ସଙ୍କର ଜଞ୍ଜି ମଧ୍ୟରେ

ରତ୍ନ ପଥର
ଜବତ ଘଟଣା

ଜେଳ ଗଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ

କୁଳାଗଡ଼, ୧୪୩
(ଟ.ଏ.ଏ.)



ତାଙ୍କ ଜାମିନ ନାମଶ୍ଵର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜେଳ ହାତଚକ୍ର ପଠାଇ
ଦିଆଯାଇଛି । ସୂଚନାପୋର୍ଟ୍, ସୁତିକ୍ଷଣ ଘରୁ ଏସଟିଏସ୍ ଟିମ୍ ଓ ପୋଲିସ୍
ବନ୍ଦସ୍ତାରେ ଗଛି ଥିବା ମନୁକାର୍ଥକ ୨୫ିଗ୍ରା ରତ୍ନ ପଥର ଜବତ କରିଥିଲା ।

ଯାଦୁ, କାନ୍ଦୁ, କୁଣ୍ଡିଆ
ପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମଳମ

ରତ୍ନକୁ
ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମଳମ

- ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ
- ଚିତା କୁହେଁ, ଦାଗ ଲାଗେ ନାହିଁ



**ନାରୀ ସମସ୍ୟା ଆଉ
ଏବେ ହେବନାହିଁ**

ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ
କ୍ଷମତା ବଢାଇବାର
ଆୟୁର୍ବେଦିକ
ଉପାୟ

ଚନ୍ଦ୍ର ସହ ପାଆନ୍ତୁ
20 ଟଙ୍କାଲେଟ୍

**ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଵଦେଶୀ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୁର୍ବେଦିକ**



Helpful in protection from:

- Scars
- Dull Skin
- Pimples
- Wrinkles

ଶୁଦ୍ଧ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜଡ଼ିବୁଟିରେ ନିର୍ମିତ

କେବଳ ହଳଦୀ, ଚନ୍ଦର ହେଁ ନୁହେଁ “ରୂପ ମନ୍ତ୍ରା”
ଆୟୁର୍ବେଦିକ କ୍ରିମ୍”ରେ ଥିବା ଏଲୋଭେରା, ଦ୍ରାକ୍ଷ, ତୁଳସୀ ଓ ମୁଲେଠି ଭଲି ଅନ୍ୟ 12 ଜଡ଼ି-ବୁଟିର
ଅଧିକାୟ ସତ୍ତ୍ଵଲିତ ମିଶ୍ରଣ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାର
ଦୂରାର ରଙ୍ଗକୁ ଭିତରୁ ସୁଧାରିବା ଏବଂ ଚମକଦାର
କରିବାରେ ଅଧ୍ୟତ୍ମ ସହାୟକ । ଏହା ଡାକ୍ତର ସର୍କଳ୍ପ ଏବଂ
ବାଦାମୀ ଦାଗକୁ କମ କରି ଆପଣଙ୍କ ରଙ୍ଗକୁ ସଫା
ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।



**ସଚି
ସହେଳୀ**

24x7 Helpline : 0171-3055171 | www.facebook.com/sachisaheli | Available at all medical & general stores

24x7 Helpline: 0171-3055171

MARUTI SUZUKI

NEXA

THE TOUGH URBAN

PRESENTING THE NEW
IGNIS
COMPACT URBAN SUV

**NEXA
SAFETY
FIRST**



Scan the QR code for
more details about
the New Ignis.



New Rear Spoiler
and Roof Rails



Auto Gear Shift



17.78 cm Smartplay Studio



Spacious and Comfortable
Interiors



1.2L VVT Petrol Engine
(BS VI Compliant)

- DUAL FRONT AIRBAGS
- ABS WITH EBD
- PEDESTRIAN PROTECTION COMPLIANCE
- FULL FRONTAL IMPACT COMPLIANCE, FRONTAL OFFSET IMPACT COMPLIANCE,
SIDE IMPACT COMPLIANCE

**NEXA
Safety Shield**

Standard Across All Variants

EMI starts at ₹ 899* | 100% On-road Funding*

Contact us at
1800-200-6392
1800-102-NEXA

BHUBANESWAR: NEXA RAJ BHAVAN ROAD (NARAYANI MOTORS PH: 9583022008, 7381094898), **NEXA CYBER CITY** (JYOTE MOTORS PH: 8338033884),
NEXA TWIN CITY (SKY AUTOMOBILES PH: 9776497764, 7064400101), **SAMBALPUR:** NEXA SAMBALPUR HIGHWAY (ODYSSEY MOTORS PH: 8599039994),
BALASORE: NEXA BALASORE HIGHWAY (JYOTE MOTORS (BALASORE) PH: 8338033994), **ANGUL:** NEXA ANGUL CENTRAL (ODYSSEY MOTORS PH: 9938948207),
CUTTACK: NEXA STADIUM RD (JYOTE MOTORS PH: 8338033889, 7440005239), **ROURKELA:** NEXA CIVIL TOWN (ORBIT MOTORS PH: 8337900222, 7077727977).

SUZUKI connect
ADVANCED TELEMATICS SOLUTION

A REVOLUTIONARY WAY
TO CONNECT TO YOUR CAR
► Vehicle Tracking
► Emergency Alert
► Driving Behaviour Analysis
► Live Vehicle Status
► Vehicle Alerts

Offered separately as Genuine NEXA Accessory

*Finance scheme details mentioned above are at the sole discretion of financier and terms and conditions as specified by the financier shall apply. For more details, please contact your nearest NEXA dealership. Features and accessories shown may not be part of standard fitment. Black Glass Shade on the vehicle is due to the lighting effect. Images used are for illustration purposes only. Offers vary across variants. Maruti Suzuki India Limited reserves the right to discontinue offers without notice.

