



ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବୁଧବାର, ମେ ୧୨/୨୦୨୧ (୧୨ ପୃଷ୍ଠା)

୧୦୩ ଭାଗ ୧୦୩ ସଂଖ୍ୟା

www.orissakhabar.com/www.dharitri.com | Printed at Bhubaneswar, Sambalpur, Angul and Rayagada

Berhampur, Wednesday, May 12/2021

★★★

ମୂଲ୍ୟ ୫୫

ସୋନୁ ହୁଆନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

କରୋନା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବିଭାବ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦଶ୍ରୁତ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଉ ଗୋଟିଏ କହିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ରାଜ୍ଞୀ ସାଥେ

କରୋନା ଗୋଟିଏ ମୁଢ଼ଦେହ
ନଦୀରେ ଲାଇଁ ଭସାଇଛି ?

ଶୁଣାନରେ ଜାଗା ନାହିଁ,
ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କାଠ ନାହିଁ,
ଥିକିଲୁଣି...

୧୦ ୧୨

ଅଧ୍ୟନୀୟକ ଦୌଡ଼ରେ ଧାର୍ମିନୀ

କୁଳାଇରେ ଶ୍ରାଳଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ହାଇଟ୍-ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ ଚାର ପାଇଁ
ଅଧ୍ୟନୀୟକ ଦୌଡ଼ରେ ଶିଖର ଧାର୍ମିନୀ ରହିଛନ୍ତି।

ମୂଲ୍ୟ ୫୫



ଦାସ କରିପାରୁ ମାହାତ୍ମୀ

ଗଙ୍ଗାରେ ଭାସୁନ୍ଧି ଶତାଧୂକ ମୃତଦେହ

ନୂଆଦିଲୀ/ପାତନା, ୧୧୪

ଯେତେ ଲୁଗାଇଲେ ବି ଲୁଗାଇଲେ ସତ୍ତା

ଦୁଷ୍ଟିଗାଲରେ ଅଛିଜେନ ଓ ଅନ୍ୟ

କରୁଥା ସେବା ନ ପାଇ କରୋନା

ଗୋଟିଏ ମୁଢ଼ଦେହ କରୁଥାଇଛନ୍ତି।

ଶୁଣାନରେ ଜାଗା ନାହିଁ,

ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କାଠ ନାହିଁ,

ଥିକିଲୁଣି...

କରୋନା ଗୋଟିଏ ମୁଢ଼ଦେହ

କରୁଥାଇଛନ୍ତି।

କରୁଥାଇଲେ କରୁଥାଇଲେ କରୁଥାଇଲେ

ସଂଶୋଧନ

କରୋନା ଭୟରେ
ପଡ଼ିଗଲିଲା ମୃତ୍ୟୁରେ

■ ବୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ

ସହ୍ୟୋଗରେ ହେଲା ସନ୍ଧାର

ସମ୍ପଲ୍‌ପୁର, ୧୬ ମେ (ବୁଦ୍ଧାବାର):

କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସମ୍ବୁଦ୍ଧାତେ

ଉତ୍ତର ବାଢ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁ କରିଛି।

ପରିବାର, ପରିଜନ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀ

କିମ୍ବା କୌରିତ ସଂକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁରେ

ପାଖକୁ ଆସୁଳାଇଛି। ଫଳରେ

ମୃତ୍ୟୁରେ ସହାର ନ ହୋଇ ଯଥା

ସଥା ଧରି ପିତ୍ର ରୁହିରେ ଏଇଲି ଏକ

ସମେଦନଶଳ ଯଶୋଦା ପଢ଼ିଛି

ସହ୍ୟୋଗରେ ମୁୟମୁଳା ଗ୍ରାମ

ପିଅନପଦତରେ। ଗୋପଶାରୀ

ରେହେରା (୨୫) ମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧା ପରେ

ଏକାକୀ ରହୁଥିଲା ଯୋଗବାର

ବିକାରିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ମୁୟ

ପଢ଼ିଥିଲା ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଏହି

ଖରବର ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଗାତିତ ହୋଇଥିଲା।

ହେଲେ କୋରିଦରେ ଗୋପଶାରୀ

ମୃତ୍ୟୁ ଘରେଥାବା ଆଶଙ୍କା କରି କେହି

ପାଖକୁ ଆସି ନ ଥିଲେ। ଫଳରେ

ଅପାହା ପ୍ରାୟ ୧୨୩ ମଧ୍ୟରେ

ମୃତ୍ୟୁରେ ପଢ଼ିଥିଲା। ଏଥରୁରେ

ପାଖକୁ ମୁୟମୁଳା ପଥର ମୃତ୍ୟୁରେ

ପରେ କୁଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଥର ମୃତ୍ୟୁରେ

ହେଲେ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହାର ପାଖକୁ ମୁୟମୁଳା ପଥର

ମୃତ୍ୟୁରେ ପଢ଼ିଥିଲା।

ଏହାର ପାଖକୁ ମୁୟମୁଳା ପଥର

ବାଇଗଣରେ ରୋଗ ପୋକ ଦପନ



ବାଇଗଣରେ ଫଳ ଓ କାଣ୍ଡବିନ୍ଦୁ ପୋକର ଦମନ ଲାଗି ସମ୍ଭାବିତ ପୋକ ପରିଚାଳନା ପଢ଼ି ଅର୍ଥାତେ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦,୦୦୦ ଗ୍ରାମଙ୍କୋଟାମା ପରାଶ୍ରୟୀ କାଟ ଛାଡ଼ିବୁ କିମ୍ବା ୩୦୦ ଏଵିଏମ୍ ନିଯାମକ କାଟନାଶକକୁ ଏକର ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ହିଆବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଅଥବା ପ୍ରତି ୮ ଲିଟର ପାଣିରେ ୪ ଗ୍ରାମ କାର୍ବାରିଲ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। କଣ୍ଠରୁ ଜାତୀୟ ପସଲରେ ଲାଲ ଓ କଳା କଣ୍ଠରୁ ଭୂତ ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୮୦୦ ଗ୍ରାମ ହିଆବରେ କାର୍ବାରିଲ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଲଜ୍ଜାମରିର ପସଲରେ ପ୍ରତିକୁ ପାଣିରେ ୨ ମିଲ ଆବାନେଟ୍ରିଭ୍ (୧.୧%) କିମ୍ବା ୧.୪୪ ମିଲ ଇଥୁଅନ୍ ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଖୁଲ୍ଲାମରିର ପସଲରେ ଜରପୋକର ଆନ୍ତରିକ ଦେଖାଗଲେ ଏହାର ଦମନ ସକାଶେ ପ୍ରତି ୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମିଲ ଆବାନେଟ୍ରିଭ୍ (୧.୧%) କିମ୍ବା ୧.୪୪ ମିଲ ଇଥୁଅନ୍ ମିଶାଇ ପତ୍ର କରନ୍ତୁ। ଏହା ଏହାର ଦମନ ପରେ ପସଲ ଅମଳ କରନ୍ତୁ।



ଡଃ. ପରେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡା

ଅଧିକ ଅମଳକମ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପାଇଁ ବାଷ କୌଣସିଲୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଶେଷ ପ୍ରତି ଦେଇପାରନ୍ତି।

-**ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଡକିଗାର ପାଇଁ** ଏକର ପ୍ରତି ୧୦୦ ମ୍ବୀ ୧୨୦ ଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜ ଦକର ପଢ଼ିଥାଏ। ମଞ୍ଜିକୁରୀର ଏକମାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଦିନ ଘରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ। ତା' ଏହା ଘାସକୁ ଉପର ବାହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦେଇଥାଏ। ତଳେ ଘରା ପଟି ୩ ମି. ଲୋମ୍ ଏବଂ ୩ ମି. ବୋର୍ଡରୁ ୧୦୦୦୦ ମିଲିମିଟ୍ ଉପର ହେଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ମଞ୍ଜିକୁ ୧ ସେ.ମି. କରିବାର ଓ ୧୦୦୦୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବହାରରେ କୁଣ୍ଡା ବୁଝା ପରେ ତା' ଉପରେ ପତଳା ଆସୁରଣ ମୁହଁରା ଖଚ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଟିକ ଟ୍ରେନ୍ ରେ ଖାଲାମାନଙ୍କରେ ଖଚ ଦେଇ ବିନିନ୍ଦା ବୁଝା ଯାଇପାରେ।

-**ଫଳ ବହିଳା ଖେଳିଥିବା ପାଇଁ** ଏକର ପ୍ରତି ୧୦୦୦୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବହାରରେ କୁଣ୍ଡା ବୁଝା ପରେ ତା' ଉପରେ ପତଳା ଆସୁରଣ ମୁହଁରା ଖଚ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଟିକ ଟ୍ରେନ୍ ରେ ଖାଲାମାନଙ୍କରେ ଖଚ ଦେଇ ବିନିନ୍ଦା ବୁଝା ଯାଇପାରେ।

-**ଫଳ ବହିଳା ଖେଳିଥିବା ପାଇଁ** ଏକର ପ୍ରତି ୧୦୦୦୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବହାରରେ କୁଣ୍ଡା ବୁଝା ପରେ ତା' ଉପରେ ପତଳା ଆସୁରଣ ମୁହଁରା ଖଚ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଟିକ ଟ୍ରେନ୍ ରେ ଖାଲାମାନଙ୍କରେ ଖଚ ଦେଇ ବିନିନ୍ଦା ବୁଝା ଯାଇପାରେ।

-**ଫଳ ବହିଳା ଖେଳିଥିବା ପାଇଁ** ଏକର ପ୍ରତି ୧୦୦୦୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବହାରରେ କୁଣ୍ଡା ବୁଝା ପରେ ତା' ଉପରେ ପତଳା ଆସୁରଣ ମୁହଁରା ଖଚ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଟିକ ଟ୍ରେନ୍ ରେ ଖାଲାମାନଙ୍କରେ ଖଚ ଦେଇ ବିନିନ୍ଦା ବୁଝା ଯାଇପାରେ।

-**ଫଳ ବହିଳା ଖେଳିଥିବା ପାଇଁ** ଏକର ପ୍ରତି ୧୦୦୦୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବହାରରେ କୁଣ୍ଡା ବୁଝା ପରେ ତା' ଉପରେ ପତଳା ଆସୁରଣ ମୁହଁରା ଖଚ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଟିକ ଟ୍ରେନ୍ ରେ ଖାଲାମାନଙ୍କରେ ଖଚ ଦେଇ ବିନିନ୍ଦା ବୁଝା ଯାଇପାରେ।

-**ଫଳ ବହିଳା ଖେଳିଥିବା ପାଇଁ** ଏକର ପ୍ରତି ୧୦୦୦୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବହାରରେ କୁଣ୍ଡା ବୁଝା ପରେ ତା' ଉପରେ ପତଳା ଆସୁରଣ ମୁହଁରା ଖଚ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଟିକ ଟ୍ରେନ୍ ରେ ଖାଲାମାନଙ୍କରେ ଖଚ ଦେଇ ବିନିନ୍ଦା ବୁଝା ଯାଇପାରେ।

-**ଫଳ ବହିଳା ଖେଳିଥିବା ପାଇଁ** ଏକର ପ୍ରତି ୧୦୦୦୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବହାରରେ କୁଣ୍ଡା ବୁଝା ପରେ ତା' ଉପରେ ପତଳା ଆସୁରଣ ମୁହଁରା ଖଚ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଟିକ ଟ୍ରେନ୍ ରେ ଖାଲାମାନଙ୍କରେ ଖଚ ଦେଇ ବିନିନ୍ଦା ବୁଝା ଯାଇପାରେ।

-**ଫଳ ବହିଳା ଖେଳିଥିବା ପାଇଁ** ଏକର ପ୍ରତି ୧୦୦୦୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବହାରରେ କୁଣ୍ଡା ବୁଝା ପରେ ତା' ଉପରେ ପତଳା ଆସୁରଣ ମୁହଁରା ଖଚ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଟିକ ଟ୍ରେନ୍ ରେ ଖାଲାମାନଙ୍କରେ ଖଚ ଦେଇ ବିନିନ୍ଦା ବୁଝା ଯାଇପାରେ।

-**ଫଳ ବହିଳା ଖେଳିଥିବା ପାଇଁ** ଏକର ପ୍ରତି ୧୦୦୦୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବହାରରେ କୁଣ୍ଡା ବୁଝା ପରେ ତା' ଉପରେ ପତଳା ଆସୁରଣ ମୁହଁରା ଖଚ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଟିକ ଟ୍ରେନ୍ ରେ ଖାଲାମାନଙ୍କରେ ଖଚ ଦେଇ ବିନିନ୍ଦା ବୁଝା ଯାଇପାରେ।

-**ଫଳ ବହିଳା ଖେଳିଥିବା ପାଇଁ** ଏକର ପ୍ରତି ୧୦୦୦୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବହାରରେ କୁଣ୍ଡା ବୁଝା ପରେ ତା' ଉପରେ ପତଳା ଆସୁରଣ ମୁହଁରା ଖଚ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଟିକ ଟ୍ରେନ୍ ରେ ଖାଲାମାନଙ୍କରେ ଖଚ ଦେଇ ବିନିନ୍ଦା ବୁଝା ଯାଇପାରେ।

-**ଫଳ ବହିଳା ଖେଳିଥିବା ପାଇଁ** ଏକର ପ୍ରତି ୧୦୦୦୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବହାରରେ କୁଣ୍ଡା ବୁଝା ପରେ ତା' ଉପରେ ପତଳା ଆସୁରଣ ମୁହଁରା ଖଚ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଟିକ ଟ୍ରେନ୍ ରେ ଖାଲାମାନଙ୍କରେ ଖଚ ଦେଇ ବିନିନ୍ଦା ବୁଝା ଯାଇପାରେ।

-**ଫଳ ବହିଳା ଖେଳିଥିବା ପାଇଁ** ଏକର ପ୍ରତି ୧୦୦୦୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବହାରରେ କୁଣ୍ଡା ବୁଝା ପରେ ତା' ଉପରେ ପତଳା ଆସୁରଣ ମୁହଁରା ଖଚ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଟିକ ଟ୍ରେନ୍ ରେ ଖାଲାମାନଙ୍କରେ ଖଚ ଦେଇ ବିନିନ୍ଦା ବୁଝା ଯାଇପାରେ।

-**ଫଳ ବହିଳା ଖେଳିଥିବା ପାଇଁ** ଏକର ପ୍ରତି ୧୦୦୦୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବହାରରେ କୁଣ୍ଡା ବୁଝା ପରେ ତା' ଉପରେ ପତଳା ଆସୁରଣ ମୁହଁରା ଖଚ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଟିକ ଟ୍ରେନ୍ ରେ ଖା

