

ବଲ୍‌ବୀର ସିଂ ସିନିୟରଙ୍କ ନାମରେ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ

ମୋହାଲିସ୍ଥିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବଲ୍‌ବୀର ସିଂ ସିନିୟରଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି।

୧୨ ୧୦

ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ କରନ

ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା କରନ ଜୋହର ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିକିଲ ଖାନ୍ନାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏ ନେଇ ତ୍ରିକିଲ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।



ଧାରତ୍ରି ନିକଟରେ ପରିହେବ

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୨୫:୫ (ବୁଧବାର)

ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅବପାତ(ଡିପ୍ରେସନ) ମଙ୍ଗଳବାର ଅତି ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ‘ୟାସ୍’ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ଏହା ୧୫୫ରୁ ୧୬୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗୁଲୁଗୁଲୁ ମାଡ଼ କରିବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ(ଆଇଏମ୍‌ଡି) ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଆକଳନ ଯଦି ସତ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ବାର ବେଳ ଯିବ ସେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ିଯିବ।


ୟାସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫାଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ

ପାରାଦୀପରେ ୮ ନମ୍ବର ବିପଦ ସଙ୍କେତ

ବନ୍ତୁମାତ୍ରାରେ ଧନଜୀବନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଆଶଙ୍କାକୁ ଏହାଯାଇ ନ ପାରେ। ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସହାୟତାରେ ବାତ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପତ୍ତିକୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଅତିକମରେ ୮ରୁ ୧୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ

ବାତ୍ୟାର ବେଗ ଓ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫାଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇହେଉଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟା ‘ୟାସ୍’ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫାଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ୧୨ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ବେଳେ ଗୁଲୁଗୁଲୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ସେନେଇ ପୃଥକ୍ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଇଏମ୍‌ଡି ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ବାତ୍ୟା ପାରାଦୀପ ଓ ସାଗର ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ଯିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରି ଆସୁଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବୁଲେଟିନ୍‌ରେ

ପୃଷ୍ଠା-୪



୨.୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୨୫:୫ (ବୁଧବାର)

ବାତ୍ୟା ‘ୟାସ୍’ ବୁଧବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଗୁଲୁଗୁଲୁ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରୁ ୨.୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ୨.୫ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ପ୍ରତାପ କୁମାର ଜେନା କହିଛନ୍ତି।

ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଏସ୍‌ଆରସି କହିଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ୫୨ଟି ଏନ୍‌ଡିଆରଏଫ୍ ଟିମ୍, ୬୦ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, ୨୦୭ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ଏବଂ ୮୭ଟି ଗଛ କଟାଳି ଦଳଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ୮ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍‌କୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଏସ୍‌ଆରସି କହିଛନ୍ତି। ଭିତରକନିକା, ଧାମରା, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟନ୍ତରୀ ଆଶଙ୍କା କରି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କେବଳ ଜରୁରୀକାଳିନ ସେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର

■ ୫୨ ଏନ୍‌ଡିଆରଏଫ୍, ୬୦ ଓଡ୍ରାଫ୍, ୨୦୭ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ମୁତୟନ

ଚଣ୍ଡିଖୋଲ-ବାଲେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ

ଯାଜପୁର ଅଫିସ୍, ୨୫:୫

ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଚଣ୍ଡିଖୋଲଠାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ୧୨ଟାରୁ ବୁଧବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟନ୍ତରୀ ଆଶଙ୍କା କରି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କେବଳ ଜରୁରୀକାଳିନ ସେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର

ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖ

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୨୫:୫ (ବୁଧବାର)

ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୌଶଳଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଙ୍ଗଳବାର ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଯଥାସମ୍ଭବ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିୟମିତ ନଜର ରଖିବାକୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର

ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ



(ଏସ୍‌ଆରସି) ପ୍ରତାପ କୁମାର ଜେନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରି ଏସ୍‌ଆରସି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାତ୍ୟା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାହାନଗା ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର

ସିଲେଟୁରେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ୬ ମୃତ

ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା, ୨୫:୫ (ଡି.ଏନ.ଏ.)

ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକ୍ ସିଲେଟୁ ନଦୀରେ ସୋମବାର ରାତିରେ ଏକ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବାକୁ ୩ ପରିବାରର ମୋଟ ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୫ଜଣ ଶିଶୁମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ୩ଜଣ ପୁଅର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୨ଜଣ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି। ଖବର ଲେଖାହେବା ସୁଦ୍ଧା ନିଖୋଜକୁ ଉଦ୍ଧାର ନେଇ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ମୃତକମାନେ ହେଲେ କନ୍ଧଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସୁଧୀର ଖରାଙ୍କ ଝିଅ ପିଙ୍କି(୪), ପୁଅ ଅବିର (୧), ରମେଶ ବଡ଼ନାୟକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍ଠା (୨୫), ଝିଅ ଗାୟତ୍ରୀ (୩), ଝିଅ ରାମା (୬), ଗୁଣାଖିଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସତ୍ତ୍ୱିବାବୁ ବେଲଗୁରୁଙ୍କ ପୁଅ ସମସନ (୫)। ସମସ୍ତ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଖବରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକ୍ ଗୁଣାଖିଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସଦର ଓ କନ୍ଧଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ୩୨ ଜଣ ହାତୁଡ଼ାବାଦର ସାଙ୍ଗାରେଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଇଟାଭାଟିରେ ବାଦନ ଖରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଭଦ୍ର ପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ହେଁ କରୋନା କଟକଣା ବାଧ୍ୟକ ସାଜିଥିଲା। ତେଣୁ ସୋମବାର ରାତିରେ ସେମାନେ ଗୋପନୀୟ ଭାବେ ସିଲେଟୁ ନଦୀ ବେଇ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ୨ଟି ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗାରେ ପ୍ରଥମେ ୨୧ଜଣ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ବୃତ୍ତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ୟ ୧୧ ଜଣ ଫେରୁଥିଲେ। ୨ଟି ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏରେ ପାଣି

ପଶିଯାଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ପାଣି କାଢ଼ି ନ ପାରି ବସିଥିବା ୬ ଜଣ ଜୀବନ ବିଳମ୍ବରେ ଡଙ୍ଗାରୁ ନିଜ ଜିନିଷପତ୍ର ନଦୀରେ ଫୋପାଡ଼ି ତଙ୍ଗାଟି ଏକ ଖୁଣ୍ଟରେ ପିଟିହୋଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସମ୍ଭବ ୬ ଜଣ ପଛରେ ଅନ୍ୟ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାହା ମଧ୍ୟ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩ ଜଣ

- ପହଁରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ୩, ୨ ନିଖୋଜ
- ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୩ ପରିବାରର ୫ ଶିଶୁ
- ଜାରି ରହିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ



ସିଲେଟୁ ନଦୀରେ ନିଖୋଜକୁ ଖୋଜିଯାଉଛି।


ପେଟ୍ରୋଲ ୨୪, ଡିଜେଲ ୨୭ ପଇସା ବଢ଼ିଲା

- ପେଟ୍ରୋଲଠାରୁ ଡିଜେଲ ଦର ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି
- ମେ'ରେ ପେଟ୍ରୋଲ ୩.୦୪, ଡିଜେଲ ୩.୮୯ ଟଙ୍କା ବଢ଼ି

ନ୍ୟାସିଲ୍/ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୨୫:୫ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ିଚାଲିଛି। ସୋମବାର ତେଲ ଦର ସ୍ଥିର ରହିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଟେକ୍ ଡିପୋର କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କର୍ପୋରେଶନ ଲିମିଟେଡ୍ (ଆଇଓସିଏଲ୍) ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ୨୪ ପଇସା ଏବଂ ଡିଜେଲ ୨୭ ପଇସା ବଢ଼ିଛି। ଫଳରେ ଏଠାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ୯୪.୧୬ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ ୯୧.୮୭ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଚଳିତ ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ୩.୦୪ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ ୩.୮୯ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଥିବା ଉତ୍କଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିଲର ଆସୋସିଏଶନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ନ୍ୟାସିଲ୍‌ରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ୨୩ ପଇସା ଏବଂ ଡିଜେଲ ୨୫ ପଇସା ବଢ଼ିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଫଳରେ ଏଠାରେ

ପୃଷ୍ଠା-୪

ଆଜିର ସମ୍ବାଦକୀର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନାହିଁ



ପଳାତକ ମେହୁଲ ଚୋକ୍‌ସି ନିଖୋଜ

ନ୍ୟାସିଲ୍, ୨୫:୫

ପଞ୍ଚାବ ନ୍ୟାଶନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ (ପିଏନ୍‌ବି)ର ୧୪ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖା ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଳାତକ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ମେହୁଲ ଚୋକ୍‌ସି ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ବାଦିଆସିଛି। ରଖା ଠକେଇ ଘଟଣା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ୨୦୧୮ରେ କାରିବିଆନ ଶ୍ରୀପଦ ଦେଶ ଆଶିଶୁଆ ଏବଂ ବରକୁଡ଼ାକୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଚ୍ଛିନ୍ନା ଜାରି ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ(ସିବିଆଇ)



ମେହୁଲ ଚୋକ୍‌ସି

ଏବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ(ଇଡି) ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏବେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖୁଥିବା ବେଳେ ଆଶିଶୁଆକୁ ସେ ନିଖୋଜ ଥିବା

ଏକ ଖବର ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚୋକ୍‌ସିଙ୍କ ଓଲଟ ବିକୟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଏ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କ୍ଲ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଏବେ ନିଖୋଜ ଥିବା ବେଳେ ଚୋକ୍‌ସିଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଲାଗି ଆଶିଶୁଆ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସିବିଆଇର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ନାମ ଗୋପନ ରଖି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆଶିଶୁଆ ଦୂରାବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଛି।



ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲା ତାଳସାରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଛୁଆରମାଡ଼ରେ ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଧରାଶାୟୀ ।



ସାମୁଦ୍ରିକ ଛୁଆର ପ୍ରଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଇଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଲୁଣା ଘେରି ବନ୍ଦରେ ଘାଟ ।




ଭଦ୍ରକ ଜିଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳରୁ ମହିଳା ପୋଲିସ ଶିଶୁକୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନେଉଛି ।



ଭଦ୍ରକ ଜିଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଗାଁର ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି ।



କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ତାଳବୁଆ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଆଇଆଇସି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଭାରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି ।



ଭଦ୍ରକ ଜିଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଣ ।



ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲା ନୀଳଗିରି କଲେଜ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହିଥିବା ଲୋକମାନେ ।



ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲା ପାରାଦୀପସ୍ଥିତ ସଞ୍ଜକୂଳବନ୍ଦ୍ରରେ ଓଡ୍ରାଫ ଟମ୍ ଭଡ଼ାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।



ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲା ପାରାଦୀପ ମହାନଦୀ ମୁହାଣଠାରେ ଅଣାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ପଥରରେ ମାଡ଼ ହେଉଛି ।



ପ୍ରବଳ ପବନ ଯୋଗୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ତାଳମାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ବତାଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେକ୍ସନର ଗ୍ରୀଡ଼ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସହ କଟା ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ।



ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ବାଟୋ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ।



ଭଦ୍ରକ ଜିଲା ବୃଦ୍ଧମଣି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ପୋଲିସ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନେଉଛନ୍ତି ।



ଚିଲିକାସ୍ଥିତ ମା' କାଳିଜାଙ୍କ ପୀଠ ପାହାଚରେ ଜେର ମାଡ଼ ହେଉଛି ।

ବାତ୍ୟା
ଝାସ
ପୂର୍ବରୁ...

ପିଆଜ ଶଶ୍ୟର ଯତ୍ନ



ଶିଶୁ ବାହାରିବା ପିଆଜ ଫସଲର ଏକ ସମସ୍ୟା । ରୋଗବାର ୬୦ ଦିନ ପରେ ଶିଶୁ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଶିଶୁ ବାହାରିଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ । ପିଆଜରେ ଆଞ୍ଚୁଡା ଦାଗ ଦେଖାଦେଲେ ପତ୍ର ଉକୁଣି ଲାଗିଥିବାର ଜଣାଯାଏ । ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦୦ ମିଲି ଡାଇମେଥୋଏଟ୍ କିମ୍ବା ୫୦ ମିଲି ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ । ଏବେ ପିଆଜରେ ପତ୍ରପୋଡା ରୋଗ ଲାଗିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏହାର ଦମନ ଲାଗି ଏକର ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୩ ଗ୍ରାମ୍ ହିସାବରେ ମାଙ୍କୋଜେବ୍ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ମାଣ୍ଡିଆରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ



ମାଣ୍ଡିଆ ତଳି ତିନି ସପ୍ତାହର ହୋଇଗଲେ ତଳିକୁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ୨୦ ସେମି ଓ ଗଛକୁ ଗଛ ୧୦ ସେମି ବ୍ୟବଧାନରେ ରୁଅନ୍ତୁ । ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଅନୁମୋଦିତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ହୋଇ ନ ଥିଲେ ଏକର ପ୍ରତି ୨୪:୧୬:୧୨ ଅନୁପାତରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ ପଟାସ୍ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ରୋଗବା ସମୟରେ ଅଧା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ସହିତ ସମସ୍ତ ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ ପଟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ସଞ୍ଚଳ ରୁଆଯାଇଥିବା ମାଣ୍ଡିଆ ଲଗାଇବାର ୩-୪ ସପ୍ତାହ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏକର ପ୍ରତି ୧୨ କିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ବିଳମ୍ବ ଆଳୁ ଅପଳ...

ଆଗରୁ ଲଗାଯାଇଥିବା ବିଳମ୍ବ କିସମର ଆଳୁ ଅପଳ କରନ୍ତୁ । ଆଳୁ ଅପଳ ପରେ ଆଳୁ ବିହନ ପାଇଁ ପଟା, କଟା ଆଳୁସବୁ ବାଛି ଭଲ ଆଳୁ ରଖନ୍ତୁ । ସେଥିରୁ ୨୫-୩୦ ଗ୍ରାମ୍ ଓଜନର ଆଳୁ ସବୁ ବାଛି ପାଣିରେ ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ । ପରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୩୦ ଗ୍ରାମ୍ ବୋରିକ୍ ଅମ୍ଳ ମିଶାଇ ବିହନ ଆଳୁଗୁଡ଼ିକୁ ୩୦ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭିଜାଇ ଛାଇରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଖା ବସ୍ତାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ୪ ତିନି ସେଲ୍‌ସିୟସ୍‌ରେ ରଖନ୍ତୁ ।



ବାଟ ଦେଖାଇଛି ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ

ଘିଅ ଥିଲେ ଆଗ୍ରହ ଆପେ ଆପେ ଯୋଜନା ବଳରେ ଜଣେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ । ଠିକ୍ ସେହିପରି ଚାଷକୁ ପେସା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରେରଣାର ଉପ ସାକ୍ଷିକ୍ତି ଯୁବ ଚାଷୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା । ମିଶ୍ରିତ ଚାଷକରି ପୂର୍ବରୁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୪ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଛତୁ ଚାଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଆୟ ୬ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା କହନ୍ତି ସେ । ଭଦ୍ରକ ଜିଲା ତିହିଡି ବ୍ଲକ୍ ଅଧୀନ ଡିକ୍ରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଜମ୍ମା ନିଜର ୧୬ଏକର ଜମି ମଧ୍ୟରୁ ସେ ୧୩ଏକର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରନ୍ତି । ଅବଶିଷ୍ଟ ଏକ ଏକର ଜମିରେ ମାଛ ଚାଷ ଓ ଦୁଇ ଏକର ଜମିରେ କୋବି, କ୍ୟାପ୍‌ସିକମ, ଟମାଟୋ, ପୋଟଳ, କାଙ୍କଡ, ଭେଣ୍ଟି, କଲାରା, କାକୁଡି, ଛତୁ ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ କରନ୍ତି । ନିଜ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହନ୍ତି, “ପରିବା ଶେଡକୁ ଘାସ ବାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଲିଥିନ ପକାଇ ମାଲଟିଙ୍ଗ

ବିଜିନ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଗରମ ପାଇଁ ସେ ଏବେ ଛତୁ ଚାଷକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଛନ୍ତି । ତିନିଶହ ବେଡ୍‌ପାଇଁ ସେ ଏକ ଶେଡ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ତିହିଡି ବ୍ଲକ୍ ପୂର୍ବତନ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ସୁବାସ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ରାଣିତାଲ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ସହଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେଇଥିବା କହନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ । ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ବିଜିନ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବା ସହିତ ଚଳିତବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ‘କୃଷି ଓଡିଶା’ରେ ଜଣେ ସଫଳ ଯୁବଚାଷୀ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ‘ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କୃଷି କୃଷକ’ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ମନୋରଞ୍ଜନ କହନ୍ତି, “ଜୀବନରେ ସେ ସବୁ କିଛି ପୂରାକୁ ରୂପେ କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ଭଲ ଛାତ୍ର ରୂପେ ପାଠ ପଢିବା ସହିତ ବିଜିନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଓ ପାରଦର୍ଶିତା ରହିଛି । ଗତ ୨୦୧୨ରେ ଟମାଟୋ କଲେକ୍ଟରେ



ସଫଳ ଚାଷୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା

ପକ୍ତି ଆପଣେଇଛି । ପରିବା ଓ ମାଛ ଚାଷରେ ଖିତର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସେ ୧୪ଟି ଗାଈ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଗାଈ ଗୋବରକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ସହ ଗୋବରଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ବାହାରିଥିବା ଗୋବରକୁ ଜିଆଖିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ଗରମ ପାଇଁ ପରିବା ଅଧିକ ଅମଳ ହେଉନାହିଁ । ଶୀତଦିନେ ଦୈନିକ ୨୫ ରୁ ୩୦କିଲୋ ଛତୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୫ ରୁ ୨୦କିଲୋ ଛତୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି ।” ପତ୍ନୀ ସୁନୀତା ଓ ସାନଭାଇ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ

ଯୁକ୍ତବୁଲ ବିଜ୍ଞାନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦କଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ରହିଥିଲେ । ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ହଟ୍‌କଲଟର ବିଭାଗରେ ମୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପରେ ଚାକିରି ଛାଡି ଗାଁକୁ ଫେରିଆସି ଚାଷକାମରେ ମନ ଦେଇଥିଲେ ।” ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଡିଭସନକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣେଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କର କେତୋଟି ଆଲବମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

—ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକ
—ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ



ପ୍ରାଣୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଘାସଚାଷ



ଡା. ବୀରକିଶୋର ପରିଡ଼ା

ଜିଆରେ ଅଛି ଗାଈ ମୁହଁରେ ଦେଲେ ଘାସ କ୍ଷୀର ଦୁହଁବ ବାରମାସ । ଚୂଶାକାୟ ଖାଦ୍ୟ ବା ଘାସ ଗାଈ କାତାୟ ପଶୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ତଥା ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ । ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀର ଘାସ ଚାଷ ଗୋପାଳନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଲାଭଦାୟକ କରିଥାଏ । କାରଣ ଏଥିରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ଦରକାର କରୁଥିବା ଷ୍ଟେଟସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଭିଟାମିନ-କ, ଧାତବ ଲବଣ ଇତ୍ୟାଦି ଭରପୂର ଥିବାରୁ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଓ ଗାଈମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଗି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭପ୍ରଦ । ଏଥିରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋରୁ ଚରିବା ପାଇଁ ଚାରଣ ଭୂମିର ଅଭାବ ସହିତ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ପ୍ରାଣୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଘାସ ଚାଷର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

ଘାସ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇପ୍ରକାର— ସବୁଦିନିଆ ଘାସ ଓ ଋତୁକାଳୀନ ଘାସ । ଯେଉଁ ଘାସକୁ ଥରେ ଚାଷ କଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅମଳ ହୁଏ ତାହାକୁ ସବୁଦିନିଆ ଘାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଯଥା— ଏକର ହାଟିଆ, ଗିନି, ପାରା, କଟକାରିଗ୍ରାଲ, ସ୍ଥାମିଡିକୋଲା ଓ ଷ୍ଟାଇଲୋ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟତମ । ଏହାକୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଜମିକୁ ତିନିଓଡ଼ ରୁଷ୍ଟହକ କରାଯାଇ ଏକର ପ୍ରତି ୧୦ ଶଗଡ଼ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଖତ, ୧୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସୁପର ଫସ୍ଫେଟ୍ କିମ୍ବା ୪୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଡିଏପି ଏବଂ ୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ପଟାସ୍ ସାର ଦେଇ ଜମିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ । ଏକର ହାଟିଆ, ଗିନି, ପାରା ଘାସର କାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ମୂଳକୁ ରୋପଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏକର ହାଟିଆ, ଗିନି, କଟକାରିଗ୍ରାଲ ବୋରସା ନିଗିଡା ଜମିରେ ଚାଷ ହେବାବେଳେ ପାରା ଓ

ହୁମିଡିକୋଲା ସହସନ୍ତିଆ ଜମିରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ । ଘାସ ଗଛ ଲଗାଇବାର ୨୧ ଦିନ ପରେ ଏବଂ କଟା ହେବାର ଠିକ୍ ପରେ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦ରୁ ୩୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଯୁରିଆ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଅଧିକ ଅମଳ ମିଳିଥାଏ । ୬୦ ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ଅମଳ ଉତ୍ପାଦନ ୪୫ ଦିନରୁ ୬୦ ଦିନ ଅନ୍ତରେ ୩ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ମିଳିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନିଆ ଘାସ ଷ୍ଟାଇଲୋ ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଗଛ କରାଯାଏ । ସଙ୍କରହାଟିଆ ଘାସ ଏକର ପ୍ରତି ୫ ହଜାର କାଣ୍ଡ ବା ମୂଳ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଓ ଏଥିରୁ ୫୦୦ରୁ ୬୦୦ କୁଇଣ୍ଟାଲ୍ ଅମଳ ମିଳିଥାଏ । ଉନ୍ନତକିସମର ସଙ୍କରହଟିଆ ଘାସ ହେଲା— କୋଏମ୍ବାରୁର-୩, କୋଏମ୍ବାରୁର-୪, ଏନ୍‌ଡି-୨୧, ବିଏନ୍‌ଏ-୧୦ ଇତ୍ୟାଦି । ଏହାକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ୩ ଫୁଟ ଏବଂ ଗଛକୁ ଗଛ ଅଢ଼େଇ ଫୁଟ ବ୍ୟବଧାନ ଦରକାର କରିଥାଏ । ଗିନି ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୪ ହଜାର କାଣ୍ଡ ବା ମୂଳ ଆବଶ୍ୟକ । ଏକର ପିଛା ୪୦୦/୫୦୦ କୁଇଣ୍ଟାଲ୍

ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋରୁ ଚରିବା ପାଇଁ ଚାରଣ ଭୂମିର ଅଭାବ ସହିତ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ପ୍ରାଣୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଘାସ ଚାଷର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି..

ରହିବା ଉଚିତ । ପାରା ଏକର ପିଛା ୧୦ ହଜାର କାଣ୍ଡ ବା ମୂଳ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଏବଂ ୩୦୦ରୁ ୪୦୦ କୁଇଣ୍ଟାଲ୍ ଅମଳ ଦିଏ । ଏହାକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଜମିକୁ କାଦୁଅ କରି ପୋତାଯାଇଥାଏ । ସ୍ଥାମିଡିକୋଲା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ୧୨ ହଜାର କାଣ୍ଡ ବା ମୂଳ ଆବଶ୍ୟକ ଏକର ପିଛା ଓ ଅମଳ ୩ ଶହରୁ ୪ ଶହ କୁଇଣ୍ଟାଲ୍ ଦେଇଥାଏ । ଏହାକୁ କାଦୁଅ



ଅମଳ ମିଳିଥାଏ । ଗିନି ଚାଷ ପାଇଁ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ୨ ୧/୨ ଫୁଟ ଗଛକୁ ଗଛ ଦୁଇଫୁଟ ବ୍ୟବଧାନ ରହିବା ଦରକାର । କଟକାରିଗ୍ରାଲ— ଏହାକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ୧୫,୦୦୦ କାଣ୍ଡ ବା ମୂଳ ଦରକାର କରିଥାଏ ଏକର ପିଛା ଓ ଆମଦାନୀ ୩୦୦ରୁ ୪୦୦ କୁଇଣ୍ଟାଲ୍ ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ୨ ଫୁଟ ଏବଂ ଗଛକୁ ଗଛ ୨ ଫୁଟ ବ୍ୟବଧାନ

କରି ପୋତିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏସବୁ ଛଡ଼ା ଷ୍ଟାଇଲୋ ଚାଷରେ ଛଡ଼ାବୁଣା କରି ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତି । ଏକର ପିଛା ମଞ୍ଜି ୪ କିଲୋଗ୍ରାମ ଦରକାର ହୁଏ ଏବଂ ଅମଳ ୨୦୦ରୁ ୨୫୦ କୁଇଣ୍ଟାଲ୍ ମିଳିଥାଏ । ଭଲ କିସମ ଷ୍ଟାଇଲୋର ହେଲା— ଷ୍ଟାମ୍ପା ଓ ହାମାଟା । ଋତୁକାଳୀନ ଘାସ ଚାଷ କହିଲେ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଘାସକୁ କୁହାଯାଏ । କୁଆର, ମକା, ବାଜରା, ବରଗୁଡ଼ି, ଗୁଆର ଓ ଡଙ୍ଗରରାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ଷଦିନେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷମ ଲୁସନ, ଯବଧାନ, ଚାଉଳା ବୋରିଷ ଇତ୍ୟାଦି ଶୀତଦିନେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ । ବର୍ଷଦିନେ ଯାହା ଚାଷ ହେଉଛି ଯଦି ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଥାଏ ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖରାଦିନେ ବି ଚାଷ ହୋଇପାରିବ । ଅନ୍ୟ ଚାଷ ପରି ୩ ଓଡ଼ ଚାଷ କରି ଏକର ପିଛା ୧୦ ଶଗଡ଼ ଶତାବ୍ଦୀ ଗୋବରଖତ ଦେଇ ୬୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସୁପର ଫସ୍ଫେଟ୍ କିମ୍ବା ୩୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଡିଏପି ସାର ଏବଂ ୧୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ପଟାସ୍ ସାର ଦେଇ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ସମସ୍ତ ଫସଲ ବୁଣିବାର ୨ରୁ ୩ ସପ୍ତାହ ପରେ ୨୦ରୁ ୩୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଇନ୍‌ସୁଲିଆ ସାର ଏକର ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଅଧିକ ଅମଳ



—ଉପଖଣ୍ଡ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋ: ୯୪୩୭୭୦୭୩୧ ୧୨

ରଜନୀଗନ୍ଧାର ଉନ୍ନତ କିସମ

ରଜନୀଗନ୍ଧା ଏବେ ଲଗାଇପାରିବେ । କୋଲକାତା ସିଙ୍ଗଲ, ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର, କୋଏମ୍ବାର, ସିଙ୍ଗଲ ଓ ସୁହାସିନି (ଡବଲ)ଆଦି କିସମ ଲଗାନ୍ତୁ । ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମୋଦିତ ସାରରେ (ଏକର ପ୍ରତି ୮୦କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୮୦କି.ଗ୍ରା. ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ ୮୦କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ୍ ସାର) ର ଏକ ଚୂଡ଼ାୟାଂଶ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଓ ସବୁତକ ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ ପଟାସ୍ ସାର ପ୍ରାୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଏକର ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ୪୦,୦୦୦କି.ଗ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । କନ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ୨.୫ସେ.ମି. ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦରକାର । ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ୪-୫ତିନି ସେଲ୍‌ସିୟସ୍‌ରେ ରହିଥିବା କନ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଗଛ



ହୋଇଥାଏ । ସୁକ୍ରକାବସ୍ତବଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପ୍ରତି ୧୬୦କେ.ଜି. ନିମ୍ବପିଟିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । କନ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚେରଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିଦିଅନ୍ତୁ । ଧାଡ଼ିକୁ ୩୦ସେ.ମି. ଓ କନ୍ୟାକୁ କନ୍ୟା ୩୦ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନରେ ଲଗାନ୍ତୁ ।

ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଗି...

➤ ଖରାଦିନିଆ ଗୋଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଶସ୍ୟକାତାୟ ଫସଲ ଯଥା ମକା ଓ ବାଜରା ଏବଂ ଡାଲିକାତାୟ ଫସଲ ବରଗୁଡ଼ି ଓ ଡଙ୍ଗର ରାଣୀ ଚାଷ କରନ୍ତୁ । ସବୁଦିନିଆ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଫସଲ ଯଥା ଏକର ନେପିଆର ବାଜରା ଓ ଗିନି ଘାସରେ ଏକର ପ୍ରତି ୧୬ କିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ ।

➤ ଗୋରୁଙ୍କ ସାହାଣ, ବକବକିଆ ଓ ଫାଟୁଆ ଗୋରୁ ପାଇଁ ଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଡି ଇମ୍ପ୍ରୋଭ୍ ଓ ଇଲିକ୍ସ ପିପିଆର ରୋଗ ଲାଗି ପିପିଆର ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ



ଟିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।

➤ କୁକୁଡ଼ାକର ନାଲି ଝାଡ଼ା ହେଉଥିଲେ ଅଧ ଗ୍ରାମ ଫୁମ୍‌ରାକଲକୁ ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ ।

➤ ବନରାଜ ଓ ଗ୍ରାମପ୍ରିୟ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଥିବା ଯୋଗୁ ତିଆଁ ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସରକାରୀ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ।

ନଳିତା ଶଡ଼ାଇବା ସମୟରେ...

ନଳିତା ଶଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପରିଷ୍କାର ଓ ସ୍ବଚ୍ଛ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଏହା ଉପଦିତ ଚକ୍ରର ପୋକ ଓ ରକ୍ତକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ଘୃତପାଣି ଅପେକ୍ଷା ଧୀରେ ଧୀରେ ବହିଯାଉଥିବା ପରିଷ୍କାର ପାଣି ନଳିତା ଶଡ଼ାଇବା ଲାଗି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ । ଗଛର ମୂଳ ଭାଗ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବେ ମୋଟା ଓ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଶଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଦରକାର କରିଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ବିତାଗୁଡ଼ିକୁ ୬୦ସେ.ମି. ପାଣିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ୨-୩ଦିନ ଠିଆ କରି ରଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଚା'ପରେ



ଗଛର ମୂଳ ଅଂଶକୁ ସାମାନ୍ୟ ବାଡେଇ ୫-୧୦ଭାଗ ଯୁରିଆ ଦ୍ରବଣରେ ୧ ମିନିଟ୍ ବୁଡ଼ାଇ ରଖାଯିବା ପରେ ବିତାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

