

ସଂଖ୍ୟାପରେ

ଏକାନ୍ତରିକରେ ବିପଳତା
ଭାବେ: ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆମ୍ବଦତ୍ତ୍ୟା

କୋଇ, ୧୪୦: ମେଡିକାଲ ପ୍ରବେଶକା

ପାଶା ଏକାନ୍ତରିକ ବିପଳ ହେବା ଆଶକ୍ତି

କରି ତାଳିକାରୁ କଣ ଛାତ୍ର ଯୋଗବାର

ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆହାତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଆରିଯୁଦ୍ଧରୁ

କିମ୍ବା ସାହୁପାତ୍ର ଗ୍ରାମ କାରିମାରୁ ପ୍ରକୃତି

୨ ପାଶାରେ ୩୦୦୦ ୪୦୦ ନମ୍ରତା

ରହୁଥିଲେ ଓକିଲ ଦେଖିଲେ ଥିଲେ କାରିମାରୁ

ଏକାନ୍ତରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ କେଇ ଥାପନ୍ତି

ଥିଲେ ଯୋଗବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ମା

ବାପା ଏକ ବିବାହ ରହିବାକୁ ପାଇଥାବେଳେ

ଯେ ବେଳେ କରି ଲାଗି ବେଳେ କରିଥିଲେ

ତାଳିକାରୁ ସରକାର କିମ୍ବା ଏକାନ୍ତରିକରେ

ବୋଲି ସାମାଗର ବିଲ ଆରିଥୁବା ସତ୍ତ୍ଵେ

ଛାତ୍ର କଣ ଏହି କିମ୍ବା କରିଛନ୍ତି

ଗତ ବିବାହ ତାଳିକାରୁ ୧୯ ବର୍ଷରେ

ଛାତ୍ର ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ଆହାତ୍ୟା କରିଥିଲେ

୨୪ରେ ମୋଦିଙ୍କ ଆମ୍ବଦତ୍ତ୍ୟା

ଆମ୍ବଦତ୍ତ୍ୟା ଗଣ୍ଡ

ନୁଆବିଲ୍ଲା/ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୪୦୧୯ (ବ୍ୟାଗ୍ରେ)


ନୁଆବିଲ୍ଲା/ଭ

ଯାଆଁଳ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୂ...



ବର୍ଷଦିନରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପୋଖରାରେ ଜାଆଁଳ ଛାଡ଼ାଯାଏ । ଜାଆଁଳ ନାହିଁ ଜାଆଁଳ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ଲାନ୍‌ଟ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ପୋଖରାରେ ଛାଡ଼ାଯାଇଥାଏ । ଜାଆଁଳ ପାଣିର ପାଶରେ ମାସିକ ହେତୁ ପିଲା ୨୪ କି.ଗ୍ରା. ବୁନ୍ ପାଣିରେ ଗୋଲାଇ ଥଣ୍ଡାକରି ପୋଖରାରେ ପକାଯାଇଥାଏ । ଅନ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ପାଣି ଗୋଲିଆ ହେଲେ ବୁନ୍ ପକାଇବା ହାରା ପାଣି ପରିଷାର ହେଲାଯାଏ । ଖାୟ ପାଇଁ ହେତୁ ପ୍ରତି ଦେନିକ ୧ କି.ଗ୍ରା. ୩୫୦ ଗ୍ରାମ କାଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡା ଓ ୧.୩୫୦ ଗ୍ରାମ ତିନାବାଦମ ପଡ଼ିଆଇବା ମିଶ୍ରଣ ପୋଖରାରେ ପକାଯାଇଥାଏ ।

କୋଳଥ ବିହନ ଟେଙ୍ଗ



କୋଳଥର ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ-୧-୨, ଉଚ୍ଚ-୨-୨ ଅବି କିମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ଶାୟ୍ ବୁଣ୍ଡାରୀ ଶେଷ କରିବୁ । ଏକର ପ୍ରତି ୨ ଲକ୍ଷ ବିହନ ବ୍ୟବସାର କରିବୁ । ବୁଣ୍ଡାର ଦିନକ ପରେ ଘୋମରା ଔଷଧ ପ୍ରତି କି.ଗ୍ରା. ବିହନକୁ ୨୪୮ ମିନାବଦମ କାର୍ବେଶ୍‌ଜିମ୍ ସହିତ ଗୋଲାଇ ବିଶୋଧନ

କରିବୁ । ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ୩୦୩.ମି ବ୍ୟବସାର ବିହନ ବୁଣ୍ଡାରୀ ବୁଣ୍ଡାରୀ ପୂର୍ବରୁ ଏକର ପ୍ରତି ୨କି.ଗ୍ରା ଯବନ୍ଧାର କରିବୁ । ବୁଣ୍ଡାର ଦିନକ ପରେ ଘୋମରା ଔଷଧ ପ୍ରତି କି.ଗ୍ରା. ବିହନକୁ ୨୪୮ ମିନାବଦମ କାର୍ବେଶ୍‌ଜିମ୍ ସହିତ ଗୋଲାଇ ବିଶୋଧନ

ଗେଣ୍ଟୁଟାରା ସମ୍ପର୍କରେ...

ଆଧୁନିକ ଗେଣ୍ଟୁଟୁଲ ପାଇଁ ଆପ୍ରିକ୍‌ଲ ଗେଣ୍ଟୁଟ କିମାଣରୁ ଯଥା ଜାଣିବାର ଆପ୍ରିକ୍‌ଲ ଏଲୋ, ଜାଣିବାର ଆପ୍ରିକ୍‌ଲ ଅରେଞ୍ଜ, ଏରଲ ଏଲୋ, ଏରଲ ଅରେଞ୍ଜ, କ୍ଲୁପ୍ରିଭ୍ ଏଲୋ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବସାର କରିବୁ । ୨୫ରୁ ୩୦ ଦିନର ତଳ ବା ତାଳ କଳମି ଉପରବେଳୀ ବୁଣ୍ଡାରୀ ତଳିକୁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ୩୦୩.ମି. ଓ ଗଣ୍ଡକୁ ଗଣ୍ଡ ୩୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବସାର ଲାଗାଇବା ତାରାଗୁଡ଼ିକ ଜମିରେ ଜଳଭାବରେ ଲାଗିଯିବା ପାଇଁ ତଳ ଲଗାଇବା ପରେ ହାଲୁକୁ ଜଳପେଟନ କରିବୁ । ଗଛଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୮୮ ଗୋବର ଖତ, ୪୦କିଗ୍ରା ଯବନ୍ଧାର କରିବୁ, ୮୦କିଗ୍ରା ପସପରସ ଓ ୧୦କିଗ୍ରା ପଟାପ ସାର ପ୍ରଯୋଗ କରିବୁ ।



ଦେଇଁ ପାଇଁ କେବଳ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ



କାଦମ୍ବିନୀ ରାୟ

ବାହୁରିର ଯତ୍ନ

(ଶେଷ ଭାଗ)

ବାହୁରିର ଖାୟ : ୧୯ ୧୪ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ଶାରାରିକ ଓଜନର ଏକ ଦଶମାତ୍ର (କି.ଗ୍ରା/ପ୍ରତିଦିନ) - ପ୍ରାରମ୍ଭ ଦାନା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । ୧୫ ରୁ ୨୯ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ଶାରାରିକ ଓଜନର ଏକ ଦଶମାତ୍ର (କି.ଗ୍ରା/ପ୍ରତିଦିନ) - ପ୍ରାରମ୍ଭ ଦାନା ୧୦୦ ଗ୍ରାମ । ୩୦ ରୁ ୪୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୧ କେ.କି. ପ୍ରତିଦିନ - ପ୍ରାରମ୍ଭ ଦାନା ୧୦୦ ଗ୍ରାମ । ୪୦ ରୁ ୫୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୪୦୦ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତିଦିନ - ପ୍ରାରମ୍ଭ ଦାନା ୪୦୦ ଗ୍ରାମ । ୫୧ ରୁ ୬୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୫୦୦ ଗ୍ରାମ । ୬୧ ରୁ ୭୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୬୦୦ ଗ୍ରାମ । ୭୧ ରୁ ୮୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୭୦୦ ଗ୍ରାମ । ୮୧ ରୁ ୯୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୮୦୦ ଗ୍ରାମ । ୯୧ ରୁ ୧୦୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୧୦୦୦ ଗ୍ରାମ । ୧୦୧ ରୁ ୧୧୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୧୧୦୦ ଗ୍ରାମ । ୧୧୧ ରୁ ୧୨୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୧୨୦୦ ଗ୍ରାମ । ୧୨୧ ରୁ ୧୩୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୧୩୦୦ ଗ୍ରାମ । ୧୩୧ ରୁ ୧୪୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୧୪୦୦ ଗ୍ରାମ । ୧୪୧ ରୁ ୧୫୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୧୫୦୦ ଗ୍ରାମ । ୧୫୧ ରୁ ୧୬୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୧୬୦୦ ଗ୍ରାମ । ୧୬୧ ରୁ ୧୭୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୧୭୦୦ ଗ୍ରାମ । ୧୭୧ ରୁ ୧୮୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୧୮୦୦ ଗ୍ରାମ । ୧୮୧ ରୁ ୧୯୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୧୯୦୦ ଗ୍ରାମ । ୧୯୧ ରୁ ୨୦୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୨୦୦୦ ଗ୍ରାମ । ୨୦୧ ରୁ ୨୧୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୨୧୦୦ ଗ୍ରାମ । ୨୧୧ ରୁ ୨୨୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୨୨୦୦ ଗ୍ରାମ । ୨୨୧ ରୁ ୨୩୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୨୩୦୦ ଗ୍ରାମ । ୨୩୧ ରୁ ୨୪୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୨୪୦୦ ଗ୍ରାମ । ୨୪୧ ରୁ ୨୫୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୨୫୦୦ ଗ୍ରାମ । ୨୫୧ ରୁ ୨୬୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୨୬୦୦ ଗ୍ରାମ । ୨୬୧ ରୁ ୨୭୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୨୭୦୦ ଗ୍ରାମ । ୨୭୧ ରୁ ୨୮୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୨୮୦୦ ଗ୍ରାମ । ୨୮୧ ରୁ ୨୯୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୨୯୦୦ ଗ୍ରାମ । ୨୯୧ ରୁ ୩୦୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୩୦୦୦ ଗ୍ରାମ । ୩୦୧ ରୁ ୩୧୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୩୧୦୦ ଗ୍ରାମ । ୩୧୧ ରୁ ୩୨୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୩୨୦୦ ଗ୍ରାମ । ୩୨୧ ରୁ ୩୩୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୩୩୦୦ ଗ୍ରାମ । ୩୩୧ ରୁ ୩୪୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୩୪୦୦ ଗ୍ରାମ । ୩୪୧ ରୁ ୩୫୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୩୫୦୦ ଗ୍ରାମ । ୩୫୧ ରୁ ୩୬୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୩୬୦୦ ଗ୍ରାମ । ୩୬୧ ରୁ ୩୭୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୩୭୦୦ ଗ୍ରାମ । ୩୭୧ ରୁ ୩୮୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୩୮୦୦ ଗ୍ରାମ । ୩୮୧ ରୁ ୩୯୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୩୯୦୦ ଗ୍ରାମ । ୩୯୧ ରୁ ୩୩୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୩୩୦୦ ଗ୍ରାମ । ୩୩୧ ରୁ ୩୪୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୩୪୦୦ ଗ୍ରାମ । ୩୪୧ ରୁ ୩୫୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୩୫୦୦ ଗ୍ରାମ । ୩୫୧ ରୁ ୩୬୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୩୬୦୦ ଗ୍ରାମ । ୩୬୧ ରୁ ୩୭୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୩୭୦୦ ଗ୍ରାମ । ୩୭୧ ରୁ ୩୮୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୩୮୦୦ ଗ୍ରାମ । ୩୮୧ ରୁ ୩୯୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୩୯୦୦ ଗ୍ରାମ । ୩୯୧ ରୁ ୩୩୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୩୩୦୦ ଗ୍ରାମ । ୩୩୧ ରୁ ୩୪୦ ଦିନ - ଶାର ପରିମାଣ ୩୪୦୦ ଗ୍ରାମ । ୩୪୧ ରୁ

ଜାଳାଟୋରିସ୍ କିତିରେ ପିଣ୍ଡ ଚାର ଆହୁର୍ତ୍ତ

ପୋଷ୍ଟେ ଭେତ୍ରେ ବିଦ୍ରୋହ, ୧୯୮୯ (ମୁଁ-ସଂକାର): ଆମେରିକାର ଫିଲ୍‌ଜଲାଗେରିସ ପିଞ୍ଜିଏ ମୁହଁ ସଦସ୍ୟ ନ ହୋଇ ସୁନ୍ଦର ଏହି ପୁରସ୍କାର ଜିତିବାରେ ୨୦ବର୍ଷରେ ଡଳାସର ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଖେଳାଳି ଏହି ୨୪ ବର୍ଷାବ୍ୟାପ୍ତି ଗଲୁଗା ହେଉଛନ୍ତି ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ପୂର୍ବ୍ୟଙ୍କ ପିଞ୍ଜିଏ ମୁହଁ ସଦସ୍ୟ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦୌଡ଼ରେ ଜାଲାଗେରିସଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରତିବର୍ଷିତ ଥିଲେ ଦଶଶି ଆମ୍ରିକାର ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ୨୦୦୧ରେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି। ଜାଲାଗେରିସ ପ୍ରାଥମ ଖେଳାଳି। ଜାଲାଗେରିସ ଗ୍ୟାରିକ ହିଙ୍ଗା, ସିଏକି ଗତ ମେ ଚାର୍ଦ୍ଦି ହାତ୍ରେଲ ଜିତିଥିଲେ।

ମୁୟାଳ, ୧୪୧୯ (ପି.ଟି.): ଅନ୍ତୋବର ୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଅହମଦାବାଦମୁଣ୍ଡର ନରେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକ। ନୂଆ ପ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କ୍ରୟ
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରମିଯର ନୂଆ ଦଳର ଆସ୍ତାନ ପାଇଁ ମୋଦି ଷ୍ଟାଟିଯମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀମୁଣ୍ଡର କରିବା ଲାଗି ଆଗ୍ରହୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ଲିଙ୍ଗ(ଆଇପିଲ)ର ଦୁଇଟି ନୂଆ ଯେଉଁ ସବୁ ଲ୍ଲାନ ମନୋନିୟନ ଏକାନା ଷ୍ଟାଟିଯମଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ରହିଛନ୍ତି ଆଦାନା ଗ୍ରୁପ, ଆରପିଙ୍କ
ଟିମ୍ ପାଇଁ ଲ-ବିଟ୍ ଅନ୍ତୋବର କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସ୍ତାନ ଭାବେ ମନୋନିୟନ ସଞ୍ଚାବ ଗୋଟଙ୍କା ଗ୍ରୁପ, ବିଶିଷ୍ଟ
୧୭ରେ ହେବ । ଏହି ଟିମ୍ ଅହମଦାବାଦ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ କରିପାରଟି । କାରଣ ଏହି ଦୁଇଟି ପାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ଚୋରେଣ୍ଟ
ଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ ବିଦ୍ରୋହିଳା ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁଣେ ରହିଛି । ନୂଆ ପ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଷ୍ଟାଟିଯମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟାଙ୍ଗର ।

TATA MOTORS
Connecting Aspirations

TATA



STRIKING FEATURES OF THE NEW #DARK RANGE

Dark Interior Pack / Exclusive Dark Merchandise / Premium Leatherette Upholstery / Special Dark Alloys / Special #Dark Mascot

— Authorised Tata Motors Dealers: —

BERHAMPUR - Dion Automotives: 9152102460



କୋନାର୍କ ଜାଇତାମାର୍ଗ (COVID-19)



କୋଡ଼ିଙ୍କ ସତର୍କତା ସହ ପାର୍ବଣ, ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନ

- କୋଡ଼ିତ୍ ଦିତୀୟ ଲହର ନସରୁଣୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଲହର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ।
 - ପର୍ବ ପର୍ବାଣିରେ ଜନ ଗହଳି କୋଡ଼ିତ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ାଇବ ଯାହା କେରଳ ରାଜ୍ୟର
‘ଓନମ’ ପର୍ବ ପରେ ଘଟିଲା ।
 - ମୂରଁ ଯେତେ ବଡ଼ ହେବ, ତାହାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ସ୍ଥାପନ ଓ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର
ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ଓ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗହଳି ବଢ଼ିବ ।
 - ଛୋଟ ମୂରଁକୁ ଅଛ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସହଜରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ସ୍ଥାପନ ଓ ବିସର୍ଜନ ଆଦି କରାଯାଇ
ପାରିବ ।
 - ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ୪ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିମା କରି ଦୁର୍ଗପୂଜା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା, କାଳୀପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ
ସୁରୁଖୁରୁରେ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ସ୍ଵରୂପ ସ୍ଵରୂପ ପାର୍ବତୀ ରତ୍ନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ
କୋଡ଼ିତ୍ ସଂକ୍ରମଣର ହାର ସାମିତ ରହିଥିଲା ।
 - ବଡ଼ ମୂରଁ ଓ ଅଧିକ ସାଜସଜ୍ଜା ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଓ ଉତ୍ସୁକତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ପୂଜା କମିଟିର ଅନିଷ୍ଟ
ସତ୍ରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନିକଟକୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଗହଳି ବଢ଼ାଇବ ଓ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣକୁ
ସୁଯୋଗ ଦେବ ।
 - ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୂରଁର ଉଚ୍ଚତା ୪ ଫୁଟ ମଧ୍ୟରେ ସାମିତ ରଖିବାକୁ ଏବଂ ମଣ୍ଡପର ନା ପାର୍ଶ୍ଵ ଆବନ୍ଦ
ଓ ସମ୍ମନ ଭାଗ ପରଦା ଆରୁଆଳରେ ରଖି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ।
 - ମୂରଁର ଉଚ୍ଚତା ଅପେକ୍ଷା ମା’ଙ୍କ ସେବା, ପୂଜା ଓ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିର ସୁରକ୍ଷା ହିଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।



ଏପରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନଗହଳି ହେବାକୁ ଦିଆନ୍ତୁ ନାହିଁ

କୋଡ଼ିତ୍ ନିୟମ ପାଳନ ଆମର ନେତିକ ଓ ମାନବିକ ଦାଖିତ୍ ।



ସଠିକ୍ ଭାବେ
ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍



ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୂଅନ୍ତିକ



୭ ପୁଟ



ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ

ଶାଖା ୧୯ ପରିଚାଳନା କର୍ମଚାରୀ ବିଷୟରେ ଉପରେ