

ପୃଷ୍ଠା-୮+୮

ଧରିତ୍ରୀ

DHARITRI

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବୁଧବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୩/୨୦୨୨ (୮+୮=୧୬ ପୃଷ୍ଠା)

Bhubaneswar, Wednesday, March 23/2022 Page 16 ₹ 7.00

୪୮ ଭାଗ ୧୧୭ ସଂଖ୍ୟା

www.orissakhabar.com/www.dharitri.com | Printed at Bhubaneswar, Sambalpur, Angul and Rayagada

★★★

ମୂଲ୍ୟ ୫୭



Safal

PAN MASALA

କିଛି ଅତୁଳ୍ୟ ସ୍ଵାଦ
ଶବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛୁ ନାହିଁ



ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ପାନ କିମ୍ବା ପାନ ମସଲା ଛେପ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ।
ସଫଳ ପାନ ମସଲା ଦ୍ଵାରା ଜନହିତରେ ଜାରି ।

0% TOBACCO • NICOTINE NOT ADDED • NOT FOR MINORS

ବୈଧାନିକ ଚେତାବନୀ: ପାନ ମସଲା ଚୋବାଇବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ

ପଂକ୍ତାଷ୍ଟରେ ଉଚ୍ଚ ଦମନ

A photograph showing a branch of a mango tree. The branch is densely covered with numerous green, oval-shaped mangoes at various stages of ripeness. The leaves of the tree are visible in the background, creating a lush green canopy.



ସୋରିଷରେ ଜଉପୋକ ଲାଗିଲେ..

ସୋରିଷ ଫଂସଲରେ ଜଗାପକ ଦମନ ପାଇଁ ହେବୁର ପ୍ରତି ୧୦୦୦ ମି.ଲି. ଡାଇମିଥୋଏବର
୩୦ ଲ୍.ସି. କିମ୍ବା ଲମିଟାକୋପ୍ରିଭ ୧୭.୮ ଏସ୍.ୱଲ୍. ୧୯୪ ମି.ଲି. ବା ଆୟୋମିଥୋକଜାମ୍ ୧୫
ଏସଜି-୧୯୪ ଗ୍ରାମକୁ ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଉପରବେଳା ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। କରତିଆ
ମାଛି/ପ୍ରତ୍ୟେକଦା ପୋକର ଦମନ ପାଇଁ ହେବୁର ପ୍ରତି ୪୦୦ ମିଲିଲିଟର ଲଥୋଫେନ୍ପ୍ରସ୍ତ୍ରେ ୧୦ ଲ୍.ସି.
କିମ୍ବା ୪୦୦ ମି.ଲି. ଲଞ୍ଛାକାର୍ବ ୧୪.୪% ଲ୍.ସି. ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
ଏହି ଜାଷରେ ପତ୍ରିତା ଦାରୀ ଦେଖାଦେଲେ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ହେବୁର ପ୍ରତି ୧.୪ କି.ଗ୍ରା. କପର
ଅନ୍ତିକ୍ଲେବ୍‌ରାଇଡ୍ ବା ୧.୪ କି.ଗ୍ରା. ମାଙ୍କୋଇବକୁ ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।



ଡାଲିକାଟୀୟ ବିହନ ବିଶୋଧନ

A collage of various legumes and grains, including beans, lentils, rice, and corn, illustrating the types of food mentioned in the text.

ଆଶ୍ରୁ କାଟିବା ସମୟରେ..



A black and white portrait of Prof. Sudobodha Kumar Sahoo, a man wearing glasses and a light-colored shirt, standing outdoors near a beach.

ଆଖୁ କାଟିବା ବେଳେ ଆଖୁଗଛକୁ ତଳି ପକାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପଳିଥିଲା ମୁଣିରେ ଗରା ଉତାରକୁ ମୁଳି ଆଖୁକୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଖୁଣ୍ଡା କାଟିବା ପରେ ହେଲୁର ପ୍ରତି ୧୦୦୦ ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଟିଜିମ ବା ଆୟୋପାନେଗ୍ ମିଥାଇଲ୍ (୩୫୦ ଗ୍ରାମ) ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଆଖୁଗଛକୁ ଏକ ଧାରୁଆ କରୁରିରେ ଭୂମି ପରନ ସହ ସମାନ କରି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହାହାରା ଆଖୁ ଅଧିକ ଅମଳ ହୁଏ ଓ ମୂଳିଆଖୁ ପସଲ ପାଇଁ ଅଧିକ ଗଜା ବାହାରେ । ଜମିରୁ ଶୁଷ୍କଲା ପତ୍ର ବାହାରକରି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରିଷାର କରନ୍ତୁ । ଆଖୁ ପସଲରେ ଶର୍କରା ଅଂଶ ହାତ ବ୍ରିକ୍ଷୁ କିମର ସାହାଯ୍ୟରେ ପରାକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । ବ୍ରିକ୍ଷୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ୧୮ ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଆଖୁ କାଟିବା ଉଚିତ । ଆଖୁ ଖୁଣ୍ଡାକୁ କାଟି ପାରିବା ପରେ ତାଷକରି ହୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ଫଳରେ ପୁଣ୍ସା ଚେର ନଷ୍ଟ ହୋଇ ନୂଆ ଚେର ବାହାର ଆଖୁକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ମାଟି ଅଧିକ ଶୁଷ୍କପାଇଅଥିଲେ ଜଳସେଚନ କରି ହୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ । ହୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଲା ସମୟରେ ହେଲୁର ପ୍ରତି ୧୦ଟଙ୍କା ଗୋବରଣ୍ଟ, ୧୦ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୧୦ କି.ଗ୍ରା. ଫଂସପରବ୍ୟ ଓ ୩୦ କି.ଗ୍ରା. ପଗାସ ସାର ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ଧାତି ମଧ୍ୟରେ ଗଛ କୁ ଗଛ ବ୍ୟବଧାନ ୪୫ ସେ.ମି.ରୁ ଅଧିକ ଥିଲେ ହୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିବାର ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଖୁଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତୁ ।

ପନ୍ଦିପରିବା ଚାଷ କରୁଥିଲେ...



ସମୟ ପ୍ରକାର କଖାରୁ ଜାତୀୟ ପନିପରିବା ଯଥା କଖାରୁ କାଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଜନ୍ମି, ଲାଉ, କଳରା, ତରଭୁକୁ ଲାତ୍ୟାଦିକୁ ଜମିରେ ଲଗାନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦାରେ ୨-୩ ଟି ସୁଲ୍ଲ ସବଳ ଗଛ ରଖୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାରା ଉପାଦି ଦିଅନ୍ତୁ ଉନ୍ନତ କିସମ ବା ସଙ୍ଗର ଜାତୀୟ ଭେଣ୍ଟି ମଞ୍ଜି ଲଗାନ୍ତୁ ଜମିକୁ ଭଲଭାବରେ ଚାଷକରି ଶାଗଜାତୀୟ ଫ୍ରେଶ୍ ଲଗାନ୍ତୁ । ସବୁ ସମୟରେ ଶାଗଜାତୀୟ ଫ୍ରେଶ୍ ଲଗରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଦ୍ଧିଲା ଶତାବ୍ଦୀର ବାବରଖତ ବା ଜୀଆଖତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାରସ୍ତ ଅନ୍ତରରେ ଜମିର ମାଟି ପରାୟାକରି ଅନୁମୋଦିତ ହିସାବରେ ସାର ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ବାଇଗଣ ଗଛରେ ଭାଳ ଓ ଫଳ ବିଶାପୋକ ଲାଗିଲେ ହେଲ୍କର ପ୍ରତି ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ଫେମ (ଫ୍ଲୁବେଣ୍ଟିଆମାଇଟ) ବା ୮୦୦ ଗ୍ରାମ କାର୍ବୋପ୍ଲ ହାଲଟ୍ରେନୋରାଇଟ ୪୦ ଭାଗ ସେଚିତ ଗୁଣ ଆଶ୍ଵଦକୁ ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ୧୫ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଖରାଦିନିଆ ଭେଣ୍ଟି, ଜନ୍ମି, କଖାରୁ, ପୋଟଳ, କାଙ୍ଗୁଡ଼ି, କଳରା, କାଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଲାଉ, ବାଇଗଣ ଲଗାନ୍ତୁ । ଖତା, ଲେଉଟିଆ, ପୋଇ ଆଦି ଶାଗ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ପକ୍ଷେ ସମୟ ।

➤ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଛାଇରେ ରଖନ୍ତି ଏବଂ
ପରିଷାର ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ।
ଦୁଃଖାଳୀ ୩ ଓ ଗର୍ଭବତୀ ଗାଇଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସହ ୩୦ ଗ୍ରାମ ରୁ ୪୦
ଗ୍ରାମ ଖଣିକ ଲବଣ ମିଶ୍ରଣ ନିର୍ମୟ

ଦିଅନ୍ତରୁ ।
 ► ମାର୍ଜ ମାସ ବେଳକୁ ବିନା ବର୍ଷାରେ
 ଚରିବା ପାଇଁ ଘାସ ଯଥେଷ୍ଟ ମିଳେ
 ନାହିଁ । ତେଣୁ ଛେଳି ଓ ମେଘମାନଙ୍କୁ
 ଚରି ଆସିଲା ପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଡାଳପତ୍ର
 କାଟି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ଓ ଛେଳି
 ବା ମେଘ ପିଣ୍ଡ ଦେଇନିକ ୧୦୦ରୁ ୨୦୦
 ଗ୍ରାମ ସନ୍ତୁଳିତ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ
 ସେମାନେ ଅଧିକ ଓଜନର ହୁଅଥି ।
 ► ବର୍ଷମାନ କୁକୁଡ଼ା ଗୁହର ତିତର
 ଉଭାପ ଦିନରେ ପାଖାପାଖୁ ୩୫୦ ରୁ
 ୪୦୦ ସେଲିସିୟୁ ରହୁଥିଲେ କୁକୁଡ଼ା
 ଚିଆଁ ପାଳନ ପାଇଁ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ
 ଉଭାପ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୁହର
 ଝରକାରେ ଓଦା ଅଖା ଓ ହେଲାଇବା
 ର୍ୟୋମା କରନ୍ତା ବିଶ ଆଜିରେମ୍ବ

ଶ୍ରୀକୃତ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ



ପରିବାଳନୀ କରିବା ଉଚିତ । କାରଣ
ଏହି ସମୟରେ ଦିନକୁ ଛୋଟ କିମ୍ବା
ଧାନରୁ ଓ ଗୁଣ ଏ ମିଲିମିଟର ଏବଂ
ମଧ୍ୟମ କିମ୍ବା ଧାନରୁ ୧୦ ରୁ ୧୫
ମିଲିମିଟର ପାଣି ପ୍ରସବନ ଦ୍ୱାରା ବା
ଆକାରରେ ଗଲିଯାଏ । ସେହିପରି
ସୂର୍ଯ୍ୟତାପ ଯୋଗୁ ଧାନକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦିନ
ମା ରୁ ଏ ମିଲିମିଟର ପାଣି ବାଷ୍ପକଟିକ
ଏବଂ ମାଟିର ବଢ଼ର ଅନ୍ତ୍ରସାରେ ୧.
ରୁ ୧.୮ ମିଲିମିଟର ପାଣି ଅଶ୍ଵବଣା
ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୁଏ । ଜଳର ଏପରି
ନଷ୍ଟକୁ ପୂରଣ ପାଇଁ ଧାନକ୍ଷେତ୍ରରେ
ସର୍ବଦା ମା ରୁ ୪ ସେ.ମି. ଟିଆ ପାଣି
ରଖିବା ଉଚିତ ।”

ଦେଖିଲା ଧାନ୍ ପଥା ଲକ୍ଷାଟ ପାଇଁ

ଅଶ୍ରୁବଣ ହୁଏ ନଷ୍ଟ ହୁଏ । ଜଳର ଏପରି
ନଷ୍ଟକୁ ପୂରଣ ପାଇଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଦା
ଣ ରୁଧ ସେ ମିଠିଆପାଣି ରଖୁବା ଉଚିତ ।

ପ୍ରାଚୀନତୁଳ ପାସଲ ପାଇଁ ମୁଗ, ଦିରି ଓ
ଖୁଡ଼ଙ୍ଗ ସପଳତାର ସହ ହୋଇପାରିବ।
ପୁଗ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟା ଦେଶାଖା, ସୁଜ୍ଜାତା
ଓ ଧରି ଉପମୁକ୍ତ । ଦିରି ପାଇଁ ଟି-୯
ନମ୍ବର ଏବଂ ଖୁଡ଼ଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏପ୍ରେସ୍‌ର୍‌
ଟ ନମ୍ବର ଭଲ । ଏକରତ୍ନ ୧୭ କିଲୋ
ପ୍ରସଫେଟ ସାର ସହ ଜୀବାଶୁ ସାର
ପ୍ରେୟୋଗକିରି ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ୩୦ ସେ.ମି.
ବ୍ୟବଧାନରେ ବୁଣିଲେ ପାସଲ ଅଧିକ
ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପାଇଁ ଝଙ୍କିଆ ହୋଇ
ବଢ଼େ । ବଳିଆ ମାଟିରେ ଡରୁ ଦିନରେ
ପରୁମାଟିରେ ୧୦ ରୁ ୧୭ ଦିନରେ ଏବଂ
ଚିକିତ୍ସାମାଟିରେ ୧୪ ରୁ ୧୭ ଦିନରେ
ଜଳସେଚନ କଲେ ପାସଲରୁ ୭୦ ରୁ ୭୦
ଦିନରେ ଥାରୁ ୪ କୁଣ୍ଡାଳ ଅମଳ ମିଳେ ।

ପ୍ରାଚୀନତୁଳରେ ଟେଲିବୀଜ ପାସଲ
ଭାବେ ଚିନାବାଦାମ ପାଇଁ ଏକ ୧୨-
୨୪, ରାଶି ପାଇଁ ଦିନାୟକ, କନନକ
ଓ କଳିକା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ପାଇଁ-
୨୮୪୧୩ ଓ ସନରାଜଜ ଉଚ୍ଚକୃଷ୍ଣ ।
ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ମଞ୍ଜିକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାର୍ଶ୍ଵରେ
ବଢ଼ୁଗାଇ ୨୪ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନରେ
ଧାଡ଼ିରେ ବୁଣିଲେ ପ୍ରରୁତି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ
ପାଇଁ ଗଛ ଭଲ ବଢ଼େ । ଜଳସେଚିତ
ଚିନାବାଦାମକୁ ବାଲିଆ ଓ ପରୁ କିସମ
ମାରିରେ ଝଣିଲେ ଭଲ ପରାଗ ସଙ୍ଗମ
ହୋଇ ସ୍ବାକ୍ଷେଗର ଧାରିକା ସହଜରେ
ମାରିରେ ପ୍ରେବେଶକରି ଅଧିକ ଅମଳ
ଦିବ୍ୟ । ଟେଲିବୀଜ ପାସଲ ଥାରୁ ୪୫ର
ଜଳସେଚନ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ।

ମଲୀ ଗଛରେ କଟା କଳମି

କାନ୍ତିମାଳା...



କିମ୍ବା ସିମେଣ୍ଟ ଛାତ ଥିଲେ ତାହା
ଉପରେ ନଡ଼ା ପକାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା
କରିଛୁ ।

► ଏକ ହେବୁର ବିଶିଷ୍ଟ ପୋଖରୀ
ପାଇଁ ଦୈନିକ ୩.୪ କି.ଗ୍ରା. କାଣ୍ଡିଆ
କୁଣ୍ଡା ଓ ୩.୪ କି.ଗ୍ରା. ଚିନାବାଦାମ
ପିଡ଼ିଆର ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି
ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅଛୁ ।

► ଆଜୁ ଖୋଲିବା ପରେ ତାହାକୁ
ପବନ ତଳାଟଳ କରୁଥୁବା ଛାତ
ଜାଗାରେ (ଖୋଲାଘର, ଛାତ ଥିବା
ଖଳା ପ୍ରଭୃତି) ପତଳା ସ୍ତରରେ
୧-୮ ଦିନ ରଖୁ ନା-୪ ଦିନ
ଅନ୍ତରରେ ପୋରା ଆଜନ ଅଲଗା



ସଂଖ୍ୟାପରେ

ଜେଲ ଗଳେ ଦୂର ଅଭିଯୁକ୍ତ
ନୟାଗଡ଼ ଅଫିସ, ୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୨

ଆମା ପାଲିଷ ସିଦ୍ଧିରୀତି କୁଣ୍ଠା ମାର୍ଗର
ଦୂର ବ୍ୟାଗେର ଚୋରଙ୍କୁ ଗିରିପାଇବା
କାଳାଶ କରିଛି । ଜାମିନ ନାମଶ୍ଵର ପରେ
କୁଣ୍ଠା ମାର୍ଗର ତୁଣ କୁମାର ଦିଲେର (୧୯)
ଓ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଗେର ନାୟକ (୨୨)ଙ୍କ ନୟାଗଡ଼
ସହଜେଳକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ପାଲିଷ
ସୂଚନା ଅନ୍ତର୍ବାର ରାତ୍ରା କରିବା
ହେଉଥିବା ଗାଢ଼ି ଏହି ଦୂର ଜଣ ବ୍ୟାଗେର
ବେଳି କରୁଥିଲେ ।

ଡକ୍ଟରାଯୁଦ୍ଧ ଜେଲ ଗଳେ
ନୟାଗଡ଼ ଅଫିସ, ୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ: ନୟାଗଡ଼
ସଦର ଆମା ପାଲିଷ ଶିଳ୍ପିଶାହିର ସଞ୍ଚୟ
ନାୟକ ଓରାପ ପାଞ୍ଚ (୨୨) ନାମର ଜଣେ
ଦୂରାଂ ତକାଯୁଦ୍ଧକୁ ଗିରିପାଇବା
କାଳାଶ କରିଛି । ଜାମିନ ନାମଶ୍ଵର ପରେ
ପାଞ୍ଚଙ୍କ ନୟାଗଡ଼ ସହଜେଳକୁ ପଠାଇ
ଦିଆଯାଇଛି । ପାଞ୍ଚଙ୍କ ନାମର ନୟାଗଡ଼
ଜିଲ୍ଲାର ରଣ୍ପୂର ଆମା ଓ କମାନ କିଲାର
ବାଜା ଆମାରେ ଏକାଧିକ ତକାଯୁଦ୍ଧକୁ
ମାମଲା ରହିଛି । ପାଞ୍ଚଙ୍କ ରିଟପ ପାଇଁ
କୋର୍ ପକ୍ଷର ଶାରେଷ ଜାରି ହୋଇଥିଲା ।

ତ୍ରିନାଥଙ୍କ ଜନ୍ମ ମହୋତ୍ସବ
ନୟାଗଡ଼ ଅଫିସ, ୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ: ଜାମିନ କୁର
ପୂର୍ବଦୂର ପାଇଁ ତ୍ରିନାଥ କୁର
ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ତ୍ରିନାଥ କୁର
ହୋଇଥିଲା । ଏଥରେ ଏକମଧ୍ୟ ଗଲାଗାନ
ବେହେବା ମୁଖ୍ୟାନ୍ତିର ରୂପେ ଯୋଗ ଦେବ
କୁର ପ୍ରତିଯାଗକୁ ପୂର୍ବତ୍ତି କରିଥିଲେ ।

ଶ୍ରୀରାମ ଚିରିତ ମାନସ
ପାରାଯଣ ଉଦ୍ୟାପିତ
ଖଣ୍ଡପତ୍ର, ୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚ(ସ୍ବ-ପ୍ର.): ଖଣ୍ଡପତ୍ର
ଏହାର ପଶିମମୂଳ ହୃଦୟକ ପାଠରେ
ବାଲିଥିବା ଶ୍ରୀରାମ ଚିରିତ ମାନସ ନାମକ
ପାରାଯଣ ଓ ପ୍ରବନ୍ଦନ ମହାଯାଜର
ପୂର୍ବତ୍ତି ହୋଇଛି । ଏହି ଅନ୍ତର୍ବାରେ
ଶାଶ୍ଵତ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା ।
ପାରାଯଣକ ଜାତିକାଟି ଅନୁଯାୟ ପୂର୍ବକାରୀ
ଏହା ହୋଇଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଣି
ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇ ନ ଥିବା
ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

୧

