

ମାନ୍ଦ ଧରିବା ବେଳେ
ମାନ୍ଦିଳା ନରକଙ୍କାଳ

ସେକ୍ରେଟାରି ସ୍କୁଲ ପ୍ରାଣ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ

ଯାଇପୂର ଅପିୟ, ୨୪୧୪

ସମ୍ବର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଯାଇପୂର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅର୍ଥ ବ୍ୟାପରେ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ୨୦୧୩-୧୪ ଏବଂ ୨୦୧୯-୨୦ ବର୍ଷରେ ମାନ୍ଦିଳା ବିଦ୍ୟାଲୟ ଅନୁଦାନ(ସେକ୍ରେଟାରି ସ୍କୁଲ ପ୍ରାଣ)ରେ ବଡ଼ଭାବୀ, ଦଶାରଥପୁର, ଧର୍ମଶାଲା, ଯାଇପୂର ଓ ବରା ମୁକ୍କର ଡର୍ତ୍ତ ମୁକ୍କର ବିଜ୍ଞାନାଗାର, ଲାଇଟ୍‌ବେରି, ଅନ୍ତିର୍ଭାବୀ ଶ୍ରେଣୀରୁଷ୍ଟ, କଞ୍ଚାର ଗୁରୁ ଅଧି ନିର୍ମାଣ ବାବଦକୁ ଏଣ କୋଟି ୧୦ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ଯିତ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଏପାଏ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପରୁଷକର ବିଜ୍ଞାନାଗାର ପତ୍ର(ମୁଖ୍ୟ) ଦାଖଳ ହୋଇ ନ ଥିବାବେଳେ କେବେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଦୋ ଅନୁଦାନ ହେବାର ପାଇଁ ଏଥିପାର୍ଶ୍ଵ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଅଗ୍ରତି ରିପୋର୍ଟ ଦିବ୍ୟାଭାବର ନ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏମଜେ ଡର୍ତ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାଣ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରକେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଧିକିନ୍ତିରେ (ସେକ୍ରେଟାରି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ) ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣକ ଉପରେ କରିବାର ବିକାଶ ସହ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୁଏ ସବୁ ଅଗ୍ରତି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଳ ହୋଇ ନ ଥିବାବେଳେ କେବେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଦୋ ଅନୁଦାନ ହେବାର ପାଇଁ ଏଥିପାର୍ଶ୍ଵ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଅଗ୍ରତି ରିପୋର୍ଟ ଦିବ୍ୟାଭାବର ନ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି।

ଏମ୍ୟାପିୟ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଯାଇପୂର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅର୍ଥ ବ୍ୟାପରେ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ୨୦୧୩-୧୪ ଏବଂ ୨୦୧୯-୨୦ ବର୍ଷରେ ମାନ୍ଦିଳା ବିଦ୍ୟାଲୟ ଅନୁଦାନ(ସେକ୍ରେଟାରି ସ୍କୁଲ ପ୍ରାଣ)ରେ ବଡ଼ଭାବୀ, ଦଶାରଥପୁର, ଧର୍ମଶାଲା, ଯାଇପୂର ଓ ବରା ମୁକ୍କର ଡର୍ତ୍ତ ମୁକ୍କର ବିଜ୍ଞାନାଗାର, ଲାଇଟ୍‌ବେରି, ଅନ୍ତିର୍ଭାବୀ ଶ୍ରେଣୀରୁଷ୍ଟ, କଞ୍ଚାର ଗୁରୁ ଅଧି ନିର୍ମାଣ ବାବଦକୁ ଏଣ କୋଟି ୧୦ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ଯିତ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଏପାଏ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପରୁଷକର ବିଜ୍ଞାନାଗାର ପତ୍ର(ମୁଖ୍ୟ) ଦାଖଳ ହୋଇ ନ ଥିବାବେଳେ କେବେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଦୋ ଅନୁଦାନ ହେବାର ପାଇଁ ଏଥିପାର୍ଶ୍ଵ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଅଗ୍ରତି ରିପୋର୍ଟ ଦିବ୍ୟାଭାବର ନ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଏମଜେ ଡର୍ତ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାଣ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରକେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଧିକିନ୍ତିରେ (ସେକ୍ରେଟାରି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ) ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣର ଉପରେ କରିବାର ବିକାଶ ସହ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୁଏ ସବୁ ଅଗ୍ରତି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଳ ହୋଇ ନ ଥିବାବେଳେ କେବେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଦୋ ଅନୁଦାନ ହେବାର ପାଇଁ ଏଥିପାର୍ଶ୍ଵ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଅଗ୍ରତି ରିପୋର୍ଟ ଦିବ୍ୟାଭାବର ନ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି।

ସମ୍ବର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା

- ୩.୧ କୋଟିର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା
- ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣକ ଉତ୍ସବ
- ଲାଇଟ୍‌ବେରି, ଅନ୍ତିର୍ଭାବୀ ଶ୍ରେଣୀରୁଷ୍ଟ, ବିଜ୍ଞାନାଗାର ପାଇଁ ଆସ୍ଥାନ୍ତିକ ଅନୁଦାନ

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏହି ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥରୁ ମିଳିମିଳି ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ କରି ନିଆୟାର ଯାଧାରଣରେ ରଜା ହେଉଛି। ଏଥାବେ ଏପାଏ ନିର୍ମାଣକ ଉପରେ କରିବାର ବିକାଶ ହୁଏ କରିବାର ବିକାଶ ହୁଏ ଏବଂ ଅଗ୍ରତି ରିପୋର୍ଟ ଦିବ୍ୟାଭାବର ନ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି।

ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତିରୁ ଆସ୍ତି ସ୍କୁଲ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କରିବାର ବିକାଶ ହୁଏ ଏବଂ ପାଇଁ ଏଥିପାର୍ଶ୍ଵ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଅଗ୍ରତି ରିପୋର୍ଟ ଦିବ୍ୟାଭାବର ନ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏହି ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥରୁ ମିଳିମିଳି ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ କରି ନିଆୟାର ଯାଧାରଣରେ ରଜା ହେଉଛି। ଏଥାବେ ଏପାଏ ନିର୍ମାଣକ ଉପରେ କରିବାର ବିକାଶ ହୁଏ କରିବାର ବିକାଶ ହୁଏ ଏବଂ ଅଗ୍ରତି ରିପୋର୍ଟ ଦିବ୍ୟାଭାବର ନ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏହି ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥରୁ ମିଳିମିଳି ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ କରି ନିଆୟାର ଯାଧାରଣରେ ରଜା ହେଉଛି। ଏଥାବେ ଏପାଏ ନିର୍ମାଣକ ଉପରେ କରିବାର ବିକାଶ ହୁଏ କରିବାର ବିକାଶ ହୁଏ ଏବଂ ଅଗ୍ରତି ରିପୋର୍ଟ ଦିବ୍ୟାଭାବର ନ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏହି ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥରୁ ମିଳିମିଳି ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ କରି ନିଆୟାର ଯାଧାରଣରେ ରଜା ହେଉଛି। ଏଥାବେ ଏପାଏ ନିର୍ମାଣକ ଉପରେ କରିବାର ବିକାଶ ହୁଏ କରିବାର ବିକାଶ ହୁଏ ଏବଂ ଅଗ୍ରତି ରିପୋର୍ଟ ଦିବ୍ୟାଭାବର ନ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏହି ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥରୁ ମିଳିମିଳି ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ କରି ନିଆୟାର ଯାଧାରଣରେ ରଜା ହେଉଛି। ଏଥାବେ ଏପାଏ ନିର୍ମାଣକ ଉପରେ କରିବାର ବିକାଶ ହୁଏ କରିବାର ବିକାଶ ହୁଏ ଏବଂ ଅଗ୍ରତି ରିପୋର୍ଟ ଦିବ୍ୟାଭାବର ନ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏହି ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥରୁ ମିଳିମିଳି ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ କରି ନିଆୟାର ଯାଧାରଣରେ ରଜା ହେଉଛି। ଏଥାବେ ଏପାଏ ନିର୍ମାଣକ ଉପରେ କରିବାର ବିକାଶ ହୁଏ କରିବାର ବିକାଶ ହୁଏ ଏବଂ ଅଗ୍ରତି ରିପୋର୍ଟ ଦିବ୍ୟାଭାବର ନ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି।

ଅ

କୁଣ୍ଡଳାଘରର ଯତ୍ନ



କୁଞ୍ଜଡ଼ା ଓ ବଡ଼କ ଘରକୁ
ଶୁଖିଲା, ଥଣ୍ଡା ରଖନ୍ତୁ ଓ ପୁଣ୍ଡ
ପବନ ଚଳାଚଳନ ପୁରୀଧା
କରନ୍ତୁ । ସଙ୍ଗିତ ଦାନା ତଥା
ନିର୍ମଳ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଅଧିକ
ପରିମାଣରେ ପିଲାଙ୍ଗକୁ
ଦିଅନ୍ତୁ । ଦିନକୁ ୨ରୁ ନ ଥର
ପାଣି ବଦଳାନ୍ତୁ । ଦିନ ୧୯ଟାରୁ
୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଞ୍ଜଡ଼ା ଘର
ଜାଲିରେ ଓଡ଼ାଆଖା ଚାଶନ୍ତି ।
୨ମାସରୁ ଅଧିକ ବନ୍ଧୁଷର
ସବୁ କୁଞ୍ଜଡ଼ାଙ୍କୁ ଆର ଛୁ ବି
ଟିକା ଦିଅନ୍ତୁ । ଦାନା ଯଥା
ସମ୍ବନ୍ଧ ସକାଲୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା
ସମୟରେ ଦିଅନ୍ତୁ । ଦିନ ୧୦ଟା
ପରେ ଦାନା ଦିଅନ୍ତୁ ନହିଁ ।

ସ୍ଵର୍ଗପଦ୍ମନାଭର କଳକୌ ରୋଗ

ଶ୍ରୀମୁଖୀ କାଷରେ କଳଙ୍କି ଗୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ନ ଗ୍ରାମ ମାଙ୍କୋଜେବ / ଚେବୁକୋନାଙ୍ଗୋଲ ୧ ମି.ଲି. ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପଢ଼ିତା ଗୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସାୟନିକ ସିଞ୍ଚନ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇପାରିବ । ଏଥରେ ଫୁଲଶାଢ଼ା ଗୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ନ ଗ୍ରାମ କପର ଅଞ୍ଚଳକୋରାଇଛନ୍ତି / ଥାଯୋଧ୍ୟାନେର ମିଆଳ୍ ୧ ଗ୍ରାମ / ଲିଟର ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।



ପନ୍ଦିପରିବା ତକିରେ ସାର ପୁୟୋଗ

ପନିପରିବା ତଳି ପଚାଳିରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବରୁ ତଳିପରିଚ୍ଛୁ ସ୍ଵଳ୍ପ ଜରି ଦାକି ଚତୁରାପାର୍ଶ୍ଵ ନିର୍ମୁକ୍ତ କରି ୨ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଏହା ବିଶ୍ଵାସ୍ୟତ ହୋଇଯାଏ । ତଳି ପଚାଳିକୁ କାବେଣ୍ଣାଜିମ ୨ଗ୍ରାମକୁ ୧ ଲିଟର ପ୍ରବରଶରେ ବିଶୋଧନ କରିଦେବା ଭଲ କିମ୍ବା ୩-୪ ପ୍ରତିଶତ ଫର୍ମାଲିନ୍ ପ୍ରବରଶ ସିଞ୍ଚନ କରି ସ୍ଵଳ୍ପ ଜରିରେ ଘୋଡ଼େଇବାର ୪-୫ ଦିନ ପରେ ବିହନ ବୁଣ୍ଡାନ୍ତୁ । ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତଳି ପଚାଳି ଉପରେ ଶୁଖ୍ଲା ଘାସ ରଖୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମାଟି ବିଶୋଧନ ହୋଇଥାଏ । ତଳିଘରାରୁ ପାଣି ନିର୍ଗଢ଼ିଯିବା ପାଇଁ ପଚାଳି ମଞ୍ଜିରେ ନାଲିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ତଳିଘରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ପରେ ମାଟିରେ ୨ ଲଞ୍ଚ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗାର ଟାଣି ମଞ୍ଜିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଧାଡ଼ିରେ ବୁଣ୍ଡାନ୍ତୁ । ତା' ଉପରେ ଶୁଖ୍ଲା ଶୁଷ୍କମାଟି ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆନ୍ତୁ ଓ ନନ୍ଦା କିମ୍ବା ଶୁଖ୍ଲା ପାଇଁ ଘୋଡ଼ାଇଦେଲେ ଚଞ୍ଚଳ ଗଜା ହୋଇଥାଏ । ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ କିଲୋପ୍ରତି ୨ ଗ୍ରାମ ବାତିଷ୍ଟିନ୍ ବା ୩ ଗ୍ରାମ ଥୁରାମ ମିଶାଇ ବିଶୋଧନ କରି ଲଗାନ୍ତୁ । ଖରାରେ ପାଣି ଦିଆନ୍ତୁ । ଗାଣଖରା ଓ ବର୍ଷାଦାଉରୁ ଛୋଟ ଚାରାକୁ ରକ୍ଷାକରିବା ପାଇଁ ପଚାଳିକୁ ଜରି ଘର ମଧ୍ୟରେ କରନ୍ତୁ ।



ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ...



ଏହା ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଦିକାଶ ଧାରାରେ
ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । କଥାରେ
ଅଛି, ପ୍ରତିକାର ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରତିଷେଧକ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶ୍ରେଷ୍ଠକର । ତେଣୁ ବେଳ
ଆଉ ଥାଉ ସାବଧାନ ହେଲେ ବିପଦର
ଆଶଙ୍କାରୁ ଏତାଇ ଦିଅ୍ୟାଯାଇପାରିବ ।
କେତେକ ସଂକ୍ଷ୍ଵାମକ ଗୋଟିଏ ସହ କୃତିଜ୍ଞିତ
ଗୋଗରୁ କିଞ୍ଚିତ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦକୁ ମୁକ୍ତ ରଖି
ହେବ ସେ ସାମର୍ଜନରେ ସୁତିତ କରାଯାଉଛି ।
ସାହାଣୀ ଗୋଟିଏ

ସାଧାରଣତଃ ସାହାଶା ରୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ
ବୟକ୍ତ ବୀଳ ବର୍ଷରୁ ଉଚ୍ଚ ବୟବସର
ଗୋରୁଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଏହି
ଗୋରୁଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଉତ୍ତାପ ୧୦୪
ଡିଗ୍ରୀରୁ ୧୦୭ ଡିଗ୍ରୀ ପାରେନ୍ଦ୍ରିଯ୍ୟ
ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଏପରି ରୋଗ ହେଲେ
ଗୋରୁଙ୍କ ନାକରୁ ପ୍ରଥମ ପତଳା ଓ
ପରେ ମୋଟା ବହୁଳ ସିଂଘାଣି ବାହାରେ ।
ଜିଭ ମୂଳ ମଧ୍ୟ ଫୁଲି ଯିବା ଯୋଗୁ
ବେଳେବେଳେ ପାଚିବାରେ ନିଶ୍ଚାସ
ପ୍ରଶ୍ଵାସ ନେବା ସହ ଜିଭ ପଦାକୁ ବାହାରି
ଆସେ । ଗଲା ଅଂଶ ଫୁଲି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଁ ।
ଶରୀରରେ ଏହି ରୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେବା
ମାତ୍ରେ ଖାବ ଶାକ ବଜାଇଥାଏ ।

ପ୍ରତିଷ୍ଠେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା : ସାହାଶା
ରୋଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଵରୂପ ଦୁଇ
ପ୍ରକାର ଟିକା ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିଟିକା ଉପାଦନ
ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ(ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ)ରେ
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଗୋରୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା
ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ପଶୁ କିକିଷା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ
ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ସେବୁଣିକ
ହେଲା-ଆଳମ ପ୍ରେସିପିଟେଟେଟ୍ ଭାସ୍ତିନ
ଯାହାକି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏ ମାସ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରୋଗ ଦାଉରୁ ସୁରକ୍ଷା

A close-up photograph of a cow's head, showing its brown and white fur, large dark eyes, and a pink ear with a visible vein.

ଦେଲ୍‌ଥାଏ । ଅନ୍ୟଟ ହେଲା ଅଥବା
ଆତକୁଡ଼ାଙ୍ଗ ଭାସ୍ତିନ ଯାହାର ମୁରକ୍ଷା
କାଳ ହେଉଛି ୧ ବର୍ଷ । ଏଥୁଥିଟ ଆକ୍ରାନ୍ତ
ପଶୁକୁ ସ୍ଵପ୍ନ ପଶୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତା
ପୃଷ୍ଠା ପଶୁକୁ ଗରାଇ ଗର୍ବ କରି ଦୂନ
ଦେଇ ପୋଡ଼ିବେବା ଦରକାର । ଗୋହୁଙ୍କୁ
ଓଡ଼ା ଓ ଆବଳ ଗୁହାଲେନ ରଖି ପୁଣ୍ଡ
ବାୟ ଚଳାଳନ କରୁଥିବା ଓ ଆଲୋକ
ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଗୁହାଲେ ରଖନ୍ତୁ
ଦୂର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ
କରାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ବଜବଜିଆ ରୋଗ

ବୟସ ବା ୪ ମାସରୁ ଥାବର୍ଷର ଉତ୍ତମ
ସ୍ଥାପାନ ବାହୁରାଜଠାରେ ଏହି ରୋଗ
ଦେଖାଇଲେଥାଏ । ଏହି ରୋଗରେ
ବାହୁରାଜ ଶାରାରିକ ଉତ୍ତାପ ୧୦୭
ଡିଗ୍ରୀରୁ ୧୦୩ ଡିଗ୍ରୀ ପାରେନହିଁ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଆଗ ଗୋଡ଼ର
ଉପର ଅଂଶ କିମ୍ବା ପଛ ଗୋଡ଼ର ଚିରୁଆ
ଅଂଶ ଖୁବ ଶାୟ୍ର ଫୁଲିପାଦ । ଏହି ଫୁଲା
ଫ୍ଲାନରେ ଗ୍ୟାସ ସ୍ଥିତି ହେବା ଯୋଗୁ
ହାତରେ ଚିପିଲେ କଢ଼ିକଢ଼ ଶଦ ହୁଏ ।
ବାହୁରାମାନେ ଛୋଲେ ଥାଆନ୍ତି । ଏହି
ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଗୋରୁ ୨୪ରୁ
୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୃଦୁବରଣ କରନ୍ତି ।
ପ୍ରତିଷ୍ଠେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା : ଆମ ରାଜ୍ୟର
ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜେବିକ ଟିକା ଉପାଦନ
ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ଏହି ରୋଗର ଦମନ
ପାଇଁ ‘ବିକ୍ରି ଭାସ୍ତିନ’ ଉପାଦିତ ହୋଇ
ସମ୍ବନ୍ଧ ପଶୁ କିମ୍ବା କେମ୍ବୁ ଯୋଗାଇଲା

“ସାଧାରଣଟଙ୍କ ସାହାଶା ରୋଗ
ପ୍ରାପୁଦ୍ବୟମ୍ଭ ବା ୨ ବର୍ଷରୁ
ଉଚ୍ଚ ବୟସର ଗୋରୁଙ୍କଠାରେ
ଦେଖା�ାଇଥାଏ । ଏହି
ଗୋରୁଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଉତ୍ତାପ
୧୦୪ ଡିଗ୍ରୀରୁ ୧୦୭ ଡିଗ୍ରୀ
ଫାରେନହିଁରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ
ଏପରି ରୋଗ ହେଲେ
ଗୋରୁଙ୍କ ନାକରୁ ପ୍ରଥମେ
ପଢ଼ିଲା ଓ ପରେ ମୋଟା
ବହଳ ସିଂଘାଣି ବାହାରୋ କିଭି
ମୂଳ ମଧ୍ୟ ଫୁଲିଯିବା ଯୋଗୁ
ବେଳେବେଳେ ପାଟି ବାଟେ
ନିଃଶ୍ଵାସ ପ୍ରଶ୍ଵାସ ନେବା ସହ
ଜିଭ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସୋ
ଗଲା ଅଂଶ ଫୁଲି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ।”

ହି ଟିକା ଦିଆଯିବାର ଦଶମ ଦିନରେ
ଉ ଥରେ ବୁଝୁଣ ଟିକା ଦେବାକୁ ଛୁଲାନ୍ତି
ହେଁ । ମୁଢ ବାହୁନାକୁ ଏଣେତେଣେ ନ
ଜିଞ୍ଚି ବା ବ୍ୟେବଲ୍ଲେବ ନ କରି ଗଭାର
ରୁ କରି ପେଟିଦେବା ଦରକାର ।
ପାତିବା ପ୍ଲାନରେ ଚୁନ କିମ୍ବା କଷିକ
ଯାଦା ପକାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନଚେତ୍
ତ ବାହୁନାକୁ ପିଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ପ୍ଲାନରେ
ରାଗର ଜୀବାଣୁ ସେଠାରେ କୋଷା ବାନ୍ଧି
ରୁ ବର୍ଷ ଧରି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ଲାନ
କୁ ଗୋଗର ଉପରି ପୁଳ ପାଲିତିଆଏ ।
ଡେଇଅଥା କ୍ରି
ହା ଏକ ଭୂତାଶୁନ୍ନିତ ରୋଗ । ବର୍ଷାରତ୍ତୁ

ଆଶାଭାବ ଭାବେ ବୁଦ୍ଧ ପାଇଥାଏ
ଫଳରେ ବୟକ୍ତି ଗୋରୁଙ୍କଠାରେ
ଏହି ରୋଗ ଦେଖାଦେଖିଥାଏ । ଏହି
ରୋଗରେ ଗୋରୁଙ୍କ ଶାରାରିକ ଉତ୍ତରାପ
୧୦୩ ଡିଗ୍ରୀରୁ ୧୦୭ ଡିଗ୍ରୀ ପାରେନସ୍ଥିର
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧ ପାଇଥାଏ । ଗୋରୁ ଥରିବା
ସହ ଛୋଟେଇ ଆଆନ୍ତି । ନାକ, ଆଶ୍ରମ
ଏବଂ ପାତିରୁ ପାଣି ବା ଲାକ ବାହାରେ
ପ୍ରଥମେ କଠିନ ଏବଂ ପରେ ତରଳ ଖାଡ଼ା
ହୁଏ । ଗାଇଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟ ଦେବା ପରିମାଣ
ହୃସ ପାଏ । ଗୋରୁ ଅଭେଦ ଦିନ ପରେ
ଆପେ ଆପେ ଆଗୋର୍ୟ ଲାଭ କରେ ।
କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ବାହୁରାଗୁଡ଼ିକ ନିମୋନିଆର
ଶିକ୍ଷାର ହୋଇ ମୁଣ୍ଡୁବରଣ କରନ୍ତି ।
ପ୍ରତିଶେଷକ ବ୍ୟବସ୍ଥା : ଏ ରୋଗରେ
ଚିକା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ମଶା
ଏବଂ ଡାର୍ଶନିକୁ ନିମ୍ନନ୍ଦନ କରିବା ବ୍ୟବାର
ଏହି ରୋଗକୁ ଦମନ କରାଯାଇପାରିବ ।
ସେଥିପାଇଁ ଗୁହାଳ ଚତୁରପାର୍ଶ୍ଵରେ
ଅନବନୀ ଗଢ଼ କାଟି ସମ୍ପାଦୁତରା ରଖନ୍ତୁ
ଏବଂ ଖତରବା ଓ ଗୁହାଳଠାରୁ ଦୂରେଇ
ରଖନ୍ତୁ । ସମ୍ପା ସମୟରେ ଗୁହାଳେ
ଛୁଣାଧୂଆଁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ଗୁହାଳ
ଭିତରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ ଖାଲ ସୁଷ୍ଠି ନ କରି
ପାଣି ଜମିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଗୁହାଳକୁ
ସବୁବେଳେ ଶୁଷ୍କଲା ରଖାବାକୁ ଚେଷ୍ଟା
କରନ୍ତୁ । ଗୁହାଳେ ଗୋବର ବେଶି ସମୟ
ପଢ଼ି ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ଧାନତାଷ ଲାଗ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ

ଥାଉ ଦନ କେଇଗଲା ପରେ ବିଶ୍ୱାଦନ
ଆସିଥିବା । ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍
ଧାନଚାଷ ପୂର୍ବରୁ ଜିନିକୁ ଗଭୀର
ଚାଷକରି ମାଟିକୁ ରୁଷ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଓ ମଳ
ଦେଇ ସମତ୍ତୁ କରନ୍ତୁ । ଶେଷ ଓଡ଼ି
ଚାଷ ବେଳେ ହେବୁର ପ୍ରତି ୧୦ ଗାଡ଼ି
ଶଢ଼ା ଗୋବରଣତ ବା କମ୍ପୋକ୍ଷ
ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଛାବୁଣା ନ କରି
ବିହନ ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଥବା
ଲଙ୍ଘଳ ସିଆରରେ ୨-୩ ସେ.ମି.
ଗଭୀରରେ ଓ ଧାଡ଼ିରେ ବିହନ ବୁଣନ୍ତୁ ।
ବୁଣି ସାରି ଥରେ ମଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ସହଳ
କିସମରେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ୧୫ ସେ.ମି.
ଓ ବିଳମ୍ବ କିସମରେ ୨୦ ସେ.ମି.
ବ୍ୟବଧାନ ରଖନ୍ତୁ । ହେବୁର ପ୍ରତି
୮୦ କି.ଗ୍ରା. ବିହନ ବିଶ୍ୱାଧନ କରି
ବୁଣନ୍ତୁ । ଯେଉଁଠାରେ ଜଳର ସ୍ଥିଧା
ଅଛି ରୋଇବା ନିମନ୍ତେ ତଳିଘରା
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ଏକ ହେବୁର ପାଇଁ

ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ



► ମୁଗ, ବିରି ଆଦି ଭାଲିକାଟାଯ୍ ଫେରିଲାରେ ଛୁଇଁ ୮୦ ରୁ ୮୫ ଭାଗ ପାକଳ ହୋଇଥିଲେ ଅମଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ । ଅମଳ ପରେ ମଞ୍ଜିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖରାରେ ଶୁଣାଇ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ । ଖରାଟିଆ ବିରି ଓ ମୁଗ ଫୁଲପାଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ହାଲୁକା ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ ।

► ଏପିଲ ମାସରେ ବୁଣ୍ଣାୟାଇଥିବା ନଳିତା ୧୫ ଦିନର ହୋଇଯାଇଥିଲେ କୋଡ଼ାଖୁବୀ କରି ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଗଛ ବହିଲା ହୋଇଥିଲେ ଗଛକୁ ଗଛ ୮୩୧.୮୩ ରୁ ୧୦ ସେ.ମି. ରଖୁ ପଢଳା କରିଦିଅନ୍ତୁ । ନଳିତା ଗଛ ୧୧-୧୦ ଦିନ ହୋଇଗଲେ ଏକବୀଜପତ୍ରା ଘାସକୁ ନିଯନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଫେରିଲାକୁ ୧୫-୧୦ ଦିନ ସମୟରେ ଚର୍ଚାସୁପର ଭୃଣାଶକ ୨ ମି.ଲି. x ଧରୁଭିତ୍ର ୧ ମି.ଲି. ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର

► ଜଳସେଚନର ସୁରିଧା ଥିଲେ ଜମିକୁ କୋଡ଼ାଖୁବୀ କରି ଆଖୁର ହୁଡ଼ା ଚେକା ପୂରିର ତୃତୀୟ ଦଫା ଅନୁମୋଦିତ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର (୪୪ କି.ଗ୍ରା./ହେକ୍ଟର) ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଜଳସେଚନର ସୁରିଧା ନ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ପରେ ଏହି ହୁଡ଼ା ଯବକ୍ଷା ଅନୁମୋଦିତ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ହୁଡ଼ା ଚେକିବେ ।

► ରାଶି ଫେରିଲାରେ ଫୁଲ ଧରିବା ଓ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ । ପତ୍ରମୋଡ଼ା ଓ ଫଳବିନା ପୋକ ଲାଗିଲେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି.ଲି. ପ୍ରୋଫେନୋଫସ କିମ୍ବା ୦.୫ ଗ୍ରାମ ଜମାମେକଟିନ ବେନଙ୍ଗୋଏର ୪% ଏସଙ୍କ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ତଳପତ୍ରାରୁ ଉପରକୁ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଆଏଲେ ବା ଫଳ

ପାଶରେ ମଣିକାଳ ସାଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଶୁଣୁ ଆସଲେ ରାଶି ଅମଳ କରନ୍ତୁ ।

ଆଖୁକାଟିବା ସମୟରେ...

ଆଖୁଗଛକୁ ଏକ ଧାରୁଆ କରୁଚିରେ ଭାଣ ପରନ ସହ ସମାନ କରି କାଟି ଦିଆନ୍ତି
 ଏହାବାରା ଆଖୁ ଅଧିକ ଅମଳ ହୁଏ ଓ ମୂଳିଆଖୁ ଫଳାଲ ପାଇଁ ଅଧିକ ଗଜା ବାହାରେ ।
 ଜମିରୁ ଶୁଖୁଳା ପତ୍ର ବାହାରକରି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରିଷାର କରନ୍ତୁ । ଆଖୁ ଫଳାଲରେ ଶର୍କରା
 ଅଂଶ ହାତ ତ୍ରିକୁ ମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ପରାକ୍ରା କରନ୍ତୁ । ତ୍ରିକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ୧୮୮ ରୁ ଅଧିକ
 ହେଲେ ଆଖୁ କାଟିବା ଉଚିତ । ଆଖୁ ଖୁବାକୁ କାଟି ସାରିବା ପରେ ଗାଷକରି ହୁଡ଼ା
 ଭାଙ୍ଗି ଦିଆନ୍ତି । ଏହା ଫଳରେ ପୁରୁଣା ଚେର ନଷ୍ଟହୋଇ ନୁଆ ଚେର ବାହାରି ଆଖୁକୁ
 ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ମାଟି ଅଧିକ ଶୁଖୁମାଳାଙ୍କୁ ଜଳସେବନ କରି ହୁଡ଼ା
 ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ । ହୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଲା ସମୟରେ ହେଡ୍‌କର ପ୍ରତି ୧୦ ଗନ୍ଧୋବରଖତ, ୧୦୦ କି.ଗ୍ରା.
 ଯବକ୍ଷାରଜନା, ୧୦୦ କି.ଗ୍ରା. ଫଳାଲ ପରିଷାର ଓ ୩୦ କି.ଗ୍ରା. ପଚାସ ସାର ପ୍ରଯୋଗ
 କରନ୍ତୁ । ଧାଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ
 ଗଛକୁ ଗଛ ବ୍ୟବଧାନ ୪୪
 ସେ.ମି.ରୁ ଅଧିକ ଥିଲେ
 ହୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିବାର ୩୦ ଦିନ
 ମଧ୍ୟରେ ଖୁଅ ଦିଆନ୍ତି ।
 ଏଥୁପାଇଁ ଆଖୁ କାଟିବା
 ବେଳେ ଆଖୁଗଛକୁ ତଳି
 ଫଳାଲ ଜିମ୍ବା ମରିଥିବା





ପାନ୍ଧିକା



ବର୍ତ୍ତମାନ ୨ୟ ସ୍ଵର ନଡ଼ା (୯ ବିଢ଼ାକୁ) ୯ ଲଞ୍ଚ ବହଳରେ ଉଭର ଦକ୍ଷିଣ ଭାବେ ବିଛାନ୍ତୁ । ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ପରି ଛନ୍ଦ ମଞ୍ଜି ଓ ବୁଟଗୁଣ୍ଡ ବା ହରତ୍ତ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ତା' ପରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଵର ନଡ଼ା (୯ ବିଢ଼ାକୁ) ୯ ଲଞ୍ଚ ବହଳରେ ପୂର୍ବ ପଣ୍ଡିମ ଭାବେ ବିଛାନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଛନ୍ଦ ମଞ୍ଜିକୁ ପୂର୍ବ ପରି ଚାରିକଡ଼େ ଓ ମଞ୍ଜିରେ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ । ପୁଣି ବଳକା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ବୁଟଗୁଣ୍ଡ ବା ହରତ୍ତଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଶେଷରେ ରହିଥିବା ଏ ବିଢ଼ା ନଡ଼ାକୁ ଏହି ତୃତୀୟ ସ୍ଵର ଉପରେ ଉଭର ଦକ୍ଷିଣ ଭାବରେ (ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଵର) ୨ - ୩ ଲଞ୍ଚ ବହଳରେ ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଛନ୍ଦ ବେଦ ବା ଛନ୍ଦ ପରିକ୍ଷୁ ପଳିଥୁନ୍ ଚାଦର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ୭ ରୁ ୮ ଦିନ ପରେ ଏହି ପଳିଥୁନ୍ ଚାଦରଙ୍କୁ କାହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ । ପଳିଥୁନ୍ କାହିଁବାର ଦିନକ ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରେୟର ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ୫ରା ଦାରା ୩-୪ ଥର ପାଣି ଶ୍ଵେ କରନ୍ତୁ ।

ସଂଖ୍ୟପରେ
ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷର
ଜଗତପଥଳ ଉଚ୍ଛ୍ଵସ



କଟକ ଅପ୍ରିସ୍, ୨୫୪୪: ମୁଦ୍ରାକାର ଅନ୍ତର୍ଭବ ବେଆଇନ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ବୋକାନଗୁଡ଼ିକ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ(ସିଏମ୍ସି) ପକ୍ଷର ମଙ୍ଗଳବାର ଜବନ ଉଚ୍ଚବଳ ଉଚ୍ଛ୍ଵସ କରାଯାଇଛି। ଏଥରେ ଆରତ୍ତୀ ପ୍ରେସର ତୁମ୍ଭରେ ଦିଲାଇ ଅଧ୍ୟତ୍ମ କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବାନ ଶକ୍ତି ଚନ୍ଦନ ଯୋଗଦେଲ କହିଥିଲେ, ସରକାର ଜାଗାରେ ଅପ୍ରାଧିକ୍ତ ଦୋକାନମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପ୍ରଣାଳୀ ବାବଦରେ ୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଓ ପଞ୍ଚଶତ ଦୋକାନମାନଙ୍କୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋଖା ଦୋକାନ ଖାଲି କରିବା ଦିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିପରି କଟକର ଉନ୍ନତି କରସାଥୀ ଏଥିରେ ଆରତ୍ତୀ ପ୍ରେସର କଟକର ଉଚ୍ଚବଳ କରିଥିଲେ।

୧୯୫୫ ମାର୍ଚ୍ଚିନାଟିର ପାଇଁ ମହାନାନ୍ଦ ପାଇଁ

ବାଲ୍କ୍, ୨୫୪୪(ସ୍ବ.ପ୍ର.): ମାହାତାଗାନ୍ଧି କାନ୍ତାପାଲ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯନ୍ତ୍ରି ଯୋକାରା (୧୯୫୫ ମାର୍ଚ୍ଚିନାଟିର ପାଇଁ ମହାନାନ୍ଦ ପାଇଁ) ଅନ୍ତର୍ଭବ ପରିଷର ମଙ୍ଗଳବାର କରାଯାଇଛି। ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷର ଉଚ୍ଚବଳରେ ଏହି ଉଚ୍ଛ୍ଵସ କରାଯାଇଛି। ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷର ଉଚ୍ଚବଳରେ ଏହି ଉଚ୍ଛ୍ଵସ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ଉଚ୍ଛ୍ଵସ କରାଯାଇଛି।