



ବୁଲା କୁକୁର

ବନେଶ୍ୱରରେ ଗା ଏପ୍ରିଲରେ ବିଷ ଦିଆଯାଇ ଗ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଥାବୁ ଖରବ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ପ୍ରାଣପ୍ରେମା ହୁଏଇ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହିକି ମଧ୍ୟରେ ଗ ହୁଏ କୁକୁର ଥିବା ବେଳେ ଗ ମା' କୁକୁର ଅଛନ୍ତି । କିମ୍ବା ଏହି ଅମାରୁତିକ କାଣ୍ଡ ଘରଜିଲେ ସେହି ବିଷାଯରେ ସମ୍ମ ମୁଚ୍ଚା ମିଳିପାରି ନାହିଁ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କୁକୁରମାନଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁ ମଣିଷ ବିଶେଷକର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଜାବନ ଯାଇଥାବୁ ଖରବ ବାରମାର ଶିଶୁକୁ ମିଳିଛି । କିମ୍ବିଦର୍ଶ ଭାରତରେ ୪ ଜଣ ଶିଶୁ କୁକୁର କାମ୍ପାରେ ସେହି ବିଷାଯରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା ପରେ ପ୍ରକଳିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ସେଠାକାର ଲୋକେ କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାଲାଗିଲୁମାଯାଇଲା ସର୍ବକାରାଇଥାବେ କୁକୁରପ୍ରେମାଙ୍କ ଦମନ କରିବା ନାଗି ବାନ୍ଦିଥର ନିଯୋଜିତ କରିଥିବା ଖରବ ଶିଶୁକୁ ମିଳିଥିଲା ।

୨୦୧୯ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ୟାୟା ଭାରତରେ ଦେବତ କୋଟି ବୁଲା କୁକୁର ଥିବା ଜାଣିଥିଲା । ତେବେ ୨୦୧୯ରୁ ୨୦୨୨ ମଧ୍ୟରେ ଦେବତ କୋଟି କୁକୁର କାମ୍ପା ଯଥା ମଧ୍ୟ ପାରାକୁ ଆଯିଥିଲା । ୨୦୧୯ ଲାଭଭର୍ଷ ସେମନ୍ସର ଅନ୍ୟାୟା ରାଜ୍ୟଭାବର ଶିଶୁ କୁକୁର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।

୨୦୧୯ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ୟାୟା ଭାରତରେ ଦେବତ କୋଟି ବୁଲା କୁକୁର ଥିବା ଜାଣିଥିଲା । ତେବେ ୨୦୧୯ରୁ ୨୦୨୨ ମଧ୍ୟରେ ଦେବତ କୋଟି କୁକୁର କାମ୍ପା ଯଥା ମଧ୍ୟ ପାରାକୁ ଆଯିଥିଲା । ୨୦୧୯ ଲାଭଭର୍ଷ ସେମନ୍ସର ଅନ୍ୟାୟା ରାଜ୍ୟଭାବର ଶିଶୁ କୁକୁର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।

ସାଧାରଣରେ ମଣିଷ ଓ ବଶୁଆ କିମ୍ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷଯରେ ବେଶି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ହାତୀ-ମଣିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦେବତ କୁକୁର ମଣିଷ ମିଳିଛି । ହେଲେ ବିଶିତ କିମ୍ବା ବର୍ଷ ହେବ ବୁଲା କୁକୁର-ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ତାଙ୍କ ହେଉଛି । ପୋକୀ କୁକୁରଙ୍କ ଅତି ଯଦର ସହକାର ଦିବାକାରର ଶିଶୁର ପାଇସା ଥିଲା । ଏହାର କିମ୍ବା ବର୍ଷ ହେବ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇସା ଥିଲା । ଏହାର କିମ୍ବା ବର୍ଷ ହେବ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇସା ଥିଲା ।

ସାଧାରଣରେ ମଣିଷ ଓ ବଶୁଆ କିମ୍ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷଯରେ ବେଶି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ହାତୀ-ମଣିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦେବତ କୁକୁର ମଣିଷ ମିଳିଛି । ହେଲେ ବିଶିତ କିମ୍ବା ବର୍ଷ ହେବ ବୁଲା କୁକୁର-ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ତାଙ୍କ ହେଉଛି । ପୋକୀ କୁକୁରଙ୍କ ଅତି ଯଦର ସହକାର ଦିବାକାରର ଶିଶୁର ପାଇସା ଥିଲା । ଏହାର କିମ୍ବା ବର୍ଷ ହେବ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇସା ଥିଲା ।

ସାଧାରଣରେ ମଣିଷ ଓ ବଶୁଆ କିମ୍ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷଯରେ ବେଶି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ହାତୀ-ମଣିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦେବତ କୁକୁର ମଣିଷ ମିଳିଛି । ହେଲେ ବିଶିତ କିମ୍ବା ବର୍ଷ ହେବ ବୁଲା କୁକୁର-ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ତାଙ୍କ ହେଉଛି । ପୋକୀ କୁକୁରଙ୍କ ଅତି ଯଦର ସହକାର ଦିବାକାରର ଶିଶୁର ପାଇସା ଥିଲା । ଏହାର କିମ୍ବା ବର୍ଷ ହେବ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇସା ଥିଲା ।

ସାଧାରଣରେ ମଣିଷ ଓ ବଶୁଆ କିମ୍ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷଯରେ ବେଶି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ହାତୀ-ମଣିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦେବତ କୁକୁର ମଣିଷ ମିଳିଛି । ହେଲେ ବିଶିତ କିମ୍ବା ବର୍ଷ ହେବ ବୁଲା କୁକୁର-ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ତାଙ୍କ ହେଉଛି । ପୋକୀ କୁକୁରଙ୍କ ଅତି ଯଦର ସହକାର ଦିବାକାରର ଶିଶୁର ପାଇସା ଥିଲା । ଏହାର କିମ୍ବା ବର୍ଷ ହେବ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇସା ଥିଲା ।

ସାଧାରଣରେ ମଣିଷ ଓ ବଶୁଆ କିମ୍ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷଯରେ ବେଶି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ହାତୀ-ମଣିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦେବତ କୁକୁର ମଣିଷ ମିଳିଛି । ହେଲେ ବିଶିତ କିମ୍ବା ବର୍ଷ ହେବ ବୁଲା କୁକୁର-ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ତାଙ୍କ ହେଉଛି । ପୋକୀ କୁକୁରଙ୍କ ଅତି ଯଦର ସହକାର ଦିବାକାରର ଶିଶୁର ପାଇସା ଥିଲା । ଏହାର କିମ୍ବା ବର୍ଷ ହେବ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇସା ଥିଲା ।

ସାଧାରଣରେ ମଣିଷ ଓ ବଶୁଆ କିମ୍ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷଯରେ ବେଶି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ହାତୀ-ମଣିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦେବତ କୁକୁର ମଣିଷ ମିଳିଛି । ହେଲେ ବିଶିତ କିମ୍ବା ବର୍ଷ ହେବ ବୁଲା କୁକୁର-ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ତାଙ୍କ ହେଉଛି । ପୋକୀ କୁକୁରଙ୍କ ଅତି ଯଦର ସହକାର ଦିବାକାରର ଶିଶୁର ପାଇସା ଥିଲା । ଏହାର କିମ୍ବା ବର୍ଷ ହେବ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇସା ଥିଲା ।

ସାଧାରଣରେ ମଣିଷ ଓ ବଶୁଆ କିମ୍ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷଯରେ ବେଶି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ହାତୀ-ମଣିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦେବତ କୁକୁର ମଣିଷ ମିଳିଛି । ହେଲେ ବିଶିତ କିମ୍ବା ବର୍ଷ ହେବ ବୁଲା କୁକୁର-ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ତାଙ୍କ ହେଉଛି । ପୋକୀ କୁକୁରଙ୍କ ଅତି ଯଦର ସହକାର ଦିବାକାରର ଶିଶୁର ପାଇସା ଥିଲା । ଏହାର କିମ୍ବା ବର୍ଷ ହେବ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇସା ଥିଲା ।

ସାଧାରଣରେ ମଣିଷ ଓ ବଶୁଆ କିମ୍ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷଯରେ ବେଶି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ହାତୀ-ମଣିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦେବତ କୁକୁର ମଣିଷ ମିଳିଛି । ହେଲେ ବିଶିତ କିମ୍ବା ବର୍ଷ ହେବ ବୁଲା କୁକୁର-ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ

ଅଧିକ ଅମଳକମ ଫଳଚାଷ



ଅଧିକ ଅମଳକମ ଫଳଚାଷ ପାଇଁ ଗଛର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଆୟ ତାହାଣ ଦମନ ପାଇଁ ଆୟ କଷି ଧରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥରେ ଥା ମିଲି ଲମିତାକୋପିତ୍ତ୍ଵ କିମ୍ବା ଥାଯେମିଥୋକସାମ (୩ ଗ୍ରାମ) ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପିଣ୍ଡ ଦଥା ପାଇଁ ଥା ରୋଗର ପ୍ରକିରା ପାଇଁ ଗଛ ହେବାର ୧୫ ଦିନ ପରେ ଥରେ ସଲପର (ସେତି ରୁଷ) ୦.୪% କିମ୍ବା ୦.୧୦% ବିତ୍ତିନ ବା ପେନକୋମାଗୋର ୦.୪ ମି.ଲି./ଲିଟର ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଚଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଛରେ ପ୍ଲାମୋଟିକ କିମ୍ବା ନାମିକ୍ରୋଟିକ୍ କିମ୍ବା ଥାଯେମିଥୋକସାମ (୩ ଗ୍ରାମ) ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପିଣ୍ଡ ଦଥା ପାଇଁ ରୋଗର ପ୍ରକିରା ପାଇଁ ଗଛ ହେବାର ୧୫ ଦିନ ପରେ ସଲପର (ସେତି ରୁଷ) ୦.୪% କିମ୍ବା ୦.୧୦% ବିତ୍ତିନ ବା ପେନକୋମାଗୋର ୦.୪ ମି.ଲି./ଲିଟର ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଚଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଛରେ ପ୍ଲାମୋଟିକ କିମ୍ବା ନାମିକ୍ରୋଟିକ୍ କିମ୍ବା ଥାଯେମିଥୋକସାମ (୩ ଗ୍ରାମ) ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । କଷି ଧରି ସାରିଥେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ଫଳ ବରିତାକୁ ଉଲ୍ଲ ଦାଉର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁଷ ଗଛ ପ୍ରତି ୧୦ ରୁ ୨୦ ଗ୍ରାମ ସିରାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ । ଦିନିକ ପୋକୁ ନିଯମନ କରିବାକୁ ହେବେ ଗଛର ଗଣ୍ଡ ରିପିଣେ ଗ୍ରାଇର ଲେପ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟ ରିପିଣେ ବ୍ୟବସ୍ଥା (୪ ରୁ ୧ ଲଞ୍ଚ ଓସାର) ଭୂମି ପରିନାମରୁ ଦେଖିପୁଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀରେ ଖାଉଁଳା ରୋଗ

ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ କାଷରେ ଖାଉଁଳା ରୋଗ ଦମନ ଲାଗି ହେବର ପ୍ରତି ୪୫୦ ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଟାରିମ୍ ଗଛର ମୂଳ ଅଶ୍ଵରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଆୟ ତାହାଣ ଦମନ ପାଇଁ ଆୟ କଷି ଧରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥରେ ଥା ମିଲି ଲମିତାକୋପିତ୍ତ୍ଵ କିମ୍ବା ଥାଯେମିଥୋକସାମ (୩ ଗ୍ରାମ) ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । କଷି ଧରି ସାରିଥେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ଫଳ ବରିତାକୁ ଉଲ୍ଲ ଦାଉର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତି ୧୨୦ ଗ୍ରାମ ଏଷଧାରୀତି କିମ୍ବା ୧୦୦-୧୫୦ ମି.ଲି. ଲମିତାକୋପିତ୍ତ୍ଵ (୧୦.୮% ଏଷଧାରୀତି) ଅଷଧ ୪୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।



ମାଛ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ...

ଯଦି ଏବେ ବର୍ଷାରେ ମାଛ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଥାଇଛି ତେବେ ତୁଟନ୍ତ ମରାମତି କରନ୍ତୁ । ୧ ହେବର ବିକ୍ରି ମାଛପୋଖରାର ୧୭,୪୦୦ ଯାଆନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଥା କି.ଗ୍ରା. ୭୫୦ ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଟାରିମ୍ ଓ ଥା କି.ଗ୍ରା. ୦୪୦ ଗ୍ରାମ ବାବାମ ପିତ୍ତା ମିଶାଇ ସମ୍ବାଦୀ ଦେଖିବା କିମ୍ବା ୭ କି.ଗ୍ରା. ୪୦୦ ଗ୍ରାମ ବାବାମ ହେବେ ମିଶାଇ ଥିଲାକି ବିଲାତି ରୋଗ ଉପରସ୍ତ ଉଠିଲେ ଓ ପୋଖରୀ ତଳମାରୁ ପୁର୍ବ ବାହାରୁଥିଲେ ପ୍ରତି ହେବର ମିଶାଇ ପାଣିରେ ୩୦ କି.ଗ୍ରା. ଜିଲ୍ଲାରୁ ବ୍ୟବସାର କରନ୍ତୁ । ମାଛକୁ ଜଳମେ ମିଶାଇ ମାଛକୁ ୭ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ । ଆସିପାର ରୋଗ ହେଲେ ଲିଟର ପିକା ୮ ରୁ ୧୦ ମି.ଗ୍ରା. କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳରେ ଦ୍ରବ୍ୟାଭାବ କରି ମାଛକୁ ଦିନକୁ ୨ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ । ଏପରି ଦ୍ରବ୍ୟାଭାବ କରିବାରେ ପରା ଯାଇବା ହେଲେ ୨ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସମ୍ବାଦୀ ପିତ୍ତା ମାଛକୁ ପ୍ରତିଦିନ ୧ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ୩ ରୁ ୧ ଦିନ ରଖନ୍ତୁ । ଏଥେବେ ମାଛକୁ କିମ୍ବର ପ୍ରତି ୩୦ ଗ୍ରାମ ଲୁଣ ମିଶାଇ ସେଥିରେ ୪ ରୁ ୧୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ।



ଆନ୍ତର...

► ଚିନାବାଦମ ଅମଳଯୋଗେ ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଛ ହଳଦିଆ ପଡ଼ି ଶୁଷ୍କ ଅସିଲେ, ଚିନାବାଦମ ଖୋବା ଭିତର ପଟେ କଳାଦାଗ ପଡ଼ିଲେ ଓ ଚିନାବାଦମ ମଞ୍ଜ ଚୋପା ଗୋଲାପି ପଡ଼ିଥିଲେ ଅମଳ କରନ୍ତୁ । ଅମଳ ଚିନାବାଦାମକୁ ୩/୪ଟି ଶାଖ ଖାରାଗେ ଶୁଷ୍କ ସାଇଟ ରଖନ୍ତୁ । ► ଖରିନିଆ ରାଶି ପସଳ ଥା ସ୍ଵାହାର ହେଲେଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଜଳସେଚନ କରି କୋଡ଼ା ଖୁସା କରନ୍ତୁ ଓ ଘାସ ବିନ୍ଦୁ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ । ► ଆୟ ଲଗାଗବା କର୍ମ୍ୟ ଶେଷ କରନ୍ତୁ । ପୂର୍ବ ଲଗାଗାଥିବା ଆୟ ପସଳରେ ସଥଳ କିମ୍ବମ ଲାଗି ୪୫ ଓ ୧୦ ଦିନରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ କିମ୍ବମ ଲାଗି ୧୫ ଓ ୧୦ ଦିନରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ କିମ୍ବମ ଲାଗି ୧୦୦ ଦିନରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ କିମ୍ବମ ଲାଗି ୧୫୦ ଦିନରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ କିମ୍ବମ ଲାଗି ୨୦୦ ଦିନରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ କିମ୍ବମ ଲାଗି ୨୫୦୦ ଦିନରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ କିମ୍ବମ ଲାଗି ୩୦୦ ଦିନରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ କିମ୍ବମ ଲାଗି ୩୫୦ ଦିନରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ କିମ୍ବମ ଲାଗି ୪୦୦ ଦିନରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ କିମ୍ବମ ଲାଗି ୪୫୦ ଦିନରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ କିମ୍ବମ ଲାଗି ୫୦୦ ଦିନରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ କିମ୍ବମ ଲାଗି ୫୫୦ ଦିନରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ କିମ୍ବମ ଲାଗି ୬୦୦ ଦିନରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ କିମ୍ବମ ଲାଗି ୬୫୦ ଦିନରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ କିମ୍ବମ ଲାଗି ୭୦୦ ଦିନରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ କିମ୍ବମ ଲାଗି ୭୫୦୦ ଦିନରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ କିମ୍ବମ ଲାଗି ୮୦୦୦ ଦିନରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ କିମ୍ବମ ଲାଗି ୮୫୦୦ ଦିନରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ କିମ୍ବମ ଲାଗି ୯୦୦୦ ଦିନରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ କିମ୍ବମ ଲାଗି ୯୫୦୦ ଦିନରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ କିମ୍ବମ ଲାଗି ୧୦୦୦୦ ଦିନରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ କିମ୍ବମ ଲାଗି ୧୦୫୦୦ ଦିନରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ କିମ୍ବମ ଲାଗି ୧୧୦୦୦ ଦିନରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ କିମ୍ବମ ଲାଗି ୧୨୦୦୦ ଦିନରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ କିମ୍ବମ ଲାଗି ୧୩୦୦୦ ଦିନରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ କିମ୍ବମ ଲାଗି ୧୪୦୦୦ ଦିନରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ କିମ୍ବମ ଲାଗି ୧୫୦୦୦ ଦିନରେ ଏ

