























# ସରକାରୀ ଅଷ୍ଟଧ ବିତରଣ ନ କରି ପୋଡ଼ିଦେଲେ

ଅଷ୍ଟଧ ବିତରଣ ପୋଡ଼ାଯାଇଥାର ଜାଗା ଲାଇଛି। ଏହି ଅଷ୍ଟଧ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଆଖି ବାଯେକି ରହିଛି। ଭାଙ୍ଗରଜାନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରୟେ ତଥା ବୋଲେଗେ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଳ୍ଯରେ ଝୁଲି ଭ୍ରାମମାନ କିମ୍ବା କ୍ରେ ଜରିଆରେ ସାଧାରଣ ଜନଗାୟ ମାଗଣରେ ସରକାରୀ ଅଷ୍ଟଧ ବିତରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଅଷ୍ଟଧରୁ କିମ୍ବା କାହିଁ ବାହାର ପେତୁଛି ତାହା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରସ୍ତରଗାନ ସ୍ଥିତ କରିଛି। ଭାଙ୍ଗରଜାନାର ଭାବପୂର୍ବ ଅଧିକାରୀ ବେବ୍ରତ ଜେନା ବ୍ୟାରେ ନ ଥିବା ଯୋଗିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ।

**idco** NEW OPPORTUNITIES IDCO, IDCOTOWERS, BHUBANESWAR-751022  
No. CAD-181  
Tender Call Notice No. H.O./P&C/EST-E-1748/01/2021/11210 Dated: 13.04.2023

NOTICE INVITING TENDER UNDER NATIONAL COMPETITIVE BIDDING THROUGH e-Procurement

Sl. No.	Name of Work	Value of Work (Approx.)	Period of Completion
1	Laying of treated water rising main from Odisha Biotech farm Junction to Odisha Adarsha Vidyalaya at Andharua, Bhubaneswar	Rs.75.10 lakh	03 (Three) Calendar Months

1. Other details

Procurement Officer	Bid Identification No.	Availability of Tender Online for Bidding
1	2	From 3 To 4

Chief General Manager (P&C), IDCO, IDCOTowers, Bhubaneswar-751022 Bid Id No. P&C/EST/E-05/2023-24

Further details can be seen from the e-Procurement Portal: [www.tendersodisha.gov.in](http://www.tendersodisha.gov.in). Corrigendum or addendum if any will not be published in Newspapers and can only be seen in the e-Procurement portal [www.tenderodisha.gov.in](http://www.tenderodisha.gov.in) as well as IDCO website: [www.idco.in](http://www.idco.in).

Sd/- Chief General Manager (P&C)  
IDCO, Bhubaneswar

OIPR-14003/11/0010/2324

ବ୍ୟାର, ୧୩୪(ଡିଏସ୍.ଏସ୍.):

ସାମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣବେଳାରୁ ଯେପରି କେବେ ବିକାର ନ ହିବେ ସେଥିରେ ସରକାର ମାଗାରେ ଅଷ୍ଟଧ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅନେକ ମୁନରେ ଏହାକୁ ବିତରଣ କରା ନ ଯାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଡ଼ି ଦିଅଯାଇଥାର ନକରୁ ଆସୁଛି। ଏତିକି ଏକ ଘଟନା ଦେଖାଯାଇ ମିଳି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାର ଭାଙ୍ଗରଜାନାରୁ ୪୦୦ ମିଟର ଦୂର ରାମଜାନୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ। ଏଠାରେ ବ୍ୟାର ପରିମାଣରେ ସରକାରୀ

&lt;p





