

ଶୀଘ୍ର ରହସ୍ୟ ଉତ୍ସବ କରିବ ପୋଲିସ୍

ଆମ୍ବୁଗୋଳ, ୧୮
(ଅମିତ କୁମାର ସାମଳ)



ଆମ୍ବୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା କିଆକଟା ଥାନା ବାସୁଦେବପୁର ପଞ୍ଚାଯତ ସୁରକ୍ଷାପୁର ଗ୍ରାମର ନାବାଳକ ସଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ (୧୩)କୁ ବଳି ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଘଣାର ଶାସ୍ତ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାମାଣ କରିବ ପୋଲିସ୍। କଟକ ବଢ଼ ମେଡିକାଲ୍ ପୋରେନେସିକ ମେତ୍ରସିନ ଚିକିତ୍ସାକେନ୍ଦ୍ରୀ ଏପ୍ରେମଟିର ରିପୋର୍ଟ ବୁଝିବାର ପୋଲିସର ହସ୍ତର ହେବାକୁ ଥିବାର ଏଥରୁ ହେବା ନାବାଳକ ମୁଖ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଉତ୍ସବ ହୋଇପାରିବ। ଏଥସହ ଘଣାରୁଗର ତଥା କରିଥିବା ସାଇଂଟିଫିକ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିନ ବୁଲ୍କଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସରୁ ମିଳିବ। ଏଥୁ ହାତରେ ଲାଗିବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଣା ଉପରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରଦା ହତାରବ ବୋଲି ଅନ୍ତରେ ଏଥପି ସୁଧାରୁ ଶେଖର ମିଶ୍ର ସୁନ୍ଦର ଦେଇଛନ୍ତି।

ଚିନାବାଦାମ ଜମିରୁ ଜଳ ନିଷାସନ

ଚିନାବାଦାମ ଜମିରୁ ପାଣି କାଟି ଦିଅଛୁ । ମାଙ୍ଗୋଜେବ ଓୟାପି (୩ ଗ୍ରାମ କାରଣ ଏହି ଜମିରେ ପାଣି ଜମିରହିଲେ ବ୍ୟୋରୋଥାଲୋନିଲି ୭୦୪% ଡକ୍ଷୁପି (୨ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ) ବସନ୍ତ କରନ୍ତୁ । ମୂଳଶବ୍ଦା ରୋଗ ଲାଗିଲେ ମେଗାଲାକସିଲ୍ ୮% ଡକ୍ଷୁପି X ମାଙ୍ଗୋଜେବରୁ ୭୦୪% ଡକ୍ଷୁପି ୨ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଚିନାବାଦାମ ପସଲରେ ବସନ୍ତ କରନ୍ତୁ । ବର୍ଷା କମ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଲ୍ଲାଗିଥିଲେ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୪ ମି.ଲି. ହିସାବରେ ବ୍ୟୋରପାଇପ୍ୟାର ୨୦ ଲି.ରି. ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଯେପରିକି ମାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଭିଜିପାରିବ ।

ପରିପରିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ...

ଉଚ୍ଚ ନିରିଢ଼ା ଜମିରେ ସାଥିକ କିସମ କୋବି ଲଗାନ୍ତୁ । ଲଙ୍କାମରିତ, ଭେଣ୍ଡ ଓ ବାଇଶଣ ପସଲରୁ ଘାସ ବାହିତୁଳ୍ପା ଦେଖିଥିଲୁ । ଜନ୍ମ, ଜଖାରୁ କଳାରା, ଛତ୍ରିଆ, କାହୁଡ଼ି, ଭେଣ୍ଡ, ବର୍ଗୁଡ଼ି ଭାବାଦି ପସଲକୁ କୋହାଖୁବା ଲିଟେଗ୍ ଗ୍ରାମ) ମିଶାଇ ମୂଳମାର୍କୁ ଭିଜାଇ କରି ଘାସ ବାହି ଘାସ ଦିଅଛୁ । ପାକ ଦମନ ଦିଅଛୁ । ଆଭ୍ୟନ୍ତରାଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନିଦିନା ପାଇଁ ଝେବ କାଟନାଶକ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଜାତୀୟ ମୂଳକୋବି ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କାଟନାଶକ ଅନୁମୋଦିତ ହାରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ତଳିଘୋରରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବର୍ଷା ଦାଉରୁ କରନ୍ତୁ । ପତ୍ରବାଗ ଓ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଣିରେ ୩୦ ମି.ଲି. ହିସାବରେ ବ୍ୟୋରପାଇପ୍ୟାର ୨୦ ଲି.ରି. ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଯେପରିକି ମାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଭିଜିପାରିବ ।



ଆଖୁ: ରୋଗପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ଆଖୁକୋଷରେ ଅଗରିଶ ପୋକ ଦମନ ପାଇଁ ଗ୍ରାଜୋଗାମା ଲିଲାନିୟ ନାମର ପରାଶ୍ରମୀ କାଟୁ ହେବର ପ୍ରତି ୧,୫୫,୦୦୦ ହିସାବରେ ଲାଗୁ । ଏହାକୁ ଆଲୋକ ଜଣା ବସାଇ ପୂର୍ବିଜ୍ଞ କାଟୁକୁ ଧରି ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଅଥବା ହେବର ପ୍ରତି ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ଲିଟର ପ୍ରୋଫେନୋପ୍ୟା କିମ୍ବା କୋହାଖୁବାଲ୍‌ମିଲିପ୍ୟାଲ୍ (ଫେରଟେରୀ ୦.୪ ଲି. ୧୪ କି.ଗ୍ରା.) ହେବର ପ୍ରତି ଦାନାର ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । କିମ୍ବା କୋହାଖୁବାଲ୍‌ମିଲିପ୍ୟାଲ୍ ୧୮.୪ ଏବଂ ୩୭୪ ମିଲି. ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତ୍ରେ କରନ୍ତୁ । ଦିଅନ୍ତା ପୋକ ଲାତିର ସମସବାଦ ଥାଏ । ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମିଲି. ହିସାବରେ ପ୍ରୋଫେନୋପ୍ୟା କିମ୍ବା ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ଗମ୍ବେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।



ତୌଳିଜାଟୀୟ ପସଲରେ ଘାସ ଦମନ

ମୁ ଗ, ବିରି, ହରତ୍ତୀ

ବୁଣାହେବାର ୩ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ କୋହାଖୁବାଲ୍‌ମିଲିପ୍ୟାଲ୍ କାଟନାଶକ ଘାସ ବାହି ଦିଅଛୁ । କିମ୍ବା କାହୁଡ଼ିକ ନିରିଢ଼ା ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ବର୍ଷା କମ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଲ୍ଲାଗିଥିଲେ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପତ୍ରବାଗ ଓ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ପାଇଁ ମାଙ୍ଗୋଜେବ ଏବଂ ଗ୍ରାମକୁ ପାଇଁ ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପତ୍ରବାଗ ଓ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ପାଇଁ ମାଙ୍ଗୋଜେବ ଏବଂ ଗ୍ରାମକୁ ପାଇଁ ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପତ୍ରବାଗ ଓ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ପାଇଁ ମାଙ୍ଗୋଜେବ ଏବଂ ଗ୍ରାମକୁ ପାଇଁ ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।



ଏ ମାସର କୃଷି ସୁତନା

ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଛୁଇଁ ପାକନ ହେବା ମାତ୍ରେ ଗୋଲି ଦିଅଛୁ ନନ୍ଦେଇ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ଠାହେବାର ଧାନ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ।

ଧାନ : ତିପତି ଧାନର ଥୋଡ଼ାର ହେବାର ହେବର ପ୍ରତି ୧୫ କି.ଗ୍ରା.

ଯବନାଶରାଜନ, ଗ୍ରାମ କି.ଗ୍ରା.

ଯବନାଶରାଜନ, ଗ୍ରା

