



ମିଶନ  
ଶକ୍ତି  
ସମ୍ମାନ ମହିଳା | ସମ୍ମାନ ଓଡ଼ିଶା



ଗତିଶୀଳତା ହିଁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ

## ମିଶନ ଶକ୍ତି ସ୍କୁଟର ଯୋଜନା

- ₹ 528 Cr.  
ସ୍କୁଟର ଯୋଜନା ସୁଧ ଛାଡ଼ି
- ₹ 250 Cr.  
ଜିପିଏଲ୍‌ଏସ୍ ଅପିସ ଗୃହ
- ₹ 150 Cr.  
2.5 ଲକ୍ଷ ଏସ.ଏଚ.ଜିଙ୍କୁ ସୁଧ ଫେରସ୍ତ
- BLF ଓ DLF ନିମନ୍ତେ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା

ସମ୍ମାନ ମହିଳା | ସମ୍ମାନ ଓଡ଼ିଶା



ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର



ମଲାନଙ୍କ ଶତକରେ ରଂଲଙ୍ଘ ବିଜୟୀ  
ଦାଉଁଦ ମଲାନଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶତକ ଯୋଗୁ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ  
ବିରେବ ବିଶ୍ୱାସ ମ୍ୟାରଦ୍ଦ ରଂଗରାତ୍ର ମିମ୍ବାୟ ଦୋହାରି।

# ଏଣ୍ଡରୋଫିଟ୍

ରାମ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବେ ମଦ-ମାଂସ  
ତ ଅଭିନେତା ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ‘ରାମାୟଣ’ରେ ସେ  
ଚରିତା ଓଠାଥାଏବେ ଯୁଗ-ଯୋଗ ବାହିନୀ କିଶ୍ମି ହୋଇଛି।



# ମୁଦ୍ରା ଅନ୍ତିରତ୍ତା, ଅନ୍ତରୀଳୀ

ମୁଦ୍ରାଷ୍ଟିତ ନିୟମନ ଓ ମାନାବସ୍ଥାକୁ ଏଡ଼ାଇବା କଷ୍ଟକର: ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍ଗ

ଟେଲ  
ଉପରେ  
ମହାନ୍

ପ୍ରଭାବରେ ସୋମିଗାର କୁହ ଅଥଳ ବ୍ୟାରେଲ ପିଣ୍ଡ ମ.୨୪% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ମୁଁ ୮୮%  
ଆମେରିକାୟ ତଳାରରେ ପହଞ୍ଚୁଥୁବାବେଳେ କ୍ରେଷ ଅଥଳ ମ.୪୪% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ମୁଁ ୯୯%  
କେଳ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦିଶୁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଉଚ୍ଚ ମୁଦ୍ରାସାହିତ୍ୟ ବଡ଼ିଲାଗାରେ ଆମେରିକା, ଭାରତ, ଚାନ୍ଦନା ଓ  
ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୀତିଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବାଧିକ କେଳ ଆମଦାନାକାରୀ ହୋଇଥାବାରୁ ଏହି ଦେଶର ଜନତାଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ,  
ଡିଜଲ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବା ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକିଛି ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ଉପାଦନ  
ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯିବା ଫଳରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ବଜେଟ ଉପରେ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ  
ବିଶ୍ୱର ଦୃତ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କେଳ ଆମଦାନାକାରୀ ଗାସ୍ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଧୂମ୍ରଜୀବାଲାଗାରେ ଭୂରାଜନେତିକ  
ଉତ୍ତରଜନା ବୃଦ୍ଧି ଏଥାୟ ପ୍ରକିଳନକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର୍ବଳ କରିଦେବା ଆଶଙ୍କା ଉପରୁକୁଣ୍ଠାଇଛି।

ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁ ଲୟାନ୍ଦ୍ରାଇନ୍ ସହ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାର ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଯୋଗାଣ ସୁଗମ ହୋଇ ନ ପରିଲେ ନାନା ଅସୁଧିବା ହେବ ବେଳି ବିଶ୍ଵେଷକମାନେ ମତ ଦେଇଥିବା ଭାରତ ନିଜ ରପ୍ତାନିର ପ୍ରାୟ ୧.୮% ଲୟାନ୍ଦ୍ରାଇନ୍କୁ କରିଥାଏ ଲୟାନ୍ଦ୍ରାଇ ୫.୫-୭ ବିଲିଯନ୍ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ପେଟ୍ରୋଲିସ୍ଟିମ୍ ଉପାଦ ଭାରତରୁ ନେଇଥାଏ । ୨୦୨୩ ଆର୍ଥିକବର୍ଷେ ଭାରତ ଲୟାନ୍ଦ୍ରାଇନ୍କୁ ପଠାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ୮.୪ ବିଲିଯନ୍ ଡଲାର ରହିଥିଲା । ଯୁଦ୍ଧ ବଢ଼ିଲେ ଟଙ୍କା ଆସୁବି କୁରିଳ ହୋଇ ୮୮ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ଏହା ଭାରତାର୍ ରିକର୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ (ଆରଣିଆର)କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଦେବା ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଲୟାନ୍ଦ୍ରାଇନ୍ରୁ ଭାରତ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା ଯାନ୍ତିକ ଉପକରଣ, ମୁଦ୍ରା, ହାରା ଓ ଅନ୍ୟ ଦାମୀ ଥଥା ଅର୍ଦ୍ଧଦାମୀ ପଥରଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ିଯିବା । ୨୦୨୩ ଆର୍ଥିକବର୍ଷେ ଭାରତ ଲୟାନ୍ଦ୍ରାଇନ୍ ୨.୬ ବିଲିଯନ୍ ଡଲାରର ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ କରିଥିଲା ।

ଭାରତ-  
ଇସ୍ରାଏଲ୍  
ବିଷ୍ଣୁ

ପାଠେଷ୍ୟ ଶାଖାରେ କୁଳମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଜୀବଜଗତର ଜୀବନାବା ହେଲା  
ଆର୍ଥିକର୍ଷରେ ଭାରତ ଲସାଏଲକୁ ପାଠାଇଥିବା ଘାସମ୍ବାର ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରେ ଗ୍ରେ  
ବିଲିଯନ ତଳାର ରହିଥିଲା । ଯୁଦ୍ଧ ବଢ଼ିଲେ ଙଙ୍ଗା ଆହୁରି ଦୂରକ ହୋଇ ଗ୍ରେ ଉପରକୁ ଚିତ୍ତିବା ଏହା ଭାରତାୟ  
ରିକର୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ (ଆରଣ୍ଟିଆର)କୁ ଚିତ୍ରାରେ ପକାଇଦେବା ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଲସାଏଲକୁ ଭାରତ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା  
ଯାନ୍ତିକ ଉପକରଣ, ମୁକ୍ତା, ହାରା ଓ ଅନ୍ୟ ଦାମୀ ଥଥା ଅର୍ଦ୍ଦାମୀ ପଥରଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବା  
୨୦୨୩ ଆର୍ଥିକର୍ଷରେ ଭାରତ ମୋହର ର ଗ୍ରେ ରିକିମ୍ପ ଭାରତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମଦାନୀ କରିଥାବା ।

## ୭ ମାସରେ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ



ମାନ୍ୟବାକ୍ଷି ବିର୍ଦ୍ଦଶାଳୀ, ଚନ୍ଦ୍ର ବିର୍ମାନନ୍ଦ

କେତେ ପ୍ରମାଣରେ ନିର୍ମାଣ ଦିଆଯାଇଥିବା  
କେତେ ପ୍ରମାଣରେ ଧରିଛି ଆମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରଦ୍ଧା  
କେତେ ପ୍ରମାଣରେ ଜଣେ ସୁବଳକୁ ହତ୍ୟା  
କେତେ ପ୍ରମାଣରେ କେତେ ପ୍ରମାଣରେ କେତେ ପ୍ରମାଣରେ

2

ବାନ୍ଦିର ବାନ୍ଦି



# **DHARITRI YOUTH CONCLAVE 2023**

#### DHARITRI CLIMATE GRANT

## Inviting young people and youth organisations of Odisha deeply engaged in Climate Action with local communities

Kindly send us entries of your work with a simple bio description (250-300 words) and 4 high resolution photos/a video of your climate action activities to get a chance to win the Dharitri Climate Grant. You can also nominate someone else by following the same process.

Select entries will be chosen to receive the Dharitri Climate Grant as encouragement and impetus for their climate action work at **Dharitri Youth Conclave 2023** to be held in November at Bhubaneswar.

Chosen entries will also get invited to attend the Conclave and interact with young climate warriors and experts in the field.

International Society for Traumatic Stress Studies

Last date of entry: **30th October 2023**  
Please send details to: **dharitriyouthconclave@gmail.com**











# କୁଳାଙ୍ଗାର୍ଜୁ ବୁନ୍ଦର ଟିକା

A photograph showing a large flock of white chickens with prominent red combs and wattles. The chickens are packed closely together, filling the frame. They appear to be in a controlled environment, possibly a poultry farm or a market stall.



# ବାଇଶଶରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପୋକ ପରିଚାଳନା

ବାଇଗଣରେ ଫଳ ଓ କାଣ୍ଡିବିଦ୍ଧା ପୋକର ଦମନ ପାଇଁ ସମନ୍ତିତ ପୋକ ପରିଚାଳନା ପଢ଼ନ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦,୦୦୦ ଟ୍ରାଙ୍କୋଗ୍ରାମ୍ ପରାଶ୍ରୀୟ କାଟ ଛାଇଛୁ। ନହେଲେ ୩୦୦୦ୟିଏୟମ୍ ନିମଜ୍ଜାତ କାଠାଶକକୁ ଏକର ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ହିସାବରେ ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଥଥିବା ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୪ ଗ୍ରାମ କାର୍ବାରିଲ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କଖାରୁ ଜାତୀୟ ଫ୍ରେଶ୍ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ଲଙ୍କାମରିତ ଫ୍ରେଶ୍ ପରିଚାଳନା ଦେଖାଗଲେ ଏହାର ଦମନ ସକାଶେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି.ଲି. ଆବାମେଟିକ୍‌ସିର୍ (୧.୫%) କିମ୍ବା ୧.୪୪ ମି.ଲି. ଇଥୁଅନ୍ ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଖୁବିଙ୍ଗ ଫ୍ରେଶ୍ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ଆକ୍ରମଣ ଦେଖାଗଲେ ଏକର ପ୍ରତି ୫୦ମି.ଲି. ଇମିଟାକ୍‌ଲୋପ୍ରିତ୍ ୨୦୦ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।



# ଓ|ରିଜାଟେସ୍ ଫୋର୍ମ



# ପ୍ରାଣୀଧାରଣୀ ବିଷାକ୍ତିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ



q

ପ୍ରାଣିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ

ଇତ୍ୟାଦି । ଏଥୁଯୋଗୁ ମନ୍ତ୍ର୍ୟକୃତ ଉଷ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ  
ପୂରି ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଯେପରିକି, କୃଷି ସାର  
: ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃଷି ବ୍ୟବହାର ସାର ଏବଂ  
ରସାୟନ ପଦାର୍ଥ, କୀଟନାଶକ ଦ୍ରୁବ୍ୟ, ମୃଷା  
ମାରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୁବ୍ୟ, କଳକାରଣାମାରୁ ନିର୍ଗତ  
ହେଉଥିବା ଦୃଷ୍ଟିତ ଦ୍ରୁବ୍ୟ ଏବଂ ବିକିରଣ ବିପଦ ।  
ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ବକ ବିଶାଙ୍କନରଣ : ଏହାର ଅର୍ଥ  
ହେଉଥି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ଦେଇ  
ବିଶାଙ୍କନରଣ କରାଇବା । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ  
ସେମାନଙ୍କ ଶାରୀରରେ ଶ୍ୟାମକ୍ରିୟା ସୟଗ୍ନୟ  
ଅଙ୍ଗ, ଯକୃତ, କିଞ୍ଚିମା, ଦାଢ଼, ହାଡ଼, ଚରମ,  
ଖୁରା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ  
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଜରୁଗା ଅବସ୍ଥାର ସଙ୍କେତ  
ଦେଇଥାଏ । ଏହି ଜରୁରିକାଳୀନ ପରିପ୍ରେତ  
ଯେପରିକି ପାଟି, ଆଖୁ, ନାକ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଲାକ  
ନିର୍ଗତ ହେବା, ବାନ୍ଧିହେବା, ରକ୍ତ ବାହାରିବା,  
ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟହେବା ଇତ୍ୟାଦି ଅସୁଧିଆକୁ  
ଯଥାସ୍ଥବ ଶୀଘ୍ର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ଦରକାର ।

ବିଷାକ୍ତକରଣର ପ୍ରକାର  
ଅଞ୍ଚୁ ସମୟରେ ବିଷାକ୍ତକରଣ : ଏହାଦ୍ୱାରା  
ପ୍ରାଣମାନେ ଅତି କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ  
ମାତ୍ରାରେ ବିଷାକ୍ତକରଣର ଶିକାର  
ହୋଇଥାଆଛି । ପ୍ରାଣମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବହୁ  
ମାତ୍ରାରେ ବିଷର ଲକ୍ଷଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ  
ଏବଂ ତୁରନ୍ତ କିମ୍ବା ଅଭାବରୁ ପ୍ରାଣମାନେ

ମୁଣ୍ଡୁବରଣ କରିଥାଆନ୍ତି ।  
କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶାଙ୍କଳରଣ : ଏହାଦ୍ଵାରା  
ପ୍ରାଣୀମାନେ ଧାରେ ଧାରେ ବିଶାଙ୍କଳରଣର  
ଶିକ୍ଷାକାର ହୋଇଥାଆନ୍ତି । କେତେକ ଷେତ୍ରରେ  
ଏହା ୧୦ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।  
ମଧ୍ୟ ଚିଠିକୁ ଦୋଷାବ୍ଲୀ ମାତ୍ର ପାଖିଏଗେ

**ଉପଯୁକ୍ତ କଳୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣିମାନେ  
ସୁଖ ହୋଇଥାଆନ୍ତି ।**  
**କିଛି ମାସ ବିଷାକ୍ତକରଣ : ଏହାଦ୍ୱାରା ମୂର୍ଖ୍ୟତଃ  
ପ୍ରାଣିମାନେ ଗ ମାସ ବା ଉର୍ଧ୍ଵ ସମୟ ପରେ  
ବିଷାକ୍ତକରଣର ଶିକାର ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ଠିକ୍  
ସମୟରେ ଏଭଳି ବିଷାକ୍ତକରଣକୁ ଚିନ୍ତକରି  
ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣ ସୁଖ ସୁଅନ୍ତି ।  
ବିଷାକ୍ତକରଣ ଚିକିତ୍ସାର ସାଧାରଣ  
ପଲ୍ଲତଃ : ଆନ୍ତରିକ ଅଥବା ପରାକ୍ରାନ୍ତକ**

ଧୂଳିତଥୁ: ପାମୁହାମନ୍ଦ ପରବା ଧରାଯାଧୂଳି  
ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶାକ୍ତିକରଣର କାରଣ

A photograph showing a woman in a white medical-style coat and a blue surgical mask leaning over a black and white cow. She is holding a small white object, likely a catheter or probe, against the cow's side. The cow is tied with a yellow rope. The background consists of a brick wall.

ଜାଣିବା ପରେ ହଁ ଟିକିଷା କରାଯାଇଥାଏ ।  
ଚାଶୀମାନେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ନିକଟରୁ ପ୍ରାଣୀ  
ଟିକିଷାଲୟରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଟିକିଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ  
ପରାମର୍ଶ ନିଅଛୁ । ଏହାର ଟିକିଷା ପଢ଼ିବୁ  
ମୁଖ୍ୟତଃ ୫ ଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ କରାଯାଇଛି ।  
**ସାଧାରଣ ଟିକିଷା :** ଏହି ଟିକିଷା ପ୍ରାଣାଳୀରେ  
ବିଷାକ୍ତକରଣ ଉପକୁ ଦୂରରେଇଦେବା ପାଇଁ ଅଧିକ  
ପିଲାବା ପାଣି ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏହି ପାଣିରେ  
୩୦-୩୦ ଗ୍ରାମ ଲୁଣ ଦିଶାର ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ  
ପିଲାବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ  
ଏବଂ ବିଷାକ୍ତକରଣ ପ୍ରତାବ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ।  
୨୫୦-୨୦୦ ଗ୍ରାମର ମାଗେଶ୍ଵିମନ ସଲମ୍ପେର  
ଅଥବା ଟେଲେ ଜାଡ଼ୀଯ ପଦାର୍ଥ ଦେବା ଦ୍ୱାରା  
ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟମଳୀରେ ଥିବା  
ବିଷ ଖାଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ବାହାରିବାଇଥାଏ । ପ୍ରାଣୀର  
ଆଖୁ ଏବଂ ଚର୍ମ ବିଷାକ୍ତକରଣର ଶିକାର  
ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପାଣି  
ବା ନର୍ମାଳ ସାଲାଇନ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ  
ଧ୍ୟାନ ଅଭ୍ୟଧକ ପରିମାଣରେ ହେଲାଇଥାବା

ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର ।  
ସାଧାରଣ ବିଷ ନିରୋଧକ ଔଷଧ : ଦୁଇ  
ଭାଗ ଅନ୍ତିଭେଟେତ୍ର ଗାରକୋଲ ସହ ଏକ  
ଭାଗ ଚନ୍ଦିକ ଏସିଥି ୧ ଭାଗ ମ୍ୟାଗ୍ରେସିଯମ  
ଅକ୍ଷାଇତ୍ର (ଯାହାକି ୨୫୦ ଗ୍ରାମ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ  
ଏବଂ ୩୦ ଗ୍ରାମ ସାମ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ)କୁ ମିଶାଇ  
ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ୨-୮ ଅଣ୍ଟାର ଧଳା ଅଣ୍ଟା  
ସହ ୪୦୦ ମିଲି ପ୍ଲଟ୍‌ ମିଶ୍ରଣକରି ଖାଦ୍ୟରେ  
ଦିଆଯାଇପାରିବ । ଏହା ଧାତବ ପଦାର୍ଥର  
ବିଷାକ୍ତକରଣରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାତ ହୋଇଥାଏ । ୧୦୦  
ମି.ଲି. ପାଣିରେ ୨୦ ବୁଦ୍ଧ ଚିକିତ୍ସର ଆୟୋଜନିତ  
ମିଶାଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ । ସେହିପରି  
ଅତ୍ୟଧିକ ଅମଲାତାଯ ବିଷାକ୍ତ ଲବଣୀକୁ  
ଛୁନ୍ପାଣି ଦ୍ୱାରା ନିରୋଧ କରାଯାଇପାରିବ ।  
ବିଷାକ୍ତକରଣ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷ  
ନିରୋଧକ ଔଷଧ : ଏଇସିଏନ ବିଷାକ୍ତକରଣ  
ପାଇଁ ସେତ୍ଯମ ନାଇଗ୍ରାଜର୍ ଏବଂ ସେତ୍ଯମ  
ଆୟୋସଲଫ୍ରେ, ନାଇଗ୍ରେଟ୍ ବିଷାକ୍ତକରଣ  
ପାଇଁ ମିଥାଜିଲ ଓ ଓରୋଗାନୋ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବ ।

## କପାରେ ବକରା ମୋ ଦାରିଦ୍ର

କପାରେ ଚତ୍ରିତ ବକରା /  
 ପାଟଳ ବକରା ପୋକ ଲାଗିଲେ  
 ୨.୫ ମି.ଲି. ଗ୍ରାଇଆଜୋପସ  
 ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଲାଇ  
 ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ତା' ପରେ  
 କାଟ ଆକ୍ରମଣ ନ କମିଲେ  
 ଲମ୍ବତ୍ତେବ୍ବାକାର୍ବ ପ୍ରତି ୨ ଲିଟର  
 ପାଣିରେ ୧ ମି.ଲି. ହିସାବରେ  
 ଗୋଲାଇ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ  
 କରାଯାଇପାରେ । ସକାଳ ଟଙ୍କ  
 ପରେ (କାକର ଶୁଖିଲା ପରେ)  
 କପା ତୋଳନ୍ତୁ । ପ୍ରଥମ ଥର  
 ଏବଂ ପ୍ରତିଥର ତୋଳାଯାଇଥିବା  
 କପାକୁ ଅଲଗା ରଖୁ ଶୁଖାଇ  
 ସପାକରି ଶୁଖିଲା ଘୁଷୁକିଲା



# କାନ୍ଦି ଅମଣ ସପ୍ରସରି

ଧ୍ୟାନକେଣ୍ଠା ଶତକଡ଼ା ୮୫ ଭାଗ ପାର୍ଚିଯାଇଥିଲେ ତାକୁ କାଟି ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଅମଳ କରନ୍ତୁ । ତେବେରେ ରୂଆୟାଇଥିବା ଧାନ ୨-୩ ସପ୍ତାହର ହୋଇଥିଲେ ଘାସ ବାଛି ହେବୁର ପ୍ରତି ୩୦ ରୁ ୪୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ସବକ୍ଷାରଜାନ ଖାଦ୍ୟସାର ପିଲ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ବିଳମ୍ବରେ ପକ୍ଷୀଯାଇଥିବା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ରୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଧାର୍ଦ୍ଦିକି ଧାର୍ଦ୍ଦି ୧୫୨୦ ରୁ ୭୦ ସେ.ମି. ଓ ବୁଦ୍ଧାକୁ ବୁଦ୍ଧା ୧୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନ ରଖନ୍ତୁ । ଶେଷ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟମ କିସମ ଓ ବିଳମ୍ବ କିସମ ଧାନ ଲିଙ୍ଗ ସଞ୍ଚାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥିଲେ ହେବୁର ପ୍ରତି ୧୫ ରୁ ୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ସବକ୍ଷାରଜାନ ଖାଦ୍ୟସାର ଥୋତ୍ରସାର ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଲ ଉଡ଼େଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମିରେ ୪ x ୨ ସେ.ମି. ଠିଆ ପାଇଁ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଧାନ କିଳିରେ ଗର୍ଜିପୋକ ଦେଖାଦେଲେ ହେବୁର ପ୍ରତି ୨୫ କି.ଗ୍ରା. କ୍ଲୋରପାଇରିଫା ଗୁଡ଼ ସୁର୍ଯ୍ୟାଦୟ ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । କାଞ୍ଚିକିଶା ପୋକ ଦମନ ପାଇଁ ପିଂଗୋନିଲ ୦.୩ % ଦାନାଦାର ହେବୁର



# ପାତ୍ରିକା















