



ମିଶନ
ଶକ୍ତି
ସମ୍ମାନ ମହିଳା | ସମ୍ମାନ ଓଡ଼ିଶା



ଗତିଶୀଳତା ହିଁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ

ମିଶନ ଶକ୍ତି ସ୍କୁଟର ଯୋଜନା

- ₹ 528 Cr.
ସ୍କୁଟର ଯୋଜନା ସୁଧ ଛାଡ଼ି
- ₹ 250 Cr.
ଜିପିଏଲ୍‌ସ୍ ଅପିସ ଗୃହ
- ₹ 150 Cr.
2.5 ଲକ୍ଷ ଏସ.୬୮.ଜିଙ୍କୁ ସୁଧ ଫେରସ୍ତ
- BLF ଓ DLF ନିମନ୍ତେ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା

ସମ୍ମାନ ମହିଳା | ସମ୍ମାନ ଓଡ଼ିଶା



ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

ମଲାନଙ୍କ ଶତକରେ ରଂଲଙ୍ଘ ବିଜୟୀ
ଦାଉଁଦ ମଲାନଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶତକ ଯୋଗୁ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ
ବିରେବ ବିଶ୍ୱାସ ସାଥେ ସଂବନ୍ଧ ବିମନୀ ଦ୍ୱାରା।

ଏଣ୍ଡରୋଫିଟ୍

ରାମ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବେ ମଦ-ମାଂସ
ତୁ ଅଭିନେତା ରଣବୀର କପୁରଙ୍ଗ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ‘ରାମାୟଣ’ରେ ସେ
ଚରିତା ଓଠାଥାଏବେ ଯୁଗ-ଯୋଗ ବାହିନୀ ମିଶ୍ରି ହୋଇଛି।



ମୁଦ୍ରା ଅନ୍ତିରତ୍ତା, ଅନ୍ତରୀଳୀ

ମୁଦାସ୍ଥିତି ନିଯନ୍ତ୍ରଣ ଓ ମାନ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଏଡ଼ାଇବା କଷ୍ଟକର: ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍ଗ

ଟେଲ
ଉପରେ
ମହାନ୍

ପ୍ରଭାବରେ ସୋମିଗାର କୁହ ଅଥଳ ବ୍ୟାରେଲ ପିଣ୍ଡ ମ.୨୪% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ମୁଁ ୮୮%
ଆମେରିକାୟ ତଳାରରେ ପହଞ୍ଚୁଥୁବାବେଳେ କ୍ରେଷ ଅଥଳ ମ.୪୪% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ମୁଁ ୯୯%
କେଳ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦିଶୁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଉଚ୍ଚ ମୁଦ୍ରାସାମିକ୍ତ ବଡ଼ିଲାପାରୋ ଆମେରିକା, ଭାରତ, ଚାନ୍ଦନା ଓ
ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୀତିଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବାଧିକ କେଳ ଆମଦାନାକାରା ହୋଇଥାବାରୁ ଏହି ଦେଶର ଜନତାଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ,
ଡିଜେଲ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବା ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାଲିକା ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ଉପାଦନ
ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯିବା ଫଳରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ବଜେଟ ଉପରେ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ
ବିଶ୍ୱର ଦୃତ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କେଳ ଆମଦାନାକାରା ଗାସ୍ଟ୍ର ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଧୂମ୍ରଜୀବାଲପାରୋ ଭୂରାଜନେଟିକ
ଉତ୍ତରଜନା ବୃଦ୍ଧି ଏଥାୟ ପ୍ରୁଣିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର୍ବଳ କରିଦେବା ଆଶଙ୍କା ଉପରୁକ୍ତିକୁ

ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁ ଲୟାନ୍ଦ୍ରୋଡ୍ ସହ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାର ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଯୋଗାଣ ସୁଗମ ହୋଇ ନ ପରିଲେ ନାନା ଅସୁଧିବା ହେବ ବେଳି ବିଶ୍ଵେଷକମାନେ ମତ ଦେଇଥିବା ଭାରତ ନିଜ ରପ୍ତାନିର ପ୍ରାୟ ୧.୮% ଲୟାନ୍ଦ୍ରୋଡ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ ଲୟାନ୍ଦ୍ରୋଡ୍ ୪.୫-୭ ବିଲ୍ୟୁନ୍ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ପେଟ୍ରୋଲିସ୍ଟିମ୍ ଉପାଦ ଭାରତରୁ ନେଇଥାଏ । ୨୦୨୩ ଆର୍ଥିକବର୍ଷେ ଭାରତ ଲୟାନ୍ଦ୍ରୋଡ୍ ପଠାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ୮.୪ ବିଲ୍ୟୁନ୍ ଡଲାର ରହିଥିଲା । ଯୁଦ୍ଧ ବଢ଼ିଲେ ଟଙ୍କା ଆସୁବି କୁରିଳ ହୋଇ ୮୮ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ଏହା ଭାରତାର୍ ରିକର୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ (ଆରଣିଆର)କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଦେବା ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଲୟାନ୍ଦ୍ରୋଡ୍ ଭାରତ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା ଯାନ୍ତିକ ଉପକରଣ, ମୁଦ୍ରା, ହାରା ଓ ଅନ୍ୟ ଦାମୀ ଥଥା ଅର୍ଦ୍ଧଦାମୀ ପଥରଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ିଯିବା । ୨୦୨୩ ଆର୍ଥିକବର୍ଷେ ଭାରତ ଲୟାନ୍ଦ୍ରୋଡ୍ ୨.୬ ବିଲ୍ୟୁନ୍ ଡଲାରର ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ କରିଥିଲା ।

ଭାରତ-
ଇସ୍ଟାଏଲ୍.
ବିଷ୍ଣୁ

ପାଠେଷ୍ୟ ଶାଖାରେ କୁଳମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଜୀବଜଗତର ଜୀବନାବା ହେଲା
ଆର୍ଥିକର୍ଷରେ ଭାରତ ଲସାଏଲକୁ ପାଠାଇଥିବା ଘାସମ୍ବାର ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରେ ଗ୍ରେ
ବିଲିଯନ ତଳାର ରହିଥିଲା । ଯୁଦ୍ଧ ବଢ଼ିଲେ ଙଙ୍ଗା ଆହୁରି ଦୂରକ ହୋଇ ଗ୍ରେ ଉପରକୁ ଚିତ୍ତିବା ଏହା ଭାରତାୟ
ରିକର୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ (ଆରଣ୍ଟିଆର)କୁ ଚିତ୍ରାରେ ପକାଇଦେବା ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଲସାଏଲକୁ ଭାରତ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା
ଯାନ୍ତିକ ଉପକରଣ, ମୁକ୍ତା, ହାରା ଓ ଅନ୍ୟ ଦାମୀ ଥଥା ଅର୍ଦ୍ଦାମୀ ପଥରଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବା
୨୦୨୩ ଆର୍ଥିକର୍ଷରେ ଭାରତ ମୋହର ର ଗ୍ରେ ରିକିମ୍ପ ଭାରତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମଦାନୀ କରିଥାବା ।

୭ ମାସରେ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ



ମାନ୍ୟାନ୍ତାକି ବିର୍ଦ୍ଦଶାଳୀ, ଚନ୍ଦ୍ରକି ବିର୍ଦ୍ଦଶାଳୀ

ଓଜ୍ଧାନୀରେ ପୂର୍ବରୁ ନିଶା ନିବାରଣ
କେନ୍ଦ୍ରମୁଦ୍ରିତିରେ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ବିଆୟାଇଥୁବା
ଏଣଶା ନଜରକୁ ଆସିଛି । ୨୦୨୩ ଏପ୍ରିଲ
ପ୍ରସମ ସପ୍ରାହରେ ଧଉଳି ଥାନା ଅଞ୍ଚର୍ଗତ ଶ୍ରୀଦା
ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ସୁବଳକୁ ହତ୍ୟା
ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ସେହିତିମ ମଞ୍ଚସ୍ଥର

2

ବାନ୍ଧିତ ବାଣିଜ୍ୟ



DHARITRI YOUTH CONCLAVE 2023

DHARITRI CLIMATE GRANT

Inviting young people and youth organisations of Odisha deeply engaged in Climate Action with local communities

Kindly send us entries of your work with a simple bio description (250-300 words) and 4 high resolution photos/a video of your climate action activities to get a chance to win the Dharitri Climate Grant. You can also nominate someone else by following the same process.

Select entries will be chosen to receive the Dharitri Climate Grant as encouragement and impetus for their climate action work at **Dharitri Youth Conclave 2023** to be held in November at Bhujnagar.

Chosen entries will also get invited to attend the Conclave and interact with young climate warriors and experts in the field.

© 2013 Pearson Education, Inc.

Last date of entry: **30th October 2023**
Please send details to: **dharitriyouthconclave@gmail.com**



କୁଳାଙ୍ଗାରୀ ବୃକ୍ଷର ଟିକା

A photograph showing a large group of white chickens with prominent red combs and wattles. They are crowded together, filling the frame. The chickens appear to be young, possibly broiler chickens, used for meat production.



ବାଇଶଶରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପୋକ ପରିଚାଳନା

କାଇଗଣରେ ଫଳ ଓ କାଣ୍ଡିକିଶା ପାକର ଦମନ ପାଇଁ ସମନ୍ତିତ ପୋକ ପରିଚାଳନା ପଢ଼ି ଅନୁସାରେ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦,୦୦୦ ଟ୍ରାଙ୍କୋଟ୍ରାମା ପରାଶ୍ରୀୟା କାଟ ଛାଡ଼ିବୁ ନହେଲେ ୩୦୦୦ପିଯିଏମ୍ ନିମ୍ନଜାତ କାଇଗଣାକିକୁ ଏକର ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ ଥଥବା ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୪ ଗ୍ରାମ କାର୍ବରିଲ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରିବୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କଖାରୁ ଜାତୀୟ ଫ୍ରେଶଲରେ ଲାଲ ଓ କଳା କଖାରୁ ଭୁଲ୍କ ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୮୦୦ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ କାର୍ବରିଲ ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ ଲଜାମରିତ ଫ୍ରେଶଲରେ ପତ୍ରମୋଗା ଦେଖାଗଲେ ଏହାର ଦମନ ସକାଶେ ପ୍ରତି



ଡାକ୍ତିର୍ଜାଟୀୟ ଫସଲ



ପ୍ରାଣୀଷାମଙ୍କ ବିଷାକ୍ତିରେ ଲକ୍ଷଣ ଓ ଉକ୍ତିସ୍ଥାନ



ଡା. ହିମାଂଶୁ ବେହେରା

ଜ୍ଞାନୀଦି । ଏଥୁଯୋଗୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଯେପରିକି, କୃଷି ସାର : ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାର କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାର ଏବଂ ରସାୟନ ପଦାର୍ଥ, କାଟମାଶକ ଦ୍ରୁବ୍ୟ, ମୂଳା ମାରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୁବ୍ୟ, କଳକାରମାନାରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଦୂଷିତ ଦ୍ରୁବ୍ୟ ଏବଂ ବିକିରଣ ବିପଦ । ଜ୍ଞାନ ପୁର୍ବକ ବିଶ୍ଵାସ୍ତକରଣ : ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଶତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ଦେଇ ବିଶ୍ଵାସ୍ତକରଣ କରାଇବା । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଞ୍ଚ, ଯକ୍ତୁଡ଼, କିନ୍ତୁମୀ, ବାନ୍ଧ, ହାଡ଼, ଚର୍ମ, ଖୁରା ଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଜରୁଣୀ ଅଥିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ । ଏହି ଜରୁଣୀକାଳୀନ ପରିପ୍ରିତ ଯେପରିକି ପାଟି, ଆଖି, ନାକ ଜ୍ଞାନୀଦ୍ୱାରା ଲାଲ ନିର୍ଗତ ହେବା, ବାନ୍ତିହେବା, ରକ୍ତ ବାହାରିବା, ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟହେବା ଜ୍ଞାନୀ ଅଥୁବିଧାକୁ ଯଥାସମ୍ବନ୍ଧ ଶାୟିରେ ଟିକିଥା କରାଇବା ଦରକାର ।

ବିଷାକ୍ତକରଣର ପ୍ରକାର
ଅନ୍ତ୍ର ସମୟରେ ବିଷାକ୍ତକରଣ : ଏହାଦ୍ୱାରା
ପ୍ରାଣୀମାନେ ଥିଲା କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ
ମାତ୍ରରେ ବିଷାକ୍ତକରଣର ଶିକାର
ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବହୁ
ମାତ୍ରରେ ବିଷର ଲକ୍ଷଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ
ଏବଂ ଭୁରୁତ୍ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ
ମୁୟୁବରଣ କରିଥାଆନ୍ତି ।

କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଷାକ୍ତକରଣ : ଏହାଦ୍ୱାରା
ପ୍ରାଣୀମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଷାକ୍ତକରଣର
ଶିକାର ହୋଇଥାଆନ୍ତି । କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଏହା ୧୦ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।
ଉପମୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀମାନେ
ମୁୟୁ ହୋଇଥାଆନ୍ତି ।

କିଛି ମାସ ବିଷାକ୍ତକରଣ : ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ
ପ୍ରାଣୀମାନେ ଗ୍ରାହି ବା ଉର୍ଧ୍ଵ ସମୟ ପରେ
ବିଷାକ୍ତକରଣର ଶିକାର ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ଠିକ୍
ସମୟରେ ଏଭଳି ବିଷାକ୍ତକରଣକୁ ତିନ୍ଦଳକରି
ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀ ସୁୟୁ ଫୁଲୁନ୍ତି ।
ବିଷାକ୍ତକରଣ ଚିକିତ୍ସାର ସାଧାରଣ
ପଳିତତଃ : ଆନମିନି ଅଥବା ପରାକ୍ଷାମଳକ

A woman with long dark hair tied back, wearing a white short-sleeved shirt and a blue surgical mask, is milking a black and white cow. She is wearing white gloves and is leaning over the cow, which is standing in front of a brick wall. The cow has a white blaze on its forehead and white markings on its legs. A yellow rope is tied around its neck.

জাণিবা পরে হুঁ চিকিৎসা করায়ালথাএ।
চাষামানে বিলম্ব ন করি নিকিটপু প্রাণী
চিকিৎসালয়ের থুবা প্রাণী চিকিৎসা অধূকারীক
পরামর্শ নিয়ন্ত্রণ। এহার চিকিৎসা পদ্ধতিকু
মুশ্যতৎ ৪ ভাগের বিভক্ত করায়ালছিঃ।
যাধাৰণ চিকিৎসা : এহি চিকিৎসা প্রাণীকৈ
বিষাক্তকৰণ উষ্ণকু দুরেজদেবা পাই অধূক
পিলজৰা পাণি দিয়ায়ালথাএ। এহি পাণিৰে
৩০-৩০ গ্ৰাম লুণ মিশাই আকুক্ত প্রাণীকু
পিলজৰা কু দেবা দ্বাৰা বান্তি হোলথাএ
এবং বিষাক্তকৰণ প্ৰভাৱ কম হোলথাএ।
১৫০-১৫০ গ্ৰামৰ মাঘেষিয়ম ঘলফেৰ
অথবা টেলে জাহান্য পদাৰ্থ দেবা দ্বাৰা
আকুক্ত প্ৰাণীমানকং খাদ্যনলীৰে থুবা
বিষ খাঢ়া দ্বাৰা বাহাৰিয়ালথাএ। প্রাণীৰ
আশু এবং চৰ্ম বিষাক্তকৰণৰ শিকাৰ
হোবা দ্বাৰা অধূক পরিমাণৰে পাণি
বা নৰ্মাল সালাইন পাণি দ্বাৰা প্রাণীকু
ধ্যান্ত। অত্যধিক পরিমাণৰে হোলথাবা

ଟିକିସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର ।
ସାଧାରଣ ବିଷ ନିରୋଧକ ଔଷଧ : ଦୁଇ
ଭାଗ ଅନ୍ତରେତେବେ ତାରକୋଲ୍ ସହ ଏକ
ଭାଗ ତମିଳ ଏସିଥି ୧ ଭାଗ ମ୍ୟାଗ୍ରେସିମନ
ଅଞ୍ଚାଇତ୍ ଯାହାକି ୧୫୦ ଗ୍ରାମ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ
ଏବଂ ୩୦ ଗ୍ରାମ ସାନ ପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ କୁମିଶାଇ
ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଦିଆନ୍ତୁ । ୭-୮ ଟି ଅଣ୍ଟାର ଧଳା ଅଂଶ
ସହ ୪୦୦ ମିଲି ଦୁଇ ମିଶାଇକରି ଖାଦ୍ୟରେ
ଦିଆଯାଇପାରିବ । ଏହା ଧାତବ ପଦାର୍ଥର
ବିଷାକ୍ତକରଣରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ । ୧୦୦
ମି.ଲି. ପାଣିରେ ୭୦ ମୁଦ୍ରା ଟିକ୍କର ଆୟୋତ୍ତିନ
ମିଶାଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଆନ୍ତୁ । ସେହିପରି
ଅତ୍ୟଧିକ ଅନ୍ତାବାତୀୟ ବିଷାକ୍ତ ଲବଣ୍ୟ
ତୁନପାଣି ଦ୍ୱାରା ନିରୋଧ କରାଯାଇପାରିବ ।
ବିଷାକ୍ତକରଣ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷ
ନିରୋଧକ ଔଷଧ : ଏବେଇନ ବିଷାକ୍ତକରଣ
ପାଇଁ ସୋତିଯମ ନାଇଗ୍ରାଜର ଏବଂ ସୋତିଯମ
ଆୟୋସଳଫେର, ନାଇଗ୍ରେଷ ବିଷାକ୍ତକରଣ
ପାଇଁ ମିଥାଲୁ ବ୍ୟ. ଓରୋଗାନୋ ଫ୍ରେଶଫେର

ପନ୍ଦିପରିବାରେ ଖୋଜିଲା ରୋଗର ପ୍ରତିକାର

ପିନିପରିବାରେ ବୀଜାଶୁଭ୍ରତ ଖାଉଳା
ହୋଇଥିଲେ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ
୧ ଗ୍ରାମ ସ୍କ୍ରେଟୋସାଇପିଲି ମିଶାଇ ଗଛମୂଳରେ ମୁଜ
ଭିଜିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ତମାଗେ, କୋରି
ଓ ଭେଷ୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି ଫ୍ରେଶଲରେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଟି
ଲାଗିଥିଲେ ଏହାର ଦମନ ଲାଗି ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ
୩ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ମାଙ୍କୋଜେବ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
ବାଇଗଣରେ କାଙ୍କିଟ୍ଟିଆ ପୋକ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ
୪ ଗ୍ରାମ କାର୍ବାରିଲ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ
କରନ୍ତୁ । ବର୍ଷାଦିନେ ବାଇଗଣରେ କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳପତନ
ରୋଗ ଲାଗିବା ବହୁ ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ଏହାର ପ୍ରତିକାର
ସକାଶେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୩ ମି.ଲି. ହିସାବରେ
କପର, ଅଞ୍ଚିକୋରାଇଦ୍ଵାରା କିମ୍ବା ବୋତାକୁ ମିଳୁଛିବା
(୪:୪:୪) ହିସାବରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । କଖାରୁ
ଜନ୍ମି, କାକୁଡ଼ି ଜାତୀୟ ଫ୍ରେଶଲରେ ଫଳମାଛି ଦମନ ଲାଗି
୧ମ.ଲି. ମାଲାଥୁଅନ୍ତର ସହ ୨୦ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼କୁ ୧ ଲିଟର
ପାଣିରେ ମିଶାଇ ବିଷଠୋପ କରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
ଆଧ୍ୟତ୍ରରାଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଦିନିଆ ଫୁଲକେବି କିଷମି ଯଥିଲା
- ହେମଲତା ତଳି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ କିଆରିରେ
ରୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଶାଉଳା ସହିତ ଥିବା ଲଙ୍କାମରିଟ କିଷମି
ଯଥା ଉଚ୍ଚକ ରକ୍ଷି, ଉଚ୍ଚକ ଆଭା ଲଗାନ୍ତୁ । ଲଙ୍କାଟେ
ଛକ୍ଷଣିଆ ପୋକ ଦେଖାଗଲେ ପନ୍ଥମୋରା ହୋଇଯାଏ



କପାରେ ବକରା
ମୋତ ଚାରିଟେ

କପାରେ ଚିତ୍ରିତ ବକରା/
ପାଟଳ ବକରା ପୋକ ଲାଗିଲେ
୨.୪ ମି.ଲି. ଗ୍ରାଇଆଜୋଏସ୍-
୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଲାଇ
ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ତା' ପରେ
କାଟ ଆକ୍ରମଣ ନ କରିଲେ
ଇନ୍ଦ୍ରଜିଲାକାର୍ ପ୍ରତି ୨ ଲିଟର
ପାଣିରେ ୧ ମି.ଲି. ହିଂସାବରେ
ଗୋଲାଇ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ
କରାଯାଇପାରେ । ସକାଳ ଟାଙ୍କା
ପରେ (କାକର ଶୁଖିଲା ପରେ)
କପା ତୋଳନ୍ତୁ । ପ୍ରଥମ ଥର
ଏବଂ ପ୍ରତିଥର ତୋଳାଯାଇଥିବା
କପାକୁ ଅଳୁଗା ରଖୁ ଶୁଖାଇ
ସଫାକରି ଶୁଖିଲା ଘୁଷିକାଇ



ବ୍ୟାକ ଅମ୍ବଳ ସମ୍ପଦ

ଧାନକେଷ୍ଟା ଶତକଡ଼ା ୮୫ ଭାଗ ପାରିଯାଇଥିଲେ ତାକୁ କାଟି ଖରାରେ ଶୁଣାଇ ଅମଳ କରନ୍ତୁ । ତେରିରେ ରୁଆଯାଇଥିବା ଧାନ ୨-୩ ସପ୍ତାହର ହୋଇଥିଲେ ଘାସ ବାଛି ହେବୁର ପ୍ରତି ୩୦ ରୁ ୪୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଖାଦ୍ୟସାର ପିଲ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ବିଳମ୍ବରେ ପକାଯାଇଥିବା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ଶାୟ ରୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଧାତିକି ଧାତି ୧୫ରୁ ୨୦ସେ.ମି. ଓ ବୁଦାକୁ ବୁଦା ୧୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନ ରଖନ୍ତୁ । ଶେଷ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟମ କିସମ ଓ ବିଳମ୍ବ କିସମ ଧାନ ଲିଙ୍ଗ ସଞ୍ଚାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆର୍ଥିକେ ସେବନ୍ତ ପ୍ରତି ୧୫ ରୁ ୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଖାଦ୍ୟସାର ଥୋଡ଼ାସାର ଭାବେ ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।



ପାତ୍ରିକା

ଏକ ହେତୁର ବିଶିଷ୍ଟ ମାଛପୋଖରୀର ୧୨,୪୦୦ ଯାଆଁଳ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ୩ କି.ଗ୍ରା. ୭୪୦ ଗ୍ରାମ କାଣ୍ଡିଆକୁଣ୍ଡା ଓ ୩ କି.ଗ୍ରା. ୭୪୦ ଗ୍ରାମ ବାଦାମ ପିଡ଼ିଆ ମିଶାଇ ସମୁଦ୍ରାୟ ଦେନିକ ୩ କି.ଗ୍ରା. ୪୦୦ ଗ୍ରାମ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତା । ପୋଖରୀର ନିମ୍ନ ପ୍ରରତେ ଥିବା ମିରିଜଳି ଓ ବିଲାଟି ରୋହି ଉପରସ୍ତରକୁ ଉଠିଲେ । ଓ ପୋଖରୀ ତଳମାଟିରୁ ଦୂର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲେ ପ୍ରତି ହେତୁର ମିଟର ପାଶିରେ ୪୦ କି.ଗ୍ରା. ଜିଓଲାଇର ବ୍ୟବହାର କରିବ । ଶାନ୍ତିନି ମାରମ୍ବ ମୋଖରୀରେ ୫୦ କି.ଗ୍ରା. ବନ୍ଦ ଘନ ଓ ଲାଙ୍ଘ ପଚା ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଲାଗୁ ପଞ୍ଚ ୧.୫ ମି.ଗ୍ରା. ଦୁଇଆକୁ ଜଳରେ ମିଶାଇ ମାଛକୁ ୨ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ । ଆଖୁପଚା ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଲିଟର ପିଣ୍ଡା ୮ ରୁ ୧୦ ମି.ଗ୍ରା. କୋରୋମାଇସେଟିନ ଜଳରେ ଦ୍ରୁବୀଭୂତ କରି ମାଛକୁ ଦିନକୁ ୨ ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ରଖନ୍ତୁ । ଏପରି ୨ରୁ ଗା ଦିନ କରିବେ । ପଚା ଗା' ଗୋଟିଏ ୨ ଲିଟର ପାଶିରେ ୧ ଗ୍ରାମ ଦୁଇଆ ମିଶାଇ ମାଛକୁ ପ୍ରତିଦିନ ୧ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଗାରୁ ୪ ଦିନ ରଖନ୍ତୁ । ଏଥୁଥିମାଛକୁ ଲିଟର ପ୍ରତି ୩୦ ଗ୍ରାମ ଲୁଣ ମିଶାଇ ସେଥିରେ ୫ ରୁ ୧୦ ମିନିଟ୍ ମର୍ମ୍ୟକ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଲ ରତ୍ନ ।

