



DSPL-354

## ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା



### ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା

୧୩୯ କୋଟି  
୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାପରେ  
୩ ହଜାର ୧୭୯  
ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ

### ଛେଣାଳ ଜିଲ୍ଲା

୧୦୭ କୋଟି ଟଙ୍କା  
ବ୍ୟାପରେ  
୩ ହଜାର ୪୭୯  
ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ

### ରୌର ଜିଲ୍ଲା

୩୮ କୋଟି  
୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାପରେ  
୧ ହଜାର ୧୪୯୯  
ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ

ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ  
**ଶ୍ରୀପୁଞ୍ଜ ନବୀନ ପଣ୍ଡନାୟକ**  
ଦ୍ୱାରା  
ଶ୍ରୀରାମ୍  
|| ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୩ ||

ପଞ୍ଚାୟତ୍ରାଜ ଓ ପାନୀୟଜଳ ବିଭାଗ






































## ଗହମ ଚାଷରେ ଘାସ ନିୟମକ୍ଷଣ

ଗହମ ଚାଷରେ ଘାସ ନିଯନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପେଣ୍ଟିମେଥାଲିନ୍ ହେଲ୍‌କ୍ଲୁର  
ପିଛା ୧ କି.ଗ୍ରା. (୧ ହେଲ୍‌କ୍ଲୁର ପାଇଁ ୩୩୩୦ ମି.ଲି. ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ ୩୦  
ଲ୍.ସି.) ହିଆବରେ ୧-୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।  
ସାଧାରଣ ଭାବେ ନିଯନ୍ତ୍ରାତେଳ ବସିବା ଆରମ୍ଭକଲେ ଗହମ  
ବୁଣୀ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ । ନଭେମ୍ବର ଦିନାଯି ପକ୍ଷ ଗହମ  
ବୁଣିବା ପାଇଁ ଉପସୂଳ୍ଯ । କିନ୍ତୁ ଆଉୟତ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଳମ୍ବରେ  
ଗହମ ବୁଣାଯାଇପାରିବ । ଗହମ ଚାଷ ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି  
କରୁଣ୍ଡ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମୋଦିତ ବିହନ ଯଥା - ସୋନାଲିକା,  
ପିବିତ୍ରଳ୍ୟ-୩୪୩, ପିବିତ୍ରଳ୍ୟ-୪୪୩, ଯୁଧି-୨୭୭, ଏରତ୍-  
୨୭୮୮ ଥାବି ବିହନ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ । ହେଲ୍‌କ୍ଲୁର ପ୍ରତି ୧୯୫  
କି.ଗ୍ରା. ବିହନକୁ କାର୍ବେଣ୍ଟିଜିମ୍ (କେ.ଜି. ପ୍ରତି ୨ ଗ୍ରାମ) ଦ୍ୱାରା  
ବିଶୋଧିତକରି ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ୨୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟକ୍ତିବାନରେ  
୮୦:୪୦:୪୦ କି.ଗ୍ରା. ଅନୁମୋଦିତ ସାରର ଅଧା ଯବନାରାଜାନ  
ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରସରର ଓ ପଚାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ବୁଣନ୍ତୁ ।



## ମୁଗ ଫ୍ୟାଲରେ ପଡ଼ୁକଟା ପୋକି

ମୂର, ବରି, ହରତ୍ତ ଆଦି ଫରସଳରେ ପତ୍ରକଣା ପାକ ଦମନ ପାଇଁ ହେଲୁଛି  
ପ୍ରତି ୨୪ ରୂପାଠକି.ଗ୍ରା. କ୍ଷୋଗୋପାଇରିପତ୍ର ୧.୪% ଶୁଷ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା  
କିମ୍ବା ୧ ଲିଟର ପ୍ରୋଫେନୋପତ୍ର କିମ୍ବା ୧ ଲିଟର କ୍ଷାନ୍ତାଲପତ୍ର ବା ୪୦୦  
ମି.ଲି. ଇଣ୍ଡାଞ୍ଜ୍ଲାର୍କ ହେଲୁଛି ପ୍ରତି ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ  
କରିବୁ । ସାଥୀ ବୁଶାଯାଇଥିବା ମୂଗ, ବିରି ଫରସଳରେ ଛୁଲୁଁ ପାକଳ ହେବା  
ମାତ୍ରେ ତେଳି ଦିଆନ୍ତୁ । ଧାନ ବିଳ ହିଡ଼ ମାନଙ୍କରେ ବିରି ଓ ହରତ୍ତ ଆଦି  
ଧାର୍ତ୍ତରେ ବୁଶାନ୍ତୁ । ମୂଗ, ବରି, ହରତ୍ତ ବୁଶାହେବାର ଗ ସପ୍ତାହ ବେଳିଲୁବୁ  
କୋଢାଖୁୟା କରି ଘାସ ବାହି ଦିଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୁଳଜାଲୋପପ ଇଥାକଳ  
(ହେଲୁଛି ପ୍ରତି ୧୦୦୦ ମି.ଲି. ଗାର୍ଗାମୁପର ୪% ତରକ) ୪୦୦ ଲିଟର  
ପାଣିରେ ଦିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରି ଘାସ ଦମନ କରିବୁ । ଜମିକୁ ନିରିଡ଼ା ରଖିବୁ  
ପତ୍ରଦାଗା ଓ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ପାଇଁ ମାଙ୍କୋଜେବ + କାର୍ବେଞ୍ଚାଜିମ  
(୧.୪ ଗ୍ରାମ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ) ସିଞ୍ଚନ କରିବୁ । ଜଭପୋକି  
ଓ ସାହେବି ଗୋଗ ପାଇଁ ହେଲୁଛି ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ଗୋଗର କିମ୍ବା ୧୯୪ ମି.ଲି. ଇମିଡ଼ାକ୍ଲୋପିଟ୍ ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରିବୁ



# ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗ ଓ ସୁତିକାର



ଡା. ବୀର କିଶୋର ପରିଢା

ଲାପି ରମ୍ବରାଗ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ  
ଗୋରୁକୁଠାରେ ୨-ଣ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁର  
ଛୁଏ । ତା'ପରେ ମୁଣ୍ଡ, ବେଳ, ପେଟ,  
ଗୋଡ଼, ପଞ୍ଚା ଆଦି ସର୍ବଜ୍ଞ ଶରୀରରେ  
ଶିଳ୍ପ, କଠିନ, ଗାଣ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ  
ବାହାରେ । ଏତବ୍ୟତୀତ ପାଟି, ପାଟି  
ଭିତର, ଶ୍ଵାସନଳି ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି  
ସୃଷ୍ଟି ଛୁଏ । ଏହି ଆବୁରୁଦ୍ଧିକ ସାଧାରଣତଃ  
ଦେଖିବାକୁ କଳାରଙ୍ଗର ଏବଂ ଚିପିଲେ  
ଗାଣ ଲାଗେ । ଛୋଟ ଆବୁରୁଦ୍ଧିକ ଧୀରେ  
ଧୀରେ ବଡ଼ ହୋଇ ପାଟିଯାଇ ଘା'  
ମନ୍ତ୍ର ଲେ । ଏହାର କିମ୍ବା ନ ବିବେ



ଲୁହି ଚର୍ମରୋଗ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଗୋରୁଙ୍ଗଠାରେ ୨-୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଵର ହୁଏ । ପରେ ମୁଣ୍ଡ, ବେକ, ପେଟ, ଗୋଡ଼, ପଛା ଆଦି ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତ, କଠିନ, ଶରୀରର ଆବୁ ବାହାରୋ ଏତବ୍ୟତିତ ପାଣି, ପାଣି ଉଚର, ଶ୍ଵାସନଳୀ ଆଦିରେ ଧନ୍ୟ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏହି ଆବୁଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ କଳାରଙ୍ଗର ଏବଂ ପିଲେ ଟାଣ ପରି ଲାଗେ । ଛୋଟ ଆବୁଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହୋଇ ଫାଟିଯାଇ ସମ୍ମନ୍ଦ୍ରିୟ । ଏହାକୁ ନିଜୀବୀ ନ ଲାଗେ ଏହି ମା' ପୋକରା ମା'ରେ ପରିଣତ ହୁଏ ।

ଏହି ଘା' ପୋକରା ଘା'ରେ ପରିଶାଳନା  
ହୁଏ । ଏଥୁଯୋଗୁ ଗୋରୁଙ୍କର  
କୁଧା ଶଳ୍କ କମିଯାଏ, ହୁଏ  
ଉଦ୍‌ବାଦନ ହ୍ରସ୍ଵ ପାଏ ।  
ଗୋରୁଙ୍କ ଶରାର ପୁର୍ବକଳ  
ଦିଶେ । ଲୟିକା ଗ୍ରିଣ୍ଡିଆନ  
ଫ୍ଲୀମାଏ । ଗୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ  
ବୈଳେବୈଳେ ଫୁଲା ପଡ଼େ ।  
ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶୁ ପାତାରେ ପର୍ମାତାଂ

ଗାଁରୀ ଚାଲିଛି ୮ ଟଙ୍କାଟାଟ  
ହୁଏ । ଗୋରୁ ଚାଲିଲାବେଳେ  
କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ସାଂକ୍ରମିତ ଗୋରୁର  
ଯତ୍ନ ନେଲେ ଏହା ୨ ରୁାଣ ସପ୍ରାହ ମଧ୍ୟରେ  
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗୋରାଯାଉ କରେ । ଏହି  
ଗୋର ସାଂକ୍ରମଣ ହାର ୧୦ ରୁ ୨୦%  
ଏବଂ ଗୋରା ହେବି ୧୦୫% ।

ଏବଂ ଦୁଃଖୁସ୍ଥାତ୍ମ ହେଉଛି ୯ ଲୁଣ % ।  
**ଚିକିତ୍ସା**  
 ଅସୁଧୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରୁ  
 ଅଳଗା ରଖିବା ଉଚିତ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ  
 ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ  
 ଲକ୍ଷଣ ଅନୁୟାୟୀ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିବା  
 ଆବଶ୍ୟକ । ଗୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ  
 ଗୋକୁଳେ ଆକ୍ରମିତ ଜୀବାସ୍ଥ ସଂକ୍ରମଣରୁ  
 କେବେ କିମିରା ମାତ୍ର ୫ ଓ ୧୦ ମିନିଟ୍ସିଂ

ଭାଷା କାହାରେ ଧାଇ ତ ଯୁଗ ଅଧିକ ବନ୍ଦି

ବାଇପ୍ର  
ମନ୍ଦି

ବାଇଟଣରେ  
ସମ୍ବନ୍ଧିତ  
ପୋକ  
ଏବିରାଜିତ

# ଶ୍ରୀମଦ୍ ଗୋଟିଏ

ମାଛିଚାଷ ପାଇଁ ପୋଖରୀ ଠିକ୍ ଭାବେ  
ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାପରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାଛିଚାଷ  
ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାଆଁଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ  
ପରିମାଣ ଓ ଅନୁପାତରେ ଛଢାଯାଏ ।  
ଜାତିଆଁ ମାଛ ଯଥା- ଗୋହି, ଭାକୁର,  
ମିରିକାଳି ଏବଂ ବିଦେଶୀମାଛ ରୂପାପେଟା  
(ସିଲଭର କାର୍ପ), ଜଳଖାଇ (ଗ୍ରାସକାର୍ପ),  
ବିଲାତି ରୋହିଛୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଷ  
କରାଯାଏ । କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ  
ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରରୁତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ  
ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି । ଭାକୁର ଓ ସିଲଭର  
କାର୍ପ ଜଳର ଉପର ପ୍ରରୁତ୍ତ ରୋହି ଓ  
ଗ୍ରାସକାର୍ପ ମଣି ପ୍ରରୁତ୍ତ ଏବଂ ମିରିକାଳି  
ଓ ବିଲାତି ରୋହି ଜଳର ତଳପ୍ରରୁ  
ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ।  
ଫଳରେ ସେମାନେ ପରଞ୍ଚର କ୍ଷତି ନ



କରି ସତାରୁ ରୂପେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି ଏଣ୍ଟି

ବାଇଗଣରେ ଫଳ ଓ କାଣ୍ଡିବିଶା ପୋକର ଦମନ ଲାଗି  
ସମନ୍ତିତ ପୋକ ପରିଚାଳନା ପଞ୍ଚଟି ଅନୁସାରେ ଏକର  
ପ୍ରତି ୧୦,୦୦୦ ଟ୍ରାଇକୋଗ୍ରାମା ପରାଶ୍ରୟା କାଟ ଛାଡ଼ିବୁ  
କିମ୍ବା ୩୦୦ପିଏୟମ ନିମ୍ନଜ୍ଞାତ କାଟନାଶକକୁ ଏକର  
ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ ଥିଅବା  
ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୪ ଗ୍ରାମ କାର୍ବାରିଲ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ  
କରିବୁ । କଖାରୁ ଜାଟୀୟ ପ୍ରସଲରେ ଲାଲ ଓ କଳା କଖାରୁ  
ଭୂଙ୍ଗ ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୮୦୦ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ  
କାର୍ବାରିଲ ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ । ଲଜାମରିତ ପ୍ରସଲରେ  
ପତ୍ରମୋଗ ଦେଖାଗଲେ ଏହାର ଦମନ ସକାଶେ ପ୍ରତି  
ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି.ଲି. ଆବାମେକ୍ଟିନ (୧.୯%)  
କିମ୍ବା ୧.୪ରୁ ୨ ମି.ଲି. ଲଥୁଥାନ ମିଶାଇ ପାତ୍ର ସିଞ୍ଚନ  
କରିବୁ । ଖୁଦଙ୍କ ପ୍ରସଲରେ ଜରପୋକର ଆକ୍ରମଣ  
ଦେଖାଗଲେ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦ମି.ଲି. ଲମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ୨୦୦ଲିଟର  
ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରିବୁ



# ଧାନ ଫୁଲରେ ମାଟିଆଗୁଡ଼ି ପୋକ ବିହିତ

# ନୀତିବିଦୀ...

ମି.ଲ୍ୟ./୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ

ହେବୁର ପ୍ରତି (ଭୋର ସମୟରେ ଶୁଣ୍ଡ ଉଡ଼ାଇବା ଯାହାରା ପ୍ରେୟୋଗ କରନ୍ତୁ) କିମ୍ବା କ୍ଲୋରୋପାଇରିପ୍ସ୍ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି.ଲି. ହିସାବରେ ମିଶାଇ ସୁଧ୍ୟାବ୍ୟାଧି ସମୟରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । କେଷାକଟା ପୋକ ଦମ ପାଇଁ ଆଜିପରମେତ୍ରିନ୍ ୧ ମି.ଲି. ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କିଆରି ହିତ କରିପାଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ସହ କ୍ଲୋରୋପାଇରିପ୍ସ୍ ଶୁଣ୍ଡ ୧ ମୁଠେ ଓସାରରେ ବିଶ୍ଵନ୍ତ ଏକ ର ପ୍ରତି ୪୦୦ ମି.ଲି. କ୍ଲୋରୋପାଇରିପ୍ସ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଫେନୋଫ୍ସ୍ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜମିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବିଷଥୋପ ପ୍ରେୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ । ନେକାନ୍ତ ହେବୁକୋନାଜୋଲ ମି.ଲି./ଗ୍ରାଇସାଇକଲାଜୋଲ ୦.୩ ଗ୍ରାମ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଲାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପତ୍ର ଆଛାପାଦାରୋଗ ହେଲେ ଭାଲିଡାମାକରିନ୍ ୩% ଏଲ୍ ମି.ଲି./ଲିଟର କିମ୍ବା ପ୍ରୋପିକୋନାଜୋଲ ୨୫% ଜୀବିତ











**TVS  
RONIN**

# MOVE LIKE A— **RONIN**

The best of tech meets the best of style so you can make your own #Unscripted moves as you ride your own story.

**STARTING @ JUST ₹1.49L<sup>#</sup>**

- ALL LED LAMPS
- BLUETOOTH CONNECTIVITY WITH VOICE ASSIST\*
- UPSIDE DOWN FRONT FORKS
- RAIN & URBAN ABS MODES
- ASSIST & SLIPPER CLUTCH

**5 YEARS<sup>#</sup> WARRANTY**

**DOWN PAYMENT OF ₹11,999<sup>\*</sup> | 1800 315 7666**

**\* Available in Top Variant. \*\* C.A.C. Apply.**

**tvsonin**  
tvsmotor.com/tvs-ronin

**KNOW MORE**

**QR CODE**

**TVS**

## NEXT-GEN **SMART** COMMUTING

A close-up of the TVS Smart Connect digital instrument cluster showing a map, speed, and other vehicle data.

**POWERED BY  
TVS SMART XCONNECT**

**5% off up to ₹7 500\***   **Savings up to ₹9 600<sup>#</sup>**   **Rate of interest 5.55%\*\* starts from**   **100%\*\* Funding**

**Easy Navigation**   **Bluetooth Enabled**   **Voice Assist**

**TVS JUPITER**   **TVS RAIDER**   **TVS JUPITER 125**

**TVS CREDIT**   **LST Finance**   **ICICI FIRST**   **HDFC BANK**   **SHRIRAM Finance**   **ICICI Bank**   **Get 5% off up to ₹7 500/- on Credit & Debit Card EMIs**

**\* T&Cs apply. Offers and schemes cannot be clubbed. Applicable on ICICI Bank Credit and Debit Card EMIs. \*\* Finance at the sole discretion of the financier. Applicable on select models. # Applicable on TVS Rider and TVS Nirci only.**