



Safal

PAN MASALA

କିଛି ଅତୁଲ୍ୟ ସ୍ୱାଦକୁ

ଶରୀରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହୁଏ ନାହିଁ





Anokha Swad



SILVER COATED ELAICHI

Anokha Swad

KAMLA PASAND

SILVER COATED ELAICHI



Watch at: [f](#) [You Tube](#)

THIS CONTAINS SODIUM SACCHARIN (INS 954) or Sucralose (INS 955) and Neotame(INS 961) NOT RECOMMENDED FOR CHILDREN. NO SUGAR ADDED IN THE PRODUCT. CONTAINS ARTIFICIAL SWEETENER AND FOR CALORIE CONSCIOUS.



International GITA Mahotsav

28 November-15 December
Kurukshetra, Haryana



सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥
भगवद्गीता 18.66

सम्पूर्ण कर्तव्य कर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा ।
मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर ।
Abandoning all duties, come to Me alone for shelter.
Be not grieved, for I shall release you from all evils.

Margsheersh Shukla Mokshada Ekadashi - Gita Jayanti Samaroh

11 December, 2024 | Venue : Kurukshetra

Chief Guests

Sh. Manohar Lal

Union Minister, Housing &
Urban Affairs and Power

Sh. Shivraj Singh Chouhan

Union Minister, Agriculture &
Farmers' Welfare and Rural Development

Sh. Suryabanshi Suraj

Minister of Odia Language, Literature & Culture

Ms. Pindi Hazara Channa

Minister, Tanzania

Presided over by

Sh. Nayab Singh Saini

Chief Minister, Haryana

Main Programmes

9:00 am	Jyotisar-The Birthplace of Gita and Sannihit Sarovar	Complete recitation of Srimad Bhagavadgita and Gita Yajna
10:00 am	Theme Park, Kurukshetra	Global Gita Chanting by 18000 students
11:00 am	Purushottampura Baag, Kurukshetra	Cultural Programmes in Odisha Pavilion
02:00 pm	Srimad Bhagavadgita Sadan, Kurukshetra University	48 Kos Tirtha Sammelan
03:00 pm	In front of the Kurukshetra Development Board Office	Departure of Gita Shobha Yatra
03:00 pm to 04:30 pm	Senate Hall, Kurukshetra	The Resonance of Dialogue: Panchjanya 'Haryana's Transformation'
05:30 pm	Brahma Sarovar, Sannihit Sarovar & Jyotisar	Deepotsav
05:30 pm	48 Kos Kurukshetra region	Deepotsav at Tirthas
06:00 pm	Purushottampura Baag, Brahma Sarovar	Gita Maha Aarti and Deep Daan



“ सभी देशवासियों को गीता जयंती की अनंत शुभकामनाएं। श्रीमद्भगवद्गीता सदियों से मानवता का मार्गदर्शन करती आई है। अध्यात्म और जीवन-दर्शन से जुड़ा यह महान ग्रंथ हर युग में पथ प्रदर्शक बना रहेगा। ”

- नरेन्द्र मोदी

Scan QR Code to join Global Gita Chanting



Scan QR Code to join 48 Kos Tirtha Sammelan



କଦଳୀ ଚାଷ



କଦଳୀ ଗଛରେ କବକଜନିତ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ହୋଇଥିଲେ ଏହାର ଦମନ ଲାଗି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ପୋଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ । ଆଉ ମୂଳରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ଗ୍ରାମ୍ ହିସାବରେ କାର୍ବେନ୍‌ଡାଲିନ୍ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରତି ଗଛମୂଳରେ ୫ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବେନ୍‌ଡାଲିନ୍ ପୂର୍ତ୍ତିଆ କରି ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ । ପତ୍ରଦାଗ ରୋଗର ଦମନ ଲାଗି ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ଏକ ମିଲି ହିସାବରେ ପ୍ରୋପିକୋନାଜୋଲ୍ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । କଦଳୀରେ ଜଉପୋକ ଦେଖାଗଲେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମିଲି ହିସାବରେ ଡାଇମେଥୋପାଏର୍ ପତ୍ରକୋଣକ୍ସ ଦେଖାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫସଲର ଚାଷରେ ମକା, ଗାଜର, ବାଜରା ଆଦି ଫସଲ ଚାଷକରି ପ୍ରାୟ ଆକ୍ରମଣ କମାନ୍ତୁ । ସର୍ବଦା ପ୍ରମାଣିତ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଭଲ ଅମଳ ପାଇଁ ଖତ ଓ ମୂଳସାରକୁ ବିହନ ରୁଟିବାର ୧୨ପ୍ରାୟ ପୂର୍ବରୁ ମାଟିରେ ମିଶାନ୍ତୁ । ପ୍ରଥମ ୪୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଳା ଘାସପୁଚ୍ଛ ରଖନ୍ତୁ । ସକାଳ ସମୟରେ କୌଣସି

ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷରେ ରୋଗଯୋଜ ଦମନ

ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫସଲରେ କର୍ବକ କାଟ, ଶିବାଲୁଆ, ଧଳାମାଛି, ପ୍ରାୟ, ଜଉପୋକ, ସବୁଜ ଘୋଡ଼ାପୋକ, ଧୂଆଁପତ୍ର ଗୋଟିପୋକ, ଫୁଲବିକ୍ଷା ପୋକ, ପତ୍ରଦାଗ ରୋଗ, ମୂଳଶିଳ୍ପା ରୋଗ, ଝାଉଁଳା ରୋଗ, କଳକି ରୋଗ, ନିମ୍ବମୁଖୀ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଓ ଫୁଲଶିଳ୍ପା ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଯାଏ । ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରୋଗ ଯୋଜ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫସଲର ଚାଷରେ ମକା, ଗାଜର, ବାଜରା ଆଦି ଫସଲ ଚାଷକରି ପ୍ରାୟ ଆକ୍ରମଣ କମାନ୍ତୁ । ସର୍ବଦା ପ୍ରମାଣିତ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଭଲ ଅମଳ ପାଇଁ ଖତ ଓ ମୂଳସାରକୁ ବିହନ ରୁଟିବାର ୧୨ପ୍ରାୟ ପୂର୍ବରୁ ମାଟିରେ ମିଶାନ୍ତୁ । ପ୍ରଥମ ୪୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଳା ଘାସପୁଚ୍ଛ ରଖନ୍ତୁ । ସକାଳ ସମୟରେ କୌଣସି

କାର୍ବୋକ୍ସିକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା ମନୁମାଛି ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ । ଚେଣୁ ଅପରାହ୍ଣରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଶୋଷକ ଯୋଜ ଯଥା- ଧଳାମାଛି, ଜଉପୋକ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ହାଲମିଥୋପାଏର୍ ୪୦୦ ମି.ଲି.କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ହିସାବରେ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ସବୁଜ ଘୋଡ଼ାପୋକ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି କ୍ଲୋରୋପାଲରିଫସ୍ ବା ପ୍ରୋପେନୋଫସ୍ ୪୦୦ ମି.ଲି.କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଫୁଲ ଫୁଟିବା ସମୟରେ ବିଷାକ୍ତ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ନିମକାତୀୟ ଔଷଧ ଯଥା ଆକାଡିରାକ୍ଟିନ୍ ୦.୧୫% ଥିମିଲିକୁ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ । ୨୫ ରୁ ୩୦ ଦିନ ହୋଇଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀରେ କୋଡ଼ାଖୁଆ କରି ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ । ଉନ୍ନତ କିସମ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨୦ କି.ଗ୍ରା. ଏବଂ ସକର କିସମ ପାଇଁ ୨୫ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।



ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ଭୂମିକା



ଡଃ. ସୁବୋଧ କୁମାର ଦାସ

ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅଭାବରେ ଫସଲର ଚଳପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶିରା ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁଜ ରହେ । କିନ୍ତୁ ଶିରା ପ୍ରଣାଳୀର ମଝି ଅଂଶ ହଳଦିଆ ହୁଏ । ଏହି ପତ୍ରର ଆକାର ଛୋଟ ହୁଏ ଏବଂ ଅସମୟରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ । ପତ୍ରର ଧାର ଉପର ପଦକୁ ମୋଡ଼ି ହୋଇ ରହେ । ଗଛର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଅସମୟରେ ପତ୍ରହତା ଦିଏ ଏବଂ କବକ ବ୍ରାଣା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ । ଆଳୁ ପତ୍ରର ଦୁଇ ଶିରାର ମଧ୍ୟଭାଗ ସବୁଜ ନ ରହି ପାଉଁଶିଆ ରଙ୍ଗ ହୁଏ । କପାଗଛର ପତ୍ର ବାଉଁଶିଆ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ଦେଖାଯାଏ । ବାଲି ଏବଂ ବାଲିଆ ଦୋରସା କିସମ ଅମ୍ଳ ମାଟିରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ ।

“ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅଭାବରେ ଫସଲର ଚଳପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶିରାପ୍ରଣାଳୀ ସବୁଜ ରହେ । କିନ୍ତୁ ଶିରା ପ୍ରଣାଳୀର ମଝି ଅଂଶ ହଳଦିଆ ହୁଏ । ଏହି ପତ୍ରର ଆକାର ଛୋଟ ହୁଏ ଏବଂ ଅସମୟରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ । ପତ୍ରର ଧାର ଉପର ପଦକୁ ମୋଡ଼ିହୋଇ ରହେ । ଗଛର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଅସମୟରେ ପତ୍ରହତା ଦିଏ ଏବଂ କବକ ବ୍ରାଣା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ । ଆଳୁ ପତ୍ରର ଦୁଇ ଶିରାର ମଧ୍ୟଭାଗ ସବୁଜ ନ ରହି ପାଉଁଶିଆ ରଙ୍ଗ ହୁଏ । କପା ଗଛର ପତ୍ର ବାଉଁଶିଆ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ଦେଖାଯାଏ । ବାଲି ଏବଂ ବାଲିଆ ଦୋରସା କିସମ ଅମ୍ଳ ମାଟିରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ । ଅଧିକ ଧର ଜଳସେଚନ ହେଉଥିବା ଜମି ଏବଂ ବର୍ଷକୁ ୧୫୦୦ ମି.ମି.ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ମାଟିରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅଭାବ ହୁଏ ।”

କ୍ଲୋରାଇଡ୍‌ର ଶତକଡ଼ା ୧୧.୮ ଭାଗ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍‌ର ଶତକଡ଼ା ୯.୪ ଭାଗ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଥାଏ । ଏହି ସବୁ ପ୍ରୟୋଗକଲେ ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ । ଉଚ୍ଚ ସାର ସବୁର ଦାମ୍ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚକ ହେବାକୁ ପଡ଼େ । ବୃତ୍ତାନ୍ତରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ମାଟିରୁ ଫସଲକୁ ଗ୍ରହଣ ହେବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ । ଚେଣୁପତ୍ରଛିଣ୍ଡା ମାଧ୍ୟମରେ ଫସଲକୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ । ଫସଲ ୩୦ ରୁ ୪୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହେଲେ ୧୦ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ

ପ୍ରାଣୀକ ଯତ୍ନ

▶▶ ପ୍ରାଣୀକ ଗୃହାଳ ପରିଷ୍କାର ଓ ଶୁଷ୍କା ରଖନ୍ତୁ । ଗୃହାଳ ଓ ଘର ଚାରିପାଖ ଉଚ୍ଚା ଓ ନିଚିତା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପାଣି ଜମି ସନ୍ତସନ୍ତ ହେଲେ ରୋଗୁଁଙ୍କୁ ବିକଳ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଥାଏ ।

▶▶ ମଶା ଓ ମାଛିଙ୍କ ଉପଦ୍ରବକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗୃହାଳର ତଳକୁ ଦିନରେ ଅନ୍ତତଃ ଥରେ ବା ଦୁଇଥର ପିମାଳ ପ୍ରଭୃତି ବିଶେଷକ ପଦାର୍ଥରେ ସଫା କରନ୍ତୁ ।

▶▶ ପିମ୍ପି ଦାନା ଖୁଆନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ କ୍ଷତିକାରକ ।

▶▶ ଗୃହାଳ ତଳ ଓଦା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଓଦା ରହିଲେ ବିକଳ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା ଥାଏ । ଗୃହାଳ ତଳକୁ ଶୁଷ୍କା ରଖିବା ପାଇଁ ପାଉଁଶ ବା ବାଲି ଦିଆନ୍ତୁ । ବର୍ଷାଋତୁରେ ଗୋ-ମହିଷ ଓ ବାଛୁରୀକୁ ସାହାଣ ଏବଂ ବକବକିଆ ରୋଗ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଥାଏ । ଏହି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ଦିଅନ୍ତୁ । ରୋଗ ଦେଖାଗଲେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ।

▶▶ ଚଳିତ ମାସରେ ଗୋ-ମହିଷଙ୍କୁ ଅଡ଼େଇ ଦିନିଆ କୁର ହୋଇଥାଏ । ଏମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଅଧିକ ତାପିତ ରହେ ଓ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଚେକି ରଖେ । ଏହି କୁରର ଉପଶମ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଔଷଧ ଖୁଆନ୍ତୁ ।



ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫସଲ ଚାଷ କାର୍ବନଡ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ୧୭ ଗୋଟି ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅନ୍ୟତମ । ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଏକ ଗୌଣ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ । ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ଯଥା ଯବକ୍ଷାରଯାନ, ଫସ୍‌ଫୋରସ୍ ଏବଂ ପଟାସ୍‌; ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପରିପୂରକ । ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଏକ ଗୌଣ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଲେ ବି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏହାର ଭୂମିକା ଅନେକ ଅଛି । ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଗଛର ପତ୍ରର ସବୁଜ କର୍ଣ୍ଣିକା ମଧ୍ୟରେ ରହି ଫସଲ ପାଇଁ ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଫସଲର ବିକଳ ଏବଂ ଘନୀଭବକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ସହ ପ୍ରୋଟିନ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ସକ୍ରିୟ ଭାଗ ନିଏ । ଫସଲ ପାଇଁ ମାଟିରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବା ଫସ୍‌ଫୋରସ୍ ପ୍ରୋଟିନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ମଞ୍ଜି ପାଖକୁ ପଠାଇଥାଏ । କ୍ୟାଲସିୟମ ପରି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଫସଲରେ ଥିବା ବିଷାକ୍ତ ଜୈବ ପଦାର୍ଥକୁ ଶୋଧନ କରିପାରେ ।



ଫୁଲ ଧର ପତ୍ରଛିଣ୍ଡା କରାଯାଇପାରିବ । ଏଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ସଲଫେଟ୍ ଶତକଡ଼ା ୮.୪ ଭାଗ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଶତକଡ଼ା ୬୬ ଭାଗ କିମ୍ବା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଶତକଡ଼ା ୬୧ ଭାଗ ପତ୍ରଛିଣ୍ଡା କରାଯାଏ । ତୋଳମାଲଟ୍ ନାମକ ଏକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଥିରେ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର କ୍ୟାଲସିୟମ ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଉପାଦାନ ରହିଛି; ଏହାକୁ ରାକ୍‌ଡାନ୍‌କୁ ଅଣାଯାଇ ଓଡ଼ିଶାର ଅମ୍ଳମାଟିରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ଏହି ତୋଳମାଲଟ୍‌ରେ ଶତକଡ଼ା ୨୫ରୁ ୨୮ ଭାଗ କ୍ୟାଲସିୟମ ଏବଂ ୧୨ ରୁ ୧୫ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅଛି । ଉଚ୍ଚ ତୋଳମାଲଟ୍ ଫସଲ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳାଫଳ ଦେଲେ ଅମ୍ଳ ମାଟିରେ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇପାରିବ ।

—ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋ: ୯୫୫୭୨୭୭୦୫

ପନିପରିବାରେ ଝାଉଁଳା ରୋଗ

ପନିପରିବାରେ ବାଜରାଜନିତ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ହୋଇଥିଲେ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ଗ୍ରାମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡୋସାଇଡିନ୍ ମିଶାଇ ଗଛମୂଳରେ ମୂଳ ଭିଜିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଚମାଟୋ, କୋବି ଓ ଭେଣ୍ଡି ଇତ୍ୟାଦି ଫସଲରେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଲାଗିଥିଲେ ଏହାର ଦମନ ଲାଗି ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୩ ଗ୍ରାମ୍ ହିସାବରେ ମାକୋଲେକ୍ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ବାଉଁଶଗଛରେ କାକିଡ଼ିଆ ପୋକ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ୪ ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବିରିଲ୍ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ବର୍ଷାଦିନେ ବାଉଁଶଗଛରେ କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳପତ୍ର ରୋଗ ଲାଗିବା ବନ୍ଦୁ ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ଏହାର ପ୍ରତିକାର ସକାଶେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୩ ମିଲି ହିସାବରେ କପର, ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ କିମ୍ବା ବୋଡାକ୍ସ ମିଶ୍ରଣ (୫:୫:୫) ହିସାବରେ



ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । କଖା, କଞ୍ଜ, କାକୁଡ଼ି ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ଫଳମାଛି ଦମନ ଲାଗି ୧ମିଲି ମାଲାଥ୍ରାୟନ୍ ସହ ୨୦ ଗ୍ରାମ୍ ଗୁଡୁକୁ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ବିଷଧାନ କରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଫୁଲକୋବି କିସମ ଯଥା -

ହେମଲତା ଚକି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ପୁଷ୍ପ କିଆରିରେ ରୋଜିଦିଅନ୍ତୁ । ଝାଉଁଳା ସହଣ ଥିବା ଲାକ୍‌ମାରିତ କିସମ ଯଥା ୨୦ ଗ୍ରାମ୍ ଗୁଡୁକୁ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ବିଷଧାନ କରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଫୁଲକୋବି କିସମ ଯଥା -

କରନ୍ତୁ । ବାଉଁଶଗଛରେ ଫଳ ଓ କାଣ୍ଡବିକ୍ଷା ପୋକର ଦମନ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ପୋକ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦ ହକାର ଟ୍ରାଇକୋନାମା ପରାଶ୍ରୟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ । ୩୦୦ ପିପିଏ ନିମ୍ବକାତ କାର୍ବୋକ୍ସିକ୍ ଏକର ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଅଥବା ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୫ ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବିରିଲ୍ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । କଖାକୁ ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ଲାଲ୍ ଓ କଳା କଖାକୁ ଉଚ୍ଚ ଦମନ ଲାଗି ଏକର ପ୍ରତି ୮୦୦ ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବିରିଲ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ପନିପରିବାରେ ଦହିଆ ପୋକ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଏହାର ଦମନ ସକାଶେ ଫସଲ ଫଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମିଲି ମାଲାଥ୍ରାୟନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମିଲି ମିଥାଲକ୍ସି ଡିମେଟ୍ କିମ୍ବା ମେଗାସିଡ୍ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଗହମ ଫସଲରେ କାଳିଗୁଣ୍ଡି ରୋଗ ହୋଇଥିଲେ, ଏହାର ଦମନ ସକାଶେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ମାଟିରେ ପୋଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୋଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବେନ୍‌ଡାଲିନ୍ ୨୦୦ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ସଫଳ ଲଗାଯାଇଥିବା ଫସଲରେ ଶସ୍ୟତ୍ୟାଗ ରୋଗ ଲାଗିବା ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ଗ୍ରାମ୍ ମାକୋଲେକ୍ ୨୦୦ଲିଟର ପାଣିରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ବର୍ଷା ନ ଥିଲେ ଫସଲରେ ଜଳସେଚନର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ଫୁଲ ଓ କ୍ଷୀର ଭେଜିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।



ଗହମରେ କାଳିଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଲାଗିଲେ...



ଧାନ ସଂରକ୍ଷଣ ସମୟରେ..

ଖରିଫ ଧାନ ଅମଳ ପରେ ସାଇତି ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ୩-୪ ଦିନ ଗଣା ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦେବା ଉଚିତ । ଧାନ ସାଇତିବା ପୂର୍ବରୁ ଅମାର ଘର ସଫାକରି ସମସ୍ତ ଫାଟ ଓ କଖାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ । ଅମାର ଘର କବାଟ ଓ ଝରକାରେ ଫାକ ଥିଲେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ । ଅମାର ସଫା କରିବା ପରେ ଧାନରେ ପୋକ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ୯୫ କି.ଗ୍ରା. ଧାନ ସହ

୫ କି.ଗ୍ରା. ନିମ୍ ପିଡ଼ିଆ ମିଶାଇ ବସ୍ତାରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ । ପୁରୁଣା ବସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଧାନ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ । ଡାକୁଅ ଧାନ ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି (୧୧ହେକ୍ଟର ଚାଷ ପାଇଁ ୨୫ ଡେସିଲି କମିରେ ତଳି ପଡ଼େ) ପାଇଁ ତଳି କିଆରିକୁ କାନ୍ଥୁଆ କରି ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ ସମୟରେ ୩୦ କି.ଗ୍ରା. ସୁପର

ଫସ୍‌ଫେଟ୍, ୮ କି.ଗ୍ରା. ମ୍ୟୁରେଟ୍ ଅପ୍ ପଟାସ୍, ୫୦ ଟୋକେଲ ଶିଳ୍ପା ଗୋବର୍ ଖତ କିମ୍ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ତଳି ପଟାଳି ୧ ମିଟର ଓସାର ଏବଂ ୧୫ ସେ.ମି. ଉଚ୍ଚ ରଖି ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଲମ୍ବା ରଖନ୍ତୁ । ଦୁଇ ପଟାଳି ମଝିରେ ୩୦ ସେ.ମି. ଓସାରର ନାଳ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ । ୧୨-୧୪ ଦିନ ବେଳକୁ ଘାସ ବାଛି ୫ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଖାଦ୍ୟସାର (୧୧ କି.ଗ୍ରା. ଯୁଡିଆ) ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ଚିନାବାଦାମରେ ଘାସ ବଛା

ଚିନାବାଦାମ ରୁଟିବାର ୨/୩ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ଖୁସାଇ ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ । ଯଦି କିସମ ରୁଟିବା ସମୟରେ ଦିଆଯାଇ ନ ଥାଏ ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨୫୦ କି.ଗ୍ରା. କିସ୍‌ସମକୁ ଦୁଇପାଖରେ ଦେଇ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ୧୨ ରୁ ୧୫ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ବତର ଦେଖି ପାଣି ମାଡ଼ନ୍ତୁ । ଲାଲ୍ ଶିବାଳୁଆ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୧ ଲିଟର ଲକାଲକ୍ସ ବା ପ୍ରୋପେନୋଫସ୍ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଜଉପୋକ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୧ ଲିଟର ରୋଗର କିମ୍ବା ୧୨୫ ଗ୍ରାମ୍ ଥାୟୋମେଥୋକ୍ସାମ୍ ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପତ୍ରଦାଗ ରୋଗ (ଟିକା) ଦେଖାଦେଲେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୫୦୦ ମି.ଲି. ଚେକ୍ସୋନୋଜୋଲ୍/ହେକ୍ସାକୋନୋଜୋଲ୍ କିମ୍ବା କ୍ଲୋରୋଥାଲୋକ୍ସିଲ୍ ୨ ଗ୍ରାମ୍ / ଲିଟର ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।



ସଂକ୍ଷେପରେ

ଆଦାନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାଇଁମେଣ୍ଟ ପରିସରରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ

ମମତାଙ୍କୁ 'ଇଣ୍ଡିଆ'ର ସମର୍ଥନ ବଢ଼ୁଛି

ସବୁ କୋଭିଡ଼ ଟିକା ଛୁଗିତ ରଖାଯାଉ

ରାହୁଲଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ପାଟଣା, ୧୦.୧୨



ମମତା ବାନାର୍ଜୀ



ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ

ପାଇଁମେଣ୍ଟର ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାରକୁ ଯେଉଁ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ରଖନାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବାବେଳେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।

ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଉଚିତ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା। ଏବେଲେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିବାଦର କିଛି ମାନେ ନ ଥିବା ଆରକ୍ଷେତ୍ର ସୂଚନା କହିଛନ୍ତି।

ମମତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କହିଛନ୍ତି। ମେଣ୍ଟରେ କଂଗ୍ରେସ ସର୍ବବୃହତ୍ ଦଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଲିଙ୍ଗାୟତଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦାବିରେ ଜର୍ମାନୀରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ

ବେଙ୍ଗାଳୁରୁ, ୧୦.୧୨



ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ମଙ୍ଗଳକାର ମଧ୍ୟରେ ଜେମଲିନରେ ଭୂଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାଡ଼ିମିର୍ ପୂର୍ବକୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି।

ଜର୍ମାନୀରେ ଲିଙ୍ଗାୟତ ପଞ୍ଚମପାଲି ସମୁଦାୟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦାବିରେ ମଙ୍ଗଳକାର ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି।

ଏସ୍.ଏମ୍. କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ପରଲୋକ

ବେଙ୍ଗାଳୁରୁ, ୧୦.୧୨



ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଜର୍ମାନୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍.ଏମ୍. କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କର ସୋମବାର ବିକଳିତ ରାତିରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି।

ଜର୍ମାନୀରେ ବିକଳିତ ହେବା ପରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ୨୦୦୪ରୁ ୨୦୦୮ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ୨୦୦୯ରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ କହିବିଧାପାଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ତାଲୁଆନ ଚାରିପଟେ ଚାଇନାର ଜାହାଜ, ଯୁଦ୍ଧବିମାନ

ତାଇପେଇ, ୧୦.୧୨



ଫଟେପୁର, ୧୦.୧୨ (ପି.ଟି.)

ତାଇପେଇ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାଇନା ତଳେ ନୌସେନା ଜାହାଜ ଏବଂ ୪୭ ସାମରିକ ବିମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କରିଛି।

ମସ୍ଜିଦ୍ରେ ଚଢ଼ିଲା ବୁଲ୍ଡୋଜର ସିରିଆରେ ଇସ୍ରାଏଲର ବୋମା ବର୍ଷା

ତମାସ୍କସ, ୧୦.୧୨



ସିରିଆରେ ବଶୀର ଅଲ୍-ଆସାଦ୍ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୁଦ୍ଧବିମାନଗୁଡ଼ିକ ସୋମବାର ରାତିରୁ ତମାସ୍କସ ସମେତ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ବୋମାବର୍ଷା କରି ରଖିଛନ୍ତି।

ଆକରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦଖଲ କରି ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାଳ ପାଇଁ ନିଜ ଅଭିଆତରେ ରଖିବାର ଦୀର୍ଘ ଇତିହାସ ଇସ୍ରାଏଲର ରହିଛି।

ସୁରସତ୍

ହୁମାନ ଖାଣି ମେଶିନ ୧୫ ମିନିଟ୍ରେ ସଫା କରିବ ମଣିଷ ଶରୀର

ଗୋବିନ୍ଦ



ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାପାନ ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶ ଭାବରେ ବହୁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି।

ଗାୟୋଲବା ଦ୍ୱାରା 'ରାମାୟଣ' ଅନୁକୃତି ନିଆଏ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଆରା ଖାଣି ମେଶିନରେ ମଣିଷକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ଜଳ ଛେଦ ଏବଂ ମାଲକୋ ଏୟାର ବଦଳୁ ରହିଛି।

ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପଶି ବସିପାରିବେ। ଏହାପରେ ହାଲ ଛିଦ୍ କେବଳୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫେଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚର୍ମରେ ଥିବା ମଇଳାକୁ ସଫା କରିବ।

'ରାମାୟଣ'ରେ ସନ୍ନି

ମୁଖ୍ୟ



ସମ୍ପ୍ରତି 'ରାମାୟଣ' ଫିଲ୍ମର କାଷ୍ଟିଂ ନେଇ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଆଲୋଚନା ଲାଗି ରହିଛି। ନାଟ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତା ରଣବୀର କପୁର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାଲ ପଲ୍ଲବୀ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜରକୁ ଆସିବେ।

