



ଧରିତ୍ରୀ

DHARITRI

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏମ୍ପିଲ ୨୦୨୫ (୧୪ ମୃଷ୍ଟା)

Bhubaneswar, Wednesday, April 2/2025

Page 14

₹ 7.00

BERHAMPUR


୪୧ ଜାଗ ୧୯୭ ସଂଖ୍ୟା

www.orissakhabar.com/www.dharitri.com | Printed at Bhubaneswar, Sambalpur, Rayagada & Angul VOLUME 51 ISSUE 127 ମୂଲ୍ୟରୋତ୍ତମା

DSPL-08



ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା
ସମୟ ଶିକ୍ଷା
Samagra Shiksha



ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶା

ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଓ ଖଢ଼ିଛୁଆଁ ୨୦୨୫ ଶିଶୁ ବାଟିକାର ଶୁଭାରମ୍ଭ

ସର୍ବିଂ ସ୍କୁଲ ସିବା

ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି

ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶା

ଗରିମାମୟ ଉପସ୍ଥିତି

ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଠୁ

ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଦ୍ୟାଲୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ, ସାଂକ୍ଷେପିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପର୍ମାନ୍ତର ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ

ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜଗନ୍ନାଥ

ବିଧ୍ୟାମୟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

ଶ୍ରୀ ବାବୁ ସି

ବିଧ୍ୟାମୟକ, ଏକାମ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଲୋଚନା ଦାସ

ମେୟର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ



୦୨ ଅପ୍ରେଲ ୨୦୨୫

ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଲୟ ବଡ଼ଗଡ଼ା, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ବିଦ୍ୟାଲୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

ସରସ୍ଵତୀ ଦେଖରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ତାରାତାରିଣୀ

ପୁରୁଷୋରମପୂର, ୧୪(ସିମାଞ୍ଜଳି ମିଶ୍ର)
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଲୟୁବେଳେ ମା' ତାରାତାରିଣୀ କେତ୍ର ମଜଳବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହି ପାଲିରେ ମା' ସରସ୍ଵତୀ ଦେଖରେ ଉଚ୍ଚକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି । ମା'ଙ୍କ ପାଠରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁମାର ସମାଗମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୦ ହଜାରରୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଶୁଭମହାନ୍ତିରୁ ହୋଇଥିଛି । ସୋମବାର ରାତି ୧୭୩ ମାତ୍ର ମହିର ଦ୍ୱାରା ପିମ୍ପାଲ ପରମାଣୁ ଆହୁତାରେ ମଜଳ ଆଳାଟି, ଅବକାଶ, ମାଟାଶା, ସିରାଶା, ଅଭିଷେକ ଆଦି ନିକାତିରେ ପ୍ରାଚୀର୍ଦ୍ଦନ ହୋଇର ମା'ଙ୍କ ସରସ୍ଵତୀ ଦେଖରେ ସାହାର ସାହାର ମାତ୍ରାର ପାର୍ଶ୍ଵର ମଜଳବାର ଦେଖରେ ଉଚ୍ଚକୁ ପ୍ରାଚୀର୍ଦ୍ଦନ ହୋଇଥିଲା । ରାତି ମାତ୍ର ପାଠରେ ସାହାର ମେଲା ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାତି ୧୮୩ ମାର୍ଗି ପାର୍ଶ୍ଵର ଦେଖରେ ମା' ତାରାତାରିଣୀ ।



ସରସ୍ଵତୀ ଦେଖରେ ମା' ତାରାତାରିଣୀ

ଅତ୍ରିମଦ୍ଦିନ

ଧରିତ୍ରୀ ବୁଝପୁର ସଂକଳନର କଳ୍ପନାକ ଅବସରରେ ହାରିକ ଶୁଭେଳା । ଏହି ଦୂର୍ଦ୍ଦର୍ଶ ସ୍ମୃତି ବିଜାଗ ମେର ମୂଳନାଟ । ଦିଗପହଞ୍ଚ ମାତି କାର ନାୟକ, ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ମୃତି ରାଜକେ କୁମାର ନାୟକ, ଦେବୋର କୁତୁପୁର ସର୍କଳ ବିଭାଗୀଯ କୁମାର ପାତ୍ର, ତଥା ଅଧିକାରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଦନ୍ତଶାଖା, ମନ୍ଦିର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ରାଜକେ କିମ୍ବା ପାତ୍ର ଏବଂ ରେଣ୍ଜାଫିରେ ମା' ଶାତିରାଜୀ ଏବଂ ଶୁଭମହାନ୍ତିରୁ ହୋଇଥିଲା । ଯାତା ପରିଚାଳକ କିମ୍ବା ସତାପି ତଥା ୧୦ ର ପୁରୁଷୋରମପୂର ଏଥିରେ ଆପନିର ପାତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ମାନକାରୀ ଏବଂ ଶୁଭମହାନ୍ତିରୁ ହୋଇଥିଲା । ଯାତା ପରିଚାଳକ କିମ୍ବା ସତାପି ତଥା ପୁରୁଷୋରମପୂର ଏଥିରେ ଆପନିର ପାତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ମାନକାରୀ ଏବଂ ଶୁଭମହାନ୍ତିରୁ ହୋଇଥିଲା । ଯାତା ପରିଚାଳକ କିମ୍ବା ସତାପି ତଥା ପୁରୁଷୋରମପୂର ଏଥିରେ ଆପନିର ପାତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ମାନକାରୀ ଏବଂ ଶୁଭମହାନ୍ତିରୁ ହୋଇଥିଲା । ଯାତା ପରିଚାଳକ କିମ୍ବା ସତାପି ତଥା ପୁରୁଷୋରମପୂର ଏଥିରେ ଆପନିର ପାତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ମାନକାରୀ ଏବଂ ଶୁଭମହାନ୍ତିରୁ ହୋଇଥିଲା । ଯାତା ପରିଚାଳକ କିମ୍ବା ସତାପି ତଥା ପୁରୁଷୋରମପୂର ଏଥିରେ ଆପନିର ପାତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ମାନକାରୀ ଏବଂ ଶୁଭମହାନ୍ତିରୁ ହୋଇଥିଲା । ଯାତା ପରିଚାଳକ କିମ୍ବା ସତାପି ତଥା ପୁରୁଷୋରମପୂର ଏଥିରେ ଆପନିର ପାତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ମାନକାରୀ ଏବଂ ଶୁଭମହାନ୍ତିରୁ ହୋଇଥିଲା ।

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୁତିକଷଣ ମହାପାତ୍ର

ପୁରୁଷୋରମପୂର ଏଥିରେ କୁତୁପୁର ଏଥିରେ ମା' ଗଜାମ

ଶାତିରାଜୀ ପାତ୍ର

ଶାତିରାଜୀ ପାତ



ଓଡ଼ିଆ ଚାଷରେ ଜଳସେବନ

ଭେଣ୍ଡ ବିହନ ଲଗାଇବାର ଥା ସପ୍ତାହ ପରେ କୋଡ଼ିଶ୍ଵରୀ କରି ବଳକା ଅର୍ଦ୍ଧେକ
ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତି ୪-୭ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଭେଣ୍ଡ
କିଆରିରେ ମାଟିର ବତର ଦେଖୁ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତି ୨ ଦିନରେ ଥରେ
ଫଳ ତୋଳିବା ଉଚିତ । ନଚେତ ଗଛର ବୃକ୍ଷ ଓ ଫଳ ଧାରଣ ଶକ୍ତି କମିଯାଇଥାଏ
ଓ ଫଳ ବୁଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଭେଣ୍ଡ ଗଛ ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ଓ
ଫଳ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ । ଅଧିକ ଅମଳକମ ଭେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଭଲ କିମ୍ବମ
ଚନ୍ଦନ କରନ୍ତୁ । ସେବୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି- ଆର୍କା ଅନାମିକା, ଆର୍କା ଅଭୟ,
ଉକୁଳ ଗୌରବ, ପୁଷ୍ପା-୧-୪ । ଭେଣ୍ଡ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ୨୦ ସେ.ମି.x
୩୦ ସେ.ମି. ରହିବା ଦରକାର । ହେବୁକ ପିଛା ୨୦ ଗଢ଼ି ଭଲ ଶଢ଼ା ଗୋବର
ଖତ ସହିତ ୧୦ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୪୦ କି.ଗ୍ରା. ଫସପରିସ ଓ ୪୦ କି.ଗ୍ରା.
ପଗାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଭେଣ୍ଡ ଚାଷ ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ
ଅନୁମୋଦିତ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାରର ଅର୍ଦ୍ଧକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଫସପରିସ ଏବଂ
ପଗାସ ସାର ମଳସାର ହିରାବରେ ସବୁକ ଖତ ସହିତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।



ସୁମ୍ବିମୁଖୀ ଚାଷରେ ରୋଗପୋକ ପରିଚାଳନା

ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷରେ ଧଳାମାଛି ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍କର ପ୍ରତି ୧୯୪
ଗ୍ରାମ ଏସିବାମିପ୍ରିଭ କିମ୍ବା ୧୦୦-୧୫୦ ମି.ଲି. ଇମିତାକୋପ୍ରିଭ (୧୦.୮%
ଏସିଏଲ) ଆଶିଥ ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଝାଁକା
ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ହେଲ୍କର ପ୍ରତି ୭୫୦ ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଟାଜିମ୍ ଗର୍ଜର
ମୂଳ ଅଂଶରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ପତ୍ରଚିତା ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ହେଲ୍କର
ପ୍ରତି ୨୦୦୦ ଗ୍ରାମ ମାନକୋଜେବ ବା ୪୦୦ ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଟାଜିମ୍ ବା
ଆଯୋଧ୍ୟାନେବ ମିଥାଇଲ ୪୦୦ ମି.ଲି., ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ
ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କଳଙ୍କି ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର
ପାଣିରେ ୦.୪ ମି.ଲି. ଡାଇଫେନୋକୋନାଟୋଲ କିମ୍ବା ଅନ୍ତିକାରୋନ୍ଟିନ୍ ୨
ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଫୁଲଶଢ଼ା ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ
ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୩ ଗ୍ରାମ କପର ଅନ୍ତିକୋରାଇଡ୍ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ..



➤ ସୋରିଷ ଗାନ୍ଧ କରୁଥୁଲେ ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ । ଜଳପୋକ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ହେବୁର ପିତା ୧ ଲିଟର ରୋଗର କିମ୍ବା ଲମିଡାକ୍ଲୋପିର୍ ଏବଂ ଏସିଏଲ୍ ୧୯୦ ମି.ଲି. ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । କରତିଆ ମାଛି ଲାଗିଲେ ହେବୁର ପିତା ୧୦୦୦ ମି.ଲି. ଜଳକାଳିକ୍ଷେ ୫୦୦ ଲିଟର ପାଇରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

➤ ମୂର, ଦିର ପାଇଁ ହେବୁର ପ୍ରତି ୨୦ କି.ଗ୍ରା. ଯବକାରାଜାନ, ୪୦ କି.ଗ୍ରା.

ପାଞ୍ଚଟାଙ୍ଗ ପାଞ୍ଜାଗୋ ତାରାଗ ଦୟତାପିତାଳା ଦେଖୁଣ୍ଡ ଧକ୍ଷା । ଶ.କ୍ରୀ. ଦୟତାପିତାଳା
ଦା ସଲିପେକ୍ଷ ସିଂହନ କରନ୍ତୁ ।


►ଚିନ୍ମାବାଦମ ବଣିକାର ୨/୩ ସପାହୁ ବେଳକ ଧ୍ୟାନ ଘ୍ୟାସ ବାହି ଦ୍ୱିତୀୟ

➢ ଚନ୍ଦ୍ରମାଧ୍ୟା ପୁଣ୍ୟବାର୍ଷ / ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ସବଙ୍କୁ ଖୁଲ୍ଲାଇ ଘୋଷି ବାହୀ ପଥ୍ର ପଥ୍ର ।
ଯଦି ଜିପ୍ତସମ୍ବ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଦିଆଯାଇ ନ ଥାଏ ତେବେ ଏହି ସମୟରେ
ହେବୁକ ପ୍ରତି ୨୫୦ କି.ଗ୍ରା. ଜିପ୍ତସମ୍ବଳ ଗାନ୍ଧରେ ଦେଇ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତ୍ର
। ୧୨ ରୁ ୧୪ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ବଢ଼ର ଦେଖୁ ପାଣି ମଡ଼ାଛୁ । ଲାଲ ଶିଂବାନୁଆ
ପାଇଁ ହେବୁକ ପିଛା ୧ ଲିଟର ଜକାଳକୁ ବା ପ୍ରୋଫେନୋପାର୍ଟ୍ ସିଞ୍ଚନ କରଛୁ ।
➢ ସର୍ବ୍ୟମହୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋର ଓ ଘୋର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସମନ୍ଵିତ ନୋଟର

➤ ସୁଧାମ୍ବନ୍ଦୂତା ଚାରିତର ଚାରା ଓ ଚାପାଖ ମହାକାଳର ପାଦ ସମ୍ମୁଦ୍ର ତଥାର ପୋକ ପରିଚାଳନା ପଞ୍ଚଟି ଅବଳମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ୪୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିମିନ୍ଦ୍ରିୟାଏସମ୍ବୁଦ୍ଧ ରଖନ୍ତୁ । ମାଟିର ବତର ଦେଖୁ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ ।
➤ ଲିନ୍ଗ୍ ଓ ସପେଚ ଗଛରେ ଫଳ ଧରି ଆସିବାର ଦେଖୁଲେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ
ଓ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି.ଲି. କ୍ଲୋରୋପାଇରିଙ୍ଗ୍ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଫୁଲ ବା
କନ୍ଦମ ଆମିରା ପର୍ବତ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ମାହି ହିଙ୍ଗାର ବାହି ।

ବୁଝିଲ ଥାଏବା ପୂର୍ବରୁ ଗଛରେ ପାଣି ଦୟନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ଶ୍ରୀଧିନେ ପ୍ରତିବାଚନ



ନାହିଁ । ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ପିଯିଆର ଚିକା, ଏଣ୍ଠାରୋଟକ୍ଷେମିଆ ଓ ଛେଳ ବସନ୍ତ ଚିକା ଦିଅନ୍ତୁ । ପ୍ରେୟକ ଦିନ ୧୦ ରୁ ୨୦ ଗ୍ରାମ ଖୁଣି ଲାଶ ମିଶନ ଖୋରାକ ନିଜିତି । ଛେଳ ଓ ମେଘମାନେ ଦିନସାରା ଚରିଲେ ମଧ୍ୟ ମେ ମାସରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଘାସ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ପ୍ରତି ଛେଳି ବା ମେଘାକୁ ଓଜନ ହିସାବରେ ଏହି ମାସରେ ଦିନକୁ ୧୦୦ ରୁ ୨୦୦ ମାପ ଦ୍ୱାରା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଖାରୁ ଜାତୀୟ ପନ୍ଥିପରିବା
ଯଥା କଖାରୁ କାହୁଡ଼ି, ଜଞ୍ଜି, ଲାଉ,
କଳରା, ତରହୁଙ୍ଗ ଇତ୍ୟଦିକୁ ଜମିରେ
ଲଗାନ୍ତୁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦାରେ ୨-୩ଟି
ସୁଲ୍ପ ସବଳ ଗଛ ରଖୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାରାକୁ
ଉପାଦି ଦିଅନ୍ତୁ । ଉନ୍ନତ କିଷମା ବା ସଙ୍କର
ଜାତୀୟ ଭେଣ୍ଟ ମଞ୍ଜି ଲଗାନ୍ତୁ । ଜମିକୁ
ଭଲଭାବରେ ଚାଷକରି ଶାଗଜାତୀୟ
ଫସଲର ଲଗାନ୍ତୁ । ସବୁ ସମୟରେ
ଶାଗଜାତୀୟ ଫସଲରେ ଅଧିକ
ମାତ୍ରାରେ ଶୁଷ୍କଲା ଶିଢ଼ା ଗୋବରଖତ
ବା ଜିଆଖାତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଏ ବର୍ଷ
ଅନ୍ତରରେ ଜମିର ମାଟି ପରାକ୍ଷା କରି
ଅନୁମୋଦିତ ହିସାବରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ
କରନ୍ତୁ । ବାଇଗଣ ଗଛରେ ଡାଳ ଓ ଫଳ

କୁଳେ ଏକ ଧାରୁଆ କଲୁଟିରେ ଭୂମି ସହ ସମାନ କରି କାଟି ଦିଅଛୁ। ଗା ଆଖୁ ଅଧିକ ଅମଳ ହୁଁ ଓ ଝୁଁ ଫଲାଳ ପାଇଁ ଅଧିକ ଗଜା ରାତିରା। ଜିମ୍ବିରୁ ଶୁଷ୍କାଳା ପତ୍ର ବାହାରକରି ଦୁଇ ପରିଷାର କରିଛୁ। ଆଖୁ ଫଲାଳରେ ଅଂଶ ହାତ କ୍ରିସ୍ତ ମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ । କରିଛୁ । ତ୍ରିକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ୧୮ ରୁ ହେଲେ ଆଖୁ କାଟିବା ଉଚିତ । ଆଖୁ କାଟି ଥାରିବା ପରେ ଚାଷକରି ହୁଡ଼ା ଦିଅଛୁ । ଏହା ଫଳରେ ପୁଣ୍ୟା ଚେର ଅଳକ ନୁଆ ଚେର ବାହାରି ଆଖୁକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଏହାକିମ୍ବିରୁ ଏହାକିମ୍ବିରୁ

A close-up photograph of a rice field. The image shows several rice plants with long, narrow green leaves and clusters of small, yellowish-green grains at the top. The plants are densely packed, creating a textured pattern of green and yellow.

ଡାକୁଆଧାନରେ କାଣ୍ଡବିଷ୍ଣା ପୋକ ଦମନ

ଡାକୁଆଧାନରେ କାଣ୍ଡବିଷ୍ଣା ପୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ହେବୁର ପ୍ରତି ୧୭.୪ କି.ଗ୍ରା. ପିପ୍ରେଟିଲ ୦.୩ ଦାନାଦାର ବିଷ ଅଛି ପାଣି ରଖୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଅଥବା ୧ ଲି. କୋରୋପାଇରିଟ୍ସ୍ ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ୩ ମହିରା ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ହେବୁର ପ୍ରତି ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ବା ୦.୩ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାଜସାଇକ୍ଲାରେଲକୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଡାକୁଆ ଧାନରେ ମାର୍ଟିଗ୍ରାହୀ ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି । ଏହି ପୋକ ଲାଗିଲେ, ଜଳସେଚନର ପ୍ରତି ବୁଦାରେ ୨/୩ ଟି ବୁଝିଆଣୀ



