



# ଧରିତ୍ରୀ

DHARITRI

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏମ୍ପିଲ ୨୦୨୫ (୧୪ ମୃଷ୍ଟା)

Bhubaneswar, Wednesday, April 2/2025

Page 14

₹ 7.00

DHENKANAL


୪୧ ଜାଗ ୧୯୭ ସଂଖ୍ୟା

www.orissakhabar.com/www.dharitri.com | Printed at Angul, Bhubaneswar, Sambalpur & Rayagada VOLUME 51 ISSUE 127 ମୂଲ୍ୟରୋତ୍ତମା

DSPL-08



ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା  
ସମୟ ଶିକ୍ଷା  
Samagra Shiksha



ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶା

## ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଓ ଖଢ଼ିଛୁଆଁ ୨୦୨୫ ଶିଶୁ ବାଟିକାର ଶୁଭାରମ୍ଭ

ସର୍ବିଂ ସ୍କୁଲ ସିବା

ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି

ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶା

ଗରିମାମୟ ଉପସ୍ଥିତି

ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଠୁ

ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଦ୍ୟାଲୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ, ସାଂକ୍ଷେତିକ ସମ୍ବନ୍ଧବାୟ ଓ ପଞ୍ଜୁଆ ବର୍ଗ କଳ୍ୟାଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ

ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜଗନ୍ନାଥ

ବିଧ୍ୟାମୟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

ଶ୍ରୀ ବାବୁ ସି

ବିଧ୍ୟାମୟକ, ଏକାମ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଲୋଚନା ଦାସ

ମେୟର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ



୦୨ ଅପ୍ରେଲ ୨୦୨୫

ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଲୟ ବଡ଼ଗଡ଼ା, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ବିଦ୍ୟାଲୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

















# ଓଡ଼ିଆ ଚାଷରେ ଜଳସେବନ

ଭେଣ୍ଡ ବିହନ ଲଗାଇବାର ଥା ସପ୍ତାହ ପରେ କୋଡ଼ିଶ୍ଵରୀ କରି ବଳକା ଅର୍ଦ୍ଧେକ  
ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତି ୪-୭ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଭେଣ୍ଡ  
କିଆରିରେ ମାଟିର ବତର ଦେଖୁ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତି ୨ ଦିନରେ ଥରେ  
ଫଳ ତୋଳିବା ଉଚିତ । ନଚେତ ଗଛର ବୃକ୍ଷ ଓ ଫଳ ଧାରଣ ଶକ୍ତି କମିଯାଇଥାଏ  
ଓ ଫଳ ବୁଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଭେଣ୍ଡ ଗଛ ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ଓ  
ଫଳ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ । ଅଧିକ ଅମଳକମ ଭେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଭଲ କିମ୍ବନ  
ଚନ୍ଦନ କରନ୍ତୁ । ସେବୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି- ଆର୍କା ଅନାମିକା, ଆର୍କା ଅଭୟ,  
ଉକୁଳ ଗୌରବ, ପୁଷ୍ପା-୧-୪ । ଭେଣ୍ଡ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ୨୦ ସେ.ମି.x  
୩୦ ସେ.ମି. ରହିବା ଦରକାର । ହେବୁକ ପିଛା ୨୦ ଗଢ଼ି ଭଲ ଶଢ଼ା ଗୋବର  
ଖତ ସହିତ ୧୦ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୪୦ କି.ଗ୍ରା. ଫସପରିସ ଓ ୪୦ କି.ଗ୍ରା.  
ପଗାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଭେଣ୍ଡ ଚାଷ ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ  
ଅନୁମୋଦିତ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାରର ଅର୍ଦ୍ଧକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଫସପରିସ ଏବଂ  
ପଗାସ ସାର ମଳସାର ହିରାବରେ ସବୁକ ଖତ ସହିତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।



## ସୁମ୍ବୁଦ୍ଧି ଚାଷରେ ରୋଗପୋକ ପରିଚାଳନା

ସ୍ଵର୍ଗ୍ୟମୁଖୀ ୧ ଚାଷରେ ଧଳାମାଛି ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲୁର ପ୍ରତି ୧୯୫  
ଗ୍ରାମ ଏସିଗାମିପ୍ରିୟ କିମ୍ବା ୧୦୦-୧୪୦ ମି.ଲି. ଜମିତାଙ୍କୋପ୍ରିୟ (୧୭.୮%  
ଏସିଏଲ) ଆଶ୍ରମ ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଖାଇଁଲା  
ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ହେଲୁର ପ୍ରତି ଡାକ୍ସେଂଗ୍ରେଜିମ୍ ଗଲ୍ଲର  
ମୂଳ ଅଂଶରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ପତ୍ରଚିତା ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ହେଲୁର  
ପ୍ରତି ୨୦୦୦ ଗ୍ରାମ ମାନକୋଜେବ ବା ୪୦୦ ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଟଜିମ୍ ବା  
ଆଯୋଜ୍ୟନେବ ମିଥାଇଲ ୪୦୦ ମି.ଲି., ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ  
ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କଳଙ୍କି ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର  
ପାଣିରେ ୦.୪ ମି.ଲି. ଡାଇଫେନୋକୋନାଜୋଲ୍ କିମ୍ବା ଅକ୍ଷିକାରୋବ୍ରିନ୍ ୨  
ଗ୍ରାମ/ଲିଟର ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପୁଲଶତ୍ରା ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ  
ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୩ ଗ୍ରାମ କପର ଅକ୍ଷିକୋରାଇଜ୍ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ..



- ସୋରିଷ ବାଷ କରୁଥୁଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇ ଜଳିପେଚନ କରନ୍ତୁ । ଜଳପୋକ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ହେବୁ ପିଛା ୧ ଲିଟର ଗୋଗର କିମ୍ବା ଲମ୍ବିତାକ୍ଷେତ୍ର ୧୭.୮ ଏସ୍‌ଏଲ୍ ୧୯୦ ମି.ଲି. ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । କରିଅଥା ମାଛି ଲାଗିଲେ ହେବୁ ପିଛା ୧୦୦୦ ମି.ଲି. ଲକାଳକୁ ୪୦୦ ଲିଟର ପାଇଁ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ମୂର, ଦିର ପାଇଁ ହେବୁ ପ୍ରତି ୨୦ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୪୦ କି.ଗ୍ରା.


ପଦ୍ମପେଣ୍ଡ ଓ ୨୦ କି.ଗ୍ରା. ପଗାସ ଏବଂ ମଚର ପାଇଁ ୨୫ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୧୦ କି.ଗ୍ରା. ପଦ୍ମପେଣ୍ଡ ଓ ୨୦ କି.ଗ୍ରା. ପଗାସ ଏବଂ ମଚର ପାଇଁ ୨୫ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୧୦ କି.ଗ୍ରା. ପଦ୍ମପେଣ୍ଡ ଓ ୨୫ କି.ଗ୍ରା. ପଗାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଜହପୋକ ଲାଗିଲେ ହେବୁର ପିଛା ରୋଗର ୧ ଲିଟର ଜମିତାଳ୍ଲୋପିତ୍ତ ୧୭.୮ ଏମ୍.ଏଲ୍. ୧୯୦ ମି.ଲି.କ୍ରୁ ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପାଣିରେ ରୋଗ ଦେଖାଦେଲେ ହେବୁର ପିଛା ୨ କି.ଗ୍ରା. ସେତି ଗନ୍ଧକ କରନ୍ତୁ ।

➢ ଚନ୍ଦ୍ରପାତା ମୁଖ୍ୟାଙ୍ଗ ।/ ୧. ସାହୁକୁ ବେଳମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ଘର୍ଷଣ ପାଇଁ  
ସମ୍ଭବ ଜୀବିତ ସମୟରେ ଦିଆଯାଇଲା ନ ଥାଏ ତେବେ ଏହି ସମୟରେ  
ହେବୁକ ପ୍ରତି ୭୫୦ କି.ଗ୍ରା. ଜୀବମୁକ୍ତ ପାଖରେ ଦେଇ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତ୍ର  
। ୧୨ ରୁ ୧୪ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ବଡ଼ର ଦେଖୁ ପାଣି ମଡ଼ାକୁ । ଲାଲ ଶାବାନ୍ଦୁଆ  
ପାଇଁ ହେବୁକ ପିଛା ୧ ଲିଟର ଜଳକଳ୍ପ ବା ପ୍ରୋଫେନୋପ୍ରସିର୍କୁଲେଟର କରନ୍ତୁ ।  
➢ ସର୍ବ୍ୟମହା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରୋଗ ଓ ଘୋର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସମକ୍ଷି ରୋଗ

➤ ସୁଧାମ୍ବନ୍ଦୂତା ଚାରିତର ଚାରା ଓ ଚାପାକ ମହାକାଳର ପାଇଁ ସଂଶୋଭ ଚାରା ପୋକ ପରିଚାଳନା ପଞ୍ଚତି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ୪୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନିକୁ ଘାସପୁକ୍ଷ ରଖନ୍ତୁ । ମାଟିର ବତର ଦେଖୁ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ ।  
➤ ଲିନ୍ଗୁ ଓ ସପେଟା ଗଛରେ ଫଳ ଧରି ଆୟିବାର ଦେଖୁଣେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ ।  
ଓ ଏ ଲିନ୍ଗର ପାଣିରେ ୨ ମି.ଲି. କୋରୋପାଇରିଷ୍ୱ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଫୁଲ ବା  
କନ୍ଦମ ଆମିବା ପର୍ବତ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ମାହି ଦିନଙ୍କ ବାହି ।

ଦର୍ଶକ ଥାଏବା ପୂର୍ବରୁ ଗଛରେ ଧାଣ ଧରିଛୁ ନାହିଁ ।

# ଶ୍ରୀଧିନେ ପାତିବା ତାଣ



ନାହିଁ । ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ପିଇବା  
ପାଶି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ପପିଆର ଚିକା,  
ଏଣ୍ଟାରୋଟବ୍ଲେଚିଆ ଓ ଛେଳ ବସନ୍ତ ଚିକା  
ଦିଅନ୍ତୁ । ପ୍ରେୟେ ଦିନ ୧୦ ରୁ ୨୦ ଗ୍ରାମ  
ଖୀର୍ଜ ଲୁବଣ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଛେଳି ଓ ଗୋଖାମାନେ ଦିନସାରା ଚରିଲେ  
ମଧ୍ୟ ମେ ମାସରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଘାସ ପାଆନ୍ତି  
ନାହିଁ । ତେଣୁ ପ୍ରତି ଛେଳି ବା ମେଣାଙ୍କୁ ଓଜନ  
ହିସାବରେ ଏହି ମାସରେ ଦିନକୁ ୧୦୦ ରୁ  
୨୦୦ ଗ୍ରାମ ଦାମ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଖାରୁ ଜାତୀୟ ପନ୍ଥିପରିବା  
ଯଥା କଖାରୁ, କାହୁଡ଼ି, ଜଞ୍ଜି, ଲାଉ,  
କଳରା, ତରହୁଙ୍ଗ ଉତ୍ୟଦିକୁ ଜମିରେ  
ଲଗାନ୍ତୁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦାରେ ୨-୩ଟି  
ସୁଖ ସବଳ ଗଛ ରଖୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାରାନ୍ତୁ  
ଉପାଦି ଦିଅନ୍ତୁ । ଉନ୍ନତ କିଶୋର ବା ସଙ୍କର  
ଜାତୀୟ ଭେଣ୍ଟ ମଞ୍ଜି ଲଗାନ୍ତୁ । ଜମିକୁ  
ଉଲଭାବରେ ଚାଷକରି ଶାଗଜାତୀୟ  
ଫସଲ ଲଗାନ୍ତୁ । ସବୁ ସମୟରେ  
ଶାଗଜାତୀୟ ଫସଲରେ ଅଧିକ  
ମାତ୍ରାରେ ଶୁଦ୍ଧିଲା ଶିଥା ଗୋବରଣତ  
ବା ଜିଆଖତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଏ ବର୍ଷ  
ଅନ୍ତରେ ଜମିର ମାଟି ପରାକ୍ଷା କରି  
ଅନୁମୋଦିତ ହିସାବରେ ସାର ପ୍ରଯୋଗ  
କରନ୍ତୁ । ବାଇଗଣ ଗଛରେ ଡାଳ ଓ ଫଳ

ବିଶାପୋକ ଲାଗିଲେ ହେବୁର ପ୍ରତି ୧୦୦  
ଗ୍ରାମ ଫେମ୍ (ପୁରେଷୀଆମାଳତ୍ତ) ବା  
୮୦୦ ଗ୍ରାମ କାର୍ତ୍ତିପୁ ହାତତ୍ତ୍ଵକୋରାଲତ୍ତ  
୪୦ ଭାଗ ସେବିତ ଗୁଣ୍ଠ ପ୍ରିଷଧକୁ ୪୦୦  
ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ୧୫ ଦିନ  
ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ  
ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଖରାଦିନିଆ  
ଭେଣ୍ଟ, ଜଞ୍ଜି, କଖାରୁ, ପୋଟଳ, କାଙ୍କଡ଼,  
କଳରା, କାହୁଡ଼ି, ଲାଉ, ବାଇଗଣ ଲଗାନ୍ତୁ  
। ଖଢ଼ା, ଲେଉଟିଆ, ପୋଇ ଆଦି ଶାଗ  
ଚାଷକରିବା ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୟ ।  
ଯେଉଁଠି ପ୍ରାକ୍ତନରୁରେ ଅଧିକ ଗରମ  
ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଇଠି ଅଦିନିଆ  
ପନ୍ଥିପରିବା ଯଥା: ବିଲାତି ବାଇଗଣ, ବିନ୍,  
ମୂଳା ଜଳବାୟ ଅନୁସାରେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ।

A close-up photograph of a rice field. The image shows several rice plants with long, narrow green leaves and clusters of small, yellowish-green grains at the top. The plants are densely packed, creating a textured pattern of green and yellow.

**ଡାକୁଆଧାନରେ କାଣ୍ଡବିଷ୍ଣା ପୋକ ଦମନ**

ଡାକୁଆଧାନରେ କାଣ୍ଡବିଷ୍ଣା ପୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ହେବୁର ପ୍ରତି ୧୭.୪ କି.ଗ୍ରା. ପିପ୍ରେଟିଲ ୦.୩ ଦାନାଦାର ବିଷ ଅଛି ପାଣି ରଖୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଅଥବା ୧ ଲି. କୋରୋପାଇରିଟ୍ସ୍ ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ୩ ମହିରା ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ହେବୁର ପ୍ରତି ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ବା ୦.୩ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାଜସାଇକଲକୁ କେଳିବା ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଡାକୁଆ ଧାନରେ ମାର୍ଟିଗ୍ରାହୀ ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଅଛି । ଏହି ପୋକ ଲାଗିଲେ, ଜଳସେଚନର ପ୍ରତି ବୁଦାରେ ୨/୩ ଟି ବୁଝିଆଣୀ









# ଓଡ଼ିଶାର ସାହୁଟୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ଦିବସରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସମୟକୁ ଦାସ୍ତିତ୍ର



ଜିଲ୍ଲାପ୍ରଦୀପ ଓ ଡିଶା ଦିବସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ମଞ୍ଚାବାନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧ୍ୟାମନ୍ତ୍ରୀ ସମେତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ।

ଆନ୍ଦୋଳନ, ୧୪ (ମାନସ ବିଶ୍ୱାଳ)

କଥୁଳା ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ସହ ବାଜି ରାତର ଭାଗ୍ରାବାସ ସହିତ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନେପକାରଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ସାଧାନତା ସଂଗ୍ରାମ ତଥା ପ୍ରତିବନ୍ଦିତ ପ୍ରମୁଖ ସାଧାନତା ସଂଗ୍ରାମରେ କଥୁଳା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବାଜି ରାତର ନବକୃତ କୌଣସି ପାଇଁ କଥୁଳା ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରାଣକୁ ପାଇଁ କଥୁଳା ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ।

୦୧ କୁରଗଡ଼ ଥାନାରେ ଆମ ପାଲିଷ ସମିତି ବୈଠକ



ବୈଠକରେ ପୋଲିଷ କମର୍ଶାବାନାନେ।

ବିଜ୍ଞାପନ, ୧୪ (ପରିଷିତ ସାହୁ)

ବାକୁ ଶତ୍ରୁ ସାହୁ ସତୋଷ ସାହୁ ଭରବାନ ସାହୁ, କୁମ୍ଭ ମିଶ୍ର, ମନୀପ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନଥିଲେ। କିମ୍ବି ଗୋରା ମଦ କାରବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେବ ସେ ନେଇ ପୋଲିଷ ଦେବାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭବ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେହିପରି ଶ୍ରୀ ପାଇଁ ସାହୁ ସାହୁ ଭରବର ୦୧କେ ସର୍କରେ ଆଲୋକନା କରାଯାଇଥିଲା। କାହାକୁ ଉପି ନ ଦେବାକୁ ପୋଲିଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସତେନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଶିକ୍ଷା ସହ ସଂସ୍କାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଗରିକ କରିଥାଏ



କଣେ ବୁଦ୍ଧା ଅଭିଭବକୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।

କୁବନ, ୧୪ (ବେଶିନ ବିଶ୍ୱାଳ ସେଠୀ)

ଅଧିକ ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟାପକ ବିଭାଗରେ କାମାକ୍ଷାନର ପାଇଁ କଥୁଳା ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। କଥୁଳା ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କଥୁଳା ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କଥୁଳା ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କଥୁଳା ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ।

ଜାନ୍ମରାତ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ



କୁବନ, ୧୪ (ବେଶିନ ବିଶ୍ୱାଳ ସେଠୀ)

ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କଥୁଳା ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କଥୁଳା ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କଥୁଳା ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ।

ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ



କୁବନ ସାହୁ ବେଶିନ ବିଶ୍ୱାଳ ସେଠୀ

ଆନ୍ଦୋଳନ, ୧୪ (ମାନସ ବିଶ୍ୱାଳ)

କଥୁଳା କାମାକ୍ଷାନରେ କଥୁଳା ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କଥୁଳା ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କଥୁଳା ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କଥୁଳା ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ।

# ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି



ବୈଠକରେ କମିଟି କରିବାରାମାନେ।

ବିଜ୍ଞାପନ, ୧୪ (ପରିଷିତ ସାହୁ)

ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ସମ୍ମାନ କରିବାର କଥୁଳା ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କଥୁଳା ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ।

ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ୧୦ ଘଣ୍ଟା ରାତ୍ରା ଜାମ

ତାବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କଲା କଂଗ୍ରେସ

ଆନ୍ଦୋଳନ ଅବସରରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ଆନ୍ଦୋଳନ

# ପଞ୍ଜାବର ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଜୟ

ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ୧୪

ଆମନ୍ତରଣ ପାଇ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଲାଗେ ୨୦ ଡରରେ ଉଚ୍ଚକେଟ ହରାଇ ୨୭୧ ରନ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷର ନିକୋଲେ ସ୍କୁରନ ୪୪, ଆସ୍ତର ବଡ଼ାଳ ୪୧, ଆଲାଦେନ ମାର୍କୋମ ୨୮, ଅବବୁଲ ସମଦ ୨୭ ରନ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ ଅର୍ଶଦାପ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚକେଟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକି ପ୍ରସ୍ତରିତ, ରୋନ ମ୍ୟାକ୍ରୋଲ୍, ମାର୍କୋ ଜାନେନ ଓ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଚଳିଲା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏ ଉଚ୍ଚକେଟ ଅଛିଆର କରିଥିଲେ।

## ଆରପିଏଲ୍ ପଣ୍ଡ ଟେବୁଲ

ଦଳ	ମ୍ୟାଟ	ବିଜୟ	ପରାଜୟ	ପରିଷକ	ରନ ହାର
ରୟାଲ ଟ୍ୟାଲେଙ୍ଗ୍ଵେର୍ ବେଜାଲୁର୍	୨	୨	୦	୪	+୨.୭୭୭
ପଞ୍ଜାବ କିଂ୍ଜ୍	୨	୨	୦	୪	+୧.୪୪୪
ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍	୨	୨	୦	୪	+୧.୩୭୦
ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଟାଇଟ୍ସ୍	୨	୧	୧	୨	+୦.୭୭୪
ମୁହୂର୍ତ୍ତ କିଂ୍ଜ୍ଟ୍ୟାର୍	୨	୧	୨	୨	+୦.୭୦୯
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୁପର ଜାଖ୍ଷ୍ଟ୍	୨	୧	୨	୨	-୦.୧୪୦
ଟେନ୍କାର ସୁପର କିଂ୍ଜ୍	୨	୧	୨	୨	-୦.୭୭୧
ସନାରଜର୍ଜ ହାଇବ୍ରାବାଦ	୨	୧	୨	୨	-୦.୮୭୧
ରାକ୍ଷାନ ରୟାଲ୍	୨	୧	୨	୨	-୧.୧୧୭
କୋଳକାଟା ମାର୍କଟ ରାଇବର୍	୨	୧	୨	୨	-୧.୪୭୮



ଉଚ୍ଚକେଟ ନେବା ପରେ ଉଚ୍ଚକେଟ ଅର୍ଶଦାପ ଦ୍ୱାରା

ଜବାବରେ ପଞ୍ଜାବ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରିୟାଶ ଆର୍ମାଙ୍କ ଉଚ୍ଚକେଟ ହରାଇଥିଲା। ଉଚ୍ଚକେଟ ପ୍ରତ୍ୟେକିମନଙ୍କ ବିଜୟ ଏବଂ ଅଧିକାର ଶୈଶ୍ଵରିଯାକ ଶୈଶ୍ଵରିଯା ହୋଇଥିଲେ।

୨୪ ରନ ଯେଇଥିଲେ। ବିଶେଷକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକିମନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଶଦାପ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚକେଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆୟର ଶୈଶ୍ଵରିଯା ହୋଇଥିଲେ।

ଜବାବରେ ପଞ୍ଜାବ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରିୟାଶ ଆର୍ମାଙ୍କ ଉଚ୍ଚକେଟ ହରାଇଥିଲା। ଉଚ୍ଚକେଟ ପ୍ରତ୍ୟେକିମନଙ୍କ ବିଜୟ ଏବଂ ଅଧିକାର ଶୈଶ୍ଵରିଯା ହୋଇଥିଲେ।

ଶୈଶ୍ଵରିଯା ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆୟର ଶୈଶ୍ଵରିଯା ହୋଇଥିଲେ।

ଜବାବରେ ପଞ୍ଜାବ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରିୟାଶ ଆର୍ମାଙ୍କ ଉଚ୍ଚକେଟ ହରାଇଥିଲେ।

ଜବାବରେ