

ଏବର୍ଷ ଭଲ ବର୍ଷା
ନୂଆଦିଲ୍ଲା, ୧୫୪୪ (ପି.ଟି.)

ଆଗାମୀ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (ଆଇଏମଡି) ମଙ୍ଗଳବାର କହିଛି। ଭାରତରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଜୁନ ୧ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଦାର୍ଢ଼ମିଆଦୀ ହାରାହାରି ବୃଷ୍ଟିପାତ ୮୭ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଥିବାବେଳେ ମୌସୁମୀ ଋତୁମ୍ବସରେ ଏହାର ୧୦୫% ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ଭୂବିଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଚିବ ଏମ୍. ରବିନ୍ଦ୍ରନ୍ ଏକ ଖବରଦାତା ସଞ୍ଚଳନାରେ କହିଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଓଡ଼ିଶା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଛତିଶଗଡ଼, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ କାରକ ମଧ୍ୟରୁ ଚଳିତବର୍ଷ ୨ଟିର ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବ ରହିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଗୋଟିଏର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ମୌସୁମୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହେବାର ୩୦% ସୁଯୋଗ ରହିଥିବାବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବାର ୩୩% ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ୨୬% ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଆଇଏମଡି ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୁଖ୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି।

ଆଜିର ସମ୍ବାଦକାରୀ
ହିନ୍ଦୀରେ କଲିଗ୍ ନାମ

ହସ୍ତିଚାଳରୁ ପିଲା ଚୋରି ହେଲେ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ

ଭାରତର କୌଣସି ହସ୍ତିଚାଳରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଚୋରି ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ହେବ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଏକ ହସ୍ତିଚାଳରୁ ଜଣେ ନବଜାତକ ନିଷେଧିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ, ହସ୍ତିଚାଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ପୁଅ ଚାହୁଁଥିବା ଏକ ଦମ୍ପତିକୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ଆଲ୍ଲାହାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଜାମିନକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ସହ ହାଇକୋର୍ଟ ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ମାମଲାର ଭୁଲ୍ ପରିଚାଳନା ଲାଗି ଭର୍ତ୍ତନା କରିଛନ୍ତି। ଚୋରି ହୋଇଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି କେହି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଗର୍ହିତ ଅପରାଧ ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଦେଶର କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ବିଚାରାଧୀନ ଶିଶୁ ଚାଲାଣ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଶିଶୁ ଚାଲାଣ ମାମଲା: ୬ ମାସରେ ଶୁଣାଣି
ଶେଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ନୂଆଦିଲ୍ଲା, ୧୫୪୪

ହସ୍ତିଚାଳରୁ ଯଦି ନବଜାତ ଶିଶୁ ଚୋରି ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ଏହାର ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର କହିଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ଚୋରି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳକୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଦିନ ବିଚାର କରି ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏକକ ମାମଲାର ବିଚାର ଶେଷ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମାମଲା ଏବଂ ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କ ଖଣ୍ଡପାଠ କହିଛନ୍ତି। କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିଶୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି,

ତାହାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ଲାଗି ଦେଶର ସମସ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଚାହୁଁଥିବା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଏକ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଶିଶୁପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଲ୍ଲାହାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଉକ୍ତ ଜାମିନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଚାହୁଁଥିବା ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନବଜାତକୁ ପାଇଥିଲେ।

ଉକ୍ତ ଶିଶୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜାଣିଥିଲେ। ଯଦି ତୁମେ ପୁଅ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଚୋରି ଶିଶୁ ପାଇଁ ଯାଅନାହିଁ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପାଠ କହିଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏକକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମାଜ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ଜାମିନ ଦେଲାବେଳେ ପ୍ରତି ସମ୍ଭାଷଣରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆମ୍ଭାରେ ହାଜର ହେବା ଲାଗି ସର୍ବ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଏହା ବିରୋଧରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କରାଯାଇ ନ ଥିଲା ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇ ନ ଥିଲା ବୋଲି ଖଣ୍ଡପାଠ ଝୁପି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।



ଓଡ଼ିଶାରେ ୫ ବର୍ଷରେ
୮,୪୦୩ ଶିଶୁ ନିଷେଧିତ
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୫୪୪ (ସଂକଳିତ ରାଜ୍ୟ)

ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ୫ ବର୍ଷରେ ୮ ହଜାର ୪୦୩ ଜଣ ଶିଶୁ ନିଷେଧିତ ଅଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ୧୭ରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି କହ୍ନରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ୨୦୨୦ରୁ ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟରେ ୧ ହଜାର ୮୫୭ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପୋଲିସ୍ ଖୋଜି ପାଇଛି। ଏଥିସହ ୭୪୮ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।

ଅଧିକ ଦୁଗ୍ଧ, ସୁସ୍ଥ ଶାବକ*।
କପିଳା ପଶୁ ଆହାର ସହିତ ।

ଶ୍ରେମ ବଢ଼ିବ, ଦୁଗ୍ଧ ବଢ଼ିବ!

कपिला
पशु आहार

ଏବେ ନୂଆ
ପ୍ୟାକିଂଗ୍‌ରେ

କାମଧେନୁ କ୍ୟାଟଲ୍ ଫିଡ୍‌ସ୍ ପ୍ରା. ଲିଡ୍
Toll-Free : 1800 120 4034

Mob. : 7706000875, 7706001402
Website : www.kapilacattlefeed.com
E-mail : info@kapilacattlefeed.com

*As per the report issued by Infovet basis the analytical report of NDBB CALF, conducted on cattle feed sample of Kapila Pashu Ashur, developed by M/s Kamdhenu Cattle Feeds Pvt. Ltd.

MOST TRUSTED BRANDS OF INDIA 17th EDITION 2025 - 2026

GRAND AKSHAYA TRITIYA SALE

FLAT 50% OFF*

ON GOLD & DIAMOND JEWELLERY M/C

13th April onwards

82 YEARS TRUST IS TIMELESS

100% BIS Hallmarked HUID Pure Gold Jewellery

100% Exchange of Old Gold

Fair Price Policy

Free Insurance on Diamonds

Tasted and Certified Diamonds

Safe Gold Purchase Scheme

Lifetime Buyback Guarantee

STORES ONLY AT:

BHUBANESWAR 621, Saheed Nagar, Janpath

BHUBANESWAR 5089, Soubhagya Nagar

BHUBANESWAR 551/1815, Samantarapur

BHUBANESWAR 309, District Center, Chandrasekharpur

BERHAMPUR Venkatraju Arcade, Sano Bazar

CUTTACK 558/834, Cantonment Road

JHARSUGUDA Sarbahal Road, Marwadi Para

ROURKELA Kesari Bhawan, Main Road

PURI Opp. Police Line, VIP Road

ANGUL Opening Soon

JAJPUR ROAD Opening Soon

khimjijewellers.com

1800 3131 777

Follow us on: @ f v

KHIMJI JEWELLERS SINCE 1936

‘ନେଭା’ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ
ଦିଲ୍ଲୀ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା

Celebrating Golden Jubilee Year



ଚିତ୍ରା ଓ ଚେତନାର ୪୮ ବର୍ଷ

ବୈଶାଖୀ

BAISHAKHI

ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ଅନ୍ୟମ ମହୋତ୍ସବ






ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓ ନୂତନ ପାରମ୍ପରିକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଦଳ ଏହି ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମାନଙ୍କର କଳା-ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ।

ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭୁତ୍ବାକୁ ବିଶ୍ୱବିଦିତ କରିବାରେ ଚିତ୍ରା ଓ ଚେତନାର ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ମହୋତ୍ସବ **ଅଟମ ବୈଶାଖୀ**

ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହକରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜିଲାଇଦେବ ।

ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ଖ୍ୟାତନାମା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଅପ୍ରେଲ ୧୫ ରୁ ୧୮ ତାରିଖ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ସ୍ଥାନ : ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣ

ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ପହଣ୍ଡି ଓ ଆରତି

ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ

❖ ଅପେକ୍ଷାରେ ❖

ଚିତ୍ରା ଓ ଚେତନାର ବୈଶାଖୀ ପରିବାର

















ଅତିଥି ଦସ୍ତଖତ ହେଉ
ଏ ଡିଜିଟାଲ୍ ବୁକ୍

ସୁନ୍ଦର ଇଂଲିଶ୍ ନାମ

ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାରମ୍ଭୁ ଜାତୀୟ ଶୈକ୍ଷିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ (ଏନ୍‌ସିଇଆରଟି) ଇଂଲିଶ-ମାଧ୍ୟମ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଚଳିତ ନୂଆ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ହିନ୍ଦୀ ନାମକରଣ କରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଉପୁଜିଛି । ଭଜେଙ୍ଗନାୟକ ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନ ଏନ୍‌ସିଇଆରଟି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେଶନ (ସିବିଏସ୍‌ଇ)ର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦର୍ଶାଏ । ଏହି ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଯୁଜ୍ଞ କରିଥାଏ । ଚଳିତବର୍ଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀର ଇଂଲିଶ ପୁସ୍ତକର ନାମ ସଂସ୍କରଣକୁ ବଦଳାଇ ହିନ୍ଦୀରେ ପୂର୍ବ ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଏକ ତାରାଗ ନାମ । ଏହାସହ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଇଂଲିଶ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହିନ୍ଦୀରେ ମୃଦଙ୍ଗ ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଇଂଲିଶ ବହିର ନାମ ସକୁର ହୋଇଛି । ଏସବୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ନାମ । ସେହିପରି ସଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ବହିର ନାମ ‘ଏକ୍ସପ୍ଲୋର’ ସୋସାଇଟି: ଇଥିଅ ଆଣ୍ଡ୍‌ ସିଉଥ୍‌ ସଦଳରେ ଏବେ ହିନ୍ଦୀରେ ‘ସମାଜ କା ଅଧ୍ୟୟନ: ଭାରତ ଔର ଉତ୍ତର ଆର୍ଦ୍ଧ’ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ପୁସ୍ତକର ନାମକୁ ଇଂଲିଶରୁ ହିନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିବାରୁ ତାହା ଉପରେ ଭାଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍‌ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁ ଏନ୍‌ସିଇଆରଟି ତାହାର ଦୀର୍ଘବର୍ଷର ନିୟମାବଳୀଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି । ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ୨୦୨୦ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍କୁଲରେ ତ୍ରିଭାଷୀ ନୀତି ଲାଗୁ କରାଯିବ । ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ଖୋରବିତାବନୀ ବଢ଼ି ଦିଆଯାଉଅଛି । ବୋଲି ତୀନିଜନାଟୁ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଆସୁଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏନ୍‌ସିଇଆରଟିର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିବାଦକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିଛି ।

ଏ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୭୭ରେ ଗଠିତ ଏନସାଇଆରଟ ୧୯୭୭ରୁ ପୁସ୍ତକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବିବାଦରେ ରହିଆସିଛି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ସିଲ୍ଲାବସ୍‌କୁ ଅଧିକ ବଦଳାଯିବା ସହ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ଵାଦଶ ଶ୍ରେଣିର ସହରୁ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ବିଷୟରେ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ବହିରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦ୍ଵାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହିଗୁଡ଼ିକରୁ ଗୋଧୂା ଦଙ୍ଗା ବିଷୟକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏହା କ୍ଷଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ, ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବିଚାରଧାରାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାରେ ଏନସାଇଆରଟିର ସକ୍ତିତ୍ଵ ଭୃମିକା ରହୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାରମ୍ବାର ଇତିହାସକୁ ବଦଳାଇବା ସହିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଉଥିବାରୁ ବିଗତ ବର୍ଷର ବହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷରେ ଛାତ୍ରାଛାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନାହିଁ। ପଳାଶ୍ଵରପ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଥିବେ, ସେଠାରେ ବିତ୍ତୀୟ ଫଳ ଚା' ବଡ଼ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ଭାଇର ବହିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ଵାରା ଅନେକ ପରିବାର ଉପରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବାପ ମଧ୍ୟ ଲଦି ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଦରକାରୀ। ସାଧାରଣରେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଭଉଣୀ ଭାଇ ପଡ଼ୁଥିବାର ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ନିଜେ ଅକ୍ଷଷ୍ଟ ଥିବା ଏନସାଇଆରଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବୋଧହୁଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଐତିହାସିକ ବାର୍ତ୍ତା

ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶାନ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ସୂଚକ ହେବା ପରେ ମାନବମାନଙ୍କୁ ହେବ ବୋଲି ଏହିପରି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ନିର୍ବାସନ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଏକ ସଞ୍ଜ। ତାହାର ବଡ଼ଗତ ବା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଟଇଲେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆସିଥିବା ଯେତେବେଳେ ସରକାର ବଦଳିବ, ଯାହା କି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଘଟଣା। ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଭୀକାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ସେହି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ବ। ଏହା ଦ୍ବାରା ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ଏକ ବିକୃତ ଜତିହାସ ବାକ୍ତିବା, ଯାହାକି ଏହି ଦେଶ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ। ଏହା କହିଲାବେଳକୁ ସ୍ବାଧୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଲାଗତର ଜତିହାସ ଗନ୍ତସ୍ଥତିକରେ ଗୁରୁତ୍ବମାନ, ମୋଗଲ ଏବଂ ଗୋରା ଶାସକମାନଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥିବାବେଳେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଣିତ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏଭଳି ଦେଖିଲାବେଳକୁ ସବୁ ଘଟଣାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣାଗଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ରହ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଇହାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ଯଦି କେହି କହେ କିମ୍ବ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ନାୟାରାମ ଗଡ଼ବେ ପମାରୀ ପା ଥିଲେ ଡୋମ୍ବାର ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ନା ଯାହା, ତେବେ ତାହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମିତ୍ତା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଗଣିବେ। ଏଭଳି ପାଠ ଯଦି ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଯାଏ, ତେବେ ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ଧ୍ବଂସାଭିମୁଖୀ କରିଦେଇପାରେ।

ଶେଷରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ଏଭଳି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳାଇବା ଦ୍ଵାରା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏଥିପରିହାର ପାଇଁ ଏନ୍‌ସିଆର୍‌ଟି ଭଳି ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ଛାତ୍ରାଭ୍ୟାସ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିବା କଥା ଅସମ୍ଭବ ଛାଡ଼ି ଭିତରେ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଏହି ଅପାରଗତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରାଭ୍ୟାସକୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ।

su | do | ku

Puzzles by Srikant Ghosh

ସୁ-ଡୋ-କୁ

3			7					2
	1	7		6				
2			4					
			6					3
9				1			5	
			9		7		1	
	9	6		3				4
	2		1					7
	5							

ଏହାର ଉତ୍ତର ଆସନ୍ତାକାଳି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ

ଉପରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସୁଡୋକୁ ଏପରି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେବ, ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ି, ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଆୟତାକାର ବାକ୍ସ ଭିତରେ ୧ରୁ ୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍କ ରହିବ ।

7	8	9	4	6	2	3	5	1
6	4	3	1	8	5	7	9	2
1	2	5	7	9	3	6	8	4
3	5	8	6	2	1	4	7	9
2	9	7	5	4	8	1	3	6
4	1	6	3	7	9	5	2	8
8	7	4	2	5	6	9	1	3
9	6	1	8	3	7	2	4	5
5	3	2	9	1	4	8	6	7

ଗତକାଳିର ଉତ୍ତର



ରାଜୀବ ଗୁମାର ନାୟକ

କୋର ନ୍ୟାୟ (ଶିଶୁମାରନାମକ ମୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା)
ଅଧିନିୟମରେ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର
ଶିଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରାସାଧନତା ରହିଛି । ପ୍ରଥମତଃ
ମୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଶିଶୁ ଏବଂ
ବ୍ରତାନ୍ତରେ ଆଇନ ସହ ଦୃଢ଼ରେ ଥିବା ଶିଶୁ । ମୟ
ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ସବୁର ଫାଇସଲା
ଜିଲାପ୍ରାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତି
କରୁଥିବାବେଳେ ଆଇନ ସହ ଦୃଢ଼ରେ ଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ
ମାମଲା ସବୁ କିଶୋର ନ୍ୟାୟ ବୋର୍ଡ଼ ଫାଇସଲା
କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ପୁଣିମାମଲା ପ୍ରକାରିମାସ
ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ନିୟତି ସମସ୍ତ ହୋଇ ନ ପାରୁଥିଲେ ହେ
ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ପ୍ରାସାଧନତା ରହିଛି ।

ଯଦ୍ ଏବଂ ଦୁରକ୍ଷା ଆଦିଶୀଳ କରୁଥିଲେ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ମାତୃପିତୃହୀନ ଶିଶୁ ଭିନ୍ନ ଯୌନ ନିର୍ଯ୍ୟାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଶିଶୁ, ଚାଲାଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଶିଶୁ, ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଶିଶୁ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଶିଶୁ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଥିବା ତଥା ହଜି ଯାଇଥିବା ଶିଶୁ, ଉଦ୍ଧାର ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଭଳି ଚତୁଷ୍ପାଶ୍ଵ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ନେବାକୁ ଥିବା କେତେକଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅବଲୋକ୍ୟ। ଯଦିଓ ପରିବାରରେ ରହିବା ଶିଶୁର ଅଧିକାର, ତଥାପି ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଶିଶୁର ସର୍ବୋଚ୍ଚତମ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆହୁ ଆଗରେ ରଖି ଖର ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତେ କିଛି ବର୍ଷ ଲାଗି ବା ଯଦ୍ ଏବଂ ଦୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ଵ ନେବା ଦାୟି ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିହନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବଳ୍ପ ରହଣି ସମାପ୍ତେ କୌଣସି ଏକ ଶିଶୁ ଯଦ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରହିବା ନିମିତ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିନିମିତ୍ତ ଓଲ୍ ସ୍ବପ୍ନ ସେକ୍ସର, ପୁରୁ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ (ଓପନ ଶେଲଟର) ତଥା ଶିଶୁଗୃହ ରହିଅଛି। ଏଠି ଶିଶୁକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଇଥାନ ନିମିତ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାବେଳେ କମିଟି ସମୟ ସମୟରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ଯୌନ ନିର୍ଯ୍ୟାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଶିଶୁଟିଏକୁ ଓଲ୍ ସ୍ବପ୍ନ ସେକ୍ସରେ ଅତିବେଗିରେ ପାଣ୍ଡିଦିନ ରଖାଯାଇପାରିବ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାର ଅଧିକୃତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ କିଛି ଦିନ ସମାପ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସମିତି ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନ ଥିବାରୁ



ଅଲଗା ଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲ

ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, କଳାକାରଖାନା ଓ ଯାନବାହନରୁ ବାହାରୁଥିବା ଅଜ୍ଞାନକାନ୍ଥ ଓ ଧୂଆଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ସହାୟତା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବାହାରେ ଅଧ୍ୟମ ଋତୁମାନଙ୍କରେ ବି ପ୍ରସଂହ ଗରମ ହେଉଛି । ଏହା କେବଳ ଉତ୍ତରୀୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯୋଗୁଁ କେବଳ ତାତି ହେଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ଅଧିକ ଜୀବନ ଚଳେ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହୋଇଥିବା ଏକ ଗବେଷଣାଦ୍ଵାରା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଆଣାତାତ ଭାବେ ଲୋକ ଓ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ । ସହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ । ଗବେଷଣା ଅନୁସାରେ, ଲୋକମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ପାଣି ପିଇ ବେଶି ସଂଖ୍ୟାରେ

ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ସତେ ଅନୁସାଧାରୀ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ୨୦୫୦ ମସିହା ବେଳକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୩ଲକ୍ଷ ୬୦ ହଜାର ଲୋକ

ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିବେ। ଆସନ୍ତା କେତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସହରର ଲୋକମାନଙ୍କ ମରଣ ହେବ କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟୁତ ପରିବେଶ ଓ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ପୋଛି। ଉଭୟ ବିକାଶଶୀଳ ଓ ବିକଶିତ ଦେଶ ୨୦୫୦ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ତାତି ଉଠିବ। ବର୍ଷକୁ ୨୦ରୁ ୩୦ ଲକ୍ଷ ୬୦ ହଜାର ଲୋକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିବେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗାଈନା ଓ ଭାରତରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖି ଦେଖାଯିବ। କାରଣ ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଆଶାତୀତ ଭାବେ ଜନସଂଖ୍ୟା, ଯାନବାହନ, କଳକାରଖାନା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ବିଷାଳ ଅଜ୍ଞାନକାରୀ ଶେଷିନେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉନାହିଁ। ଏ ଦର୍ଶନାକ୍ଷେପଣ କୋଅପରେଶନ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଶ୍ରୀତ ରତ୍ନ ଅନୁଭବ ହେବା କଣ୍ଠକର ହୋଇପାରେ। ବେଶି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଅନୁଭବ ହେବ। ଯାହା ଅପସ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିବ। ତା ବୃଦ୍ଧି ହେଉ ଭୁସୁସୁ ଜଳ ପତନ ତଳକୁ ଖସି ଯିବ। ଲୋକ ଭୁସୁସୁ ପରିଷ୍କାର ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଇବେନି,

ତାକୁ ଶିଶୁଗୃହରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଆଗରୁ ଏଭଳି ପାଢ଼ିତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନଗୃହରେ ରଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଗୃହରେ ରହିବା ନିମିତ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପାଢ଼ିତାର ବୟସ ୧୦ର ବର୍ଷ ନିହାତି ପରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବାରଣର ସବ୍ୟସା ଯଦି ଝିଅକୁ ଘରକୁ ନ ବେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ ତା ପଢ଼ିବାରର ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଥିବ, ତାକୁ ଶିଶୁଗୃହରେ ରଖିବା ତା' ପ୍ରତି ଅଲଗା ଅନ୍ତେକସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭିନ୍ନ ହେବ। ଏଭଳି ଝିଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏକାଥରକୁ ବଢ଼ୁଛି ନ ଥିବା କାରଣରୁ ତା' ପାଇଁ ଅଲଗା



ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିଶୁଗୃହ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କରିବା ସହଜ ରୁହେ। ଶିଶୁକୁ ଜଣେ କରି ଅନାମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ରଖିଲେ ତା'ର ଏକାକୀଭବୋପା ମଧ୍ୟ ଅତୁରୁଧିରେ ପକାଇପାରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଘର ଛାଡ଼ି ପକାଇଗେରି ହୁଅପିଲା ସହିତ ତଥା ଯଦି ଗାଳି ଅସିଥାଏ, ତା'ହେଲେ ତା' ବାପା ଯଦି ନେବାକୁ ନାଆସିତ ତଥା ଅନେକ ଶିଶୁଗୃହ ପାରେଇ ତେଜ୍ଜ ପକାୟନ କରିବାର ଅନେକ ମାମଲା ପୋଲିସ୍ ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହନ୍ତି। ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ଅଲଥାନ ନିମିତ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତିକୁ ଅନେକ ଆଶ୍ରମର ସନ୍ତୁଷ୍ଟମାନ ହେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିଶୁ ଯଦି ହଜିଯାଇ ବା ଘରୁ ପକାୟନ କରିଥିବା ଅସୁସ୍ଥରେ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତି ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ତାକୁ ଅଲଥାନ ନିମିତ୍ତ ଅଧିକାଂଶ

ଅସହ୍ୟ ତାତ

[illegible]

ତେବେ ଏପର ଏକ ଘଡ଼ସାନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ
ଅଭାବନୀୟ ଓ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପଦ ଓ



ଜଳବାୟୁ ସଙ୍କଟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉଦ୍‌ବେଗର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଜଳମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଯୁଗେପ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଏସିଆ, ଓସେନିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରାୟ ୪୦ ଦେଶ ଗମ୍ୟର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟ ଦେଖିଲେ, ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଏକସଙ୍ଗେ ବନ୍ୟା, ଝଡ଼, ବିଚ୍ଛେଦ, ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଓ ମନୁଚି କବଳର ପ୍ରକୃତି ବିରୋଧରେ ଅତିଶୟ ନୀନାବୀୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏହାର ପୃଷ୍ଠା କାରଣ, ମାହାତ୍ମାର ପୃଥ୍ବୀ ଉପରେ ଜଳବାୟୁ ସଙ୍କଟ ଘଟେଇଛି ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହିପରି ଅତିଶୟ ଜଳବାୟୁଜନିତ ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଚାଆନ୍ତୁର ଗମ୍ୟର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଖାର୍ଚ୍ଚିତ ଗବେଷଣାଲୋଚନାକାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନିଜର ମତାମତ ପୋଷଣରେ ଚୋଷାଳିଛି। ମାନବ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ଯୁନିଟାରିଟି

ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । କାରଣ ସେହି ଶିଶୁ
ଆଖିକୁ ଦେଖା ଯାଉ ନ ଥିବାରୁ ବା ମୂଳ ହୋଇଥିବାରୁ
ନିଜର ଅସୁବିଧା ପ୍ରକାଶ କରିପାରେନାହିଁ ।

ଅପରପକ୍ଷରେ ଆଇନ ସହ ବ୍ୟବହାର ଥିବା ଶିଶୁକୁ ବେଲ୍ ନ ମିଳିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶିଶୁପକ୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରଖାଯିବାର ପ୍ରାବଧାନତା ରହିଛି । ଏଠି ଅପରାଧ ସବୁକୁ ମୁହାଁନ୍ତ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି ଯଥା- ମାମୁଲି, କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଏବଂ ଜୟନ୍ତା । ମାମୁଲି ଅପରାଧ ସେଥିରୁକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଦଣ୍ଡର ପ୍ରାବଧାନତା ତିନି ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଥାଏ । ଯେଉଁଠାରେ ଦଣ୍ଡର ମାତ୍ରା ତିନି ବର୍ଷରୁ ବେଶି ଏବଂ ଅତି ଅଧିକ ଦଣ୍ଡର ପ୍ରାବଧାନତା ଯେତେ ଅଧିକ ବି ଆଇନପାରେ, ତାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଅପରାଧ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଦଣ୍ଡର ପ୍ରାବଧାନତା ଅତି କମ୍ରେ ସାତ ବର୍ଷ ଥାଏ, ତାକୁ ଜୟନ୍ତା ଅପରାଧ କୁହାଯାଇଥାଏ । ଏହି ତିନି ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କ କଥା ବିଚାରକଲେ ମାମୁଲି ଅପରାଧପରେ ବେଲ୍ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଶହେରୁ ଶହେ । ଏପରିକି କିଶୋର ନ୍ୟାୟ ବୋର୍ଡରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ନ କରି ଦେଲିସ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସେପ୍ଟରେ ବେଲ୍ ଦେଇ ଏ ସମ୍ଭାବନା ସମସ୍ତ ଦିଲ୍ଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୋର୍ଡକୁ ପଠାଇ ଦେଇପାରେ । ଜୟନ୍ତା ଅପରାଧ

କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଠାତ୍ ବେଲ୍ ପ୍ରାୟତଃ ମିଳି ନ ଥାଏ ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧୬ରୁ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିରାପଦ ଗୁଳା ବା ଫ୍ଲେସ୍ ବର୍ଷା ସେପଟିରେ ରଖାଯିବ ଆଉ ସଂପୃକ୍ତ ଶିଶୁର ବୟସ ୧୬ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଶିଶୁର ଗୃହରେ ରଖାଯିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୁରୁତର ଅପରାଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇନ ସହ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଥିବା ଶିଶୁଙ୍କୁ ଗୁଳା ବିଶେଷରେ ତରଖଣାଟ୍ ବେଲ୍ ମିଳି ଯାଇଥାଏ ଆଉ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ ବେଲ୍ ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବେଲ୍ ମିଳିଯିବା ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ ଥାଏ।

ସୁରକ୍ଷା) ଅଧିନିୟମ ୨୦୧୪ ଅନୁଯାୟୀ ବେଲ୍ ହେଉଛି ଶିଶୁର ଅଧିକାର ଏବଂ ବେଲ୍ ଦେବାକୁ ମନା କରିବା ହେଉଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ବେଲ୍ ଦେବାକୁ ମନା

ଏକ ଭାବନା

କୋରାପୁଟର ଦଳର ଶାମଲ
ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ଅନୁମାନକ
ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଛାଡ଼ି
ବସ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଡାକି ଶିକ୍ଷା
ଦେଉଛନ୍ତି। ବିନୟଙ୍କ ବୟସ ୩୫। ରଘୁବ୍ରତି
ଦିଲ୍ଲୀରେ। ସେ ୨୦୧୬ରେ 'ଡ୍ୟାବୁ ଆଇଟ ଅଫ
ପବର୍ଟି' ଆରମ୍ଭ କରି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଗରିବ
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଗତ
୬ ବର୍ଷରେ ୬ରୁ ୨୮ ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ୩
ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଡାକି ଶିକ୍ଷା ଦେଇସାରିଲେଣି।
ସେ ମୁହାଁଲରେ ପ୍ରଥମେ ଡି-ସିରିଲରେ
ଯୋଗଦେଇ ପରେ ରାଜକୁମାର ସହୋଦ୍ରୀରେ
ସହନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଏଭଲି ଆକର୍ଷଣୀୟ କ୍ୟାରିୟର ଛାଡ଼ି ସେ
ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରାଆସି ମାଗଣା ଡାକି ଶିକ୍ଷା ଭାରି
ରଖୁଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ବିନୟ ପାଖାପାଖି
୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି।
କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଅନୁସ୍ଥାନରୁ
ଡାକି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ୧୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ
ପିଲା ଡାକିବ, ଡାକି ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ଟର ଭାବେ
ଫିଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ କୋରିପ୍ରେସ୍ଟ୍ରାପର ଭାବେ
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀର ୨୫୦ ପିଲାଙ୍କ
ବିନୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଡାକି ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି।



୧୭ ଏପ୍ରିଲ ୧୯୭୭

- ପ୍ରବେଶ କ୍ଷେତ୍ରର ସମ୍ଭାବିତ ବାୟିଦ୍ରବ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ
- ଦୂରବର୍ତ୍ତନ (ବେଲିଜିଜନ) ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରଥମ ଡାକ୍ତରୀକୃତ ଡାକ୍ତରୀକୃତ ରୂପ ପି.ଭି. କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ବାୟିଦ୍ରବ୍ୟ
- ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ତଳିଆ କୋର୍ଟରୁ ହିନ୍ଦୀ ବାଷ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି

ଚିରନ୍ତନୀ

ଆକାଶି ଧରା ଅଭେଦ ସମ
ନୟନେପଥେ ଭାତିଲା ମମ
ସେ ଗୀତ ଆଜି ଦୂରତା ସହ
ନିମିଷେ ଦେଲା ନାଶି
ଶରତ-ଧଳା ବଉଦ ସମ
ଚକିତେ ଗଲା ଭାସି ।

—(উই. প্র।ঘ)

-କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ

ପାଠକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାରକ ଯୁକ୍ତ ପତ୍ର ପଠାଇବାର ଠିକଣା: ସମ୍ପାଦକ, ଧର୍ତ୍ତ୍ରୀ, ବି-୧୫, ରଘୁନାଥ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱର-୭୫୧୦୧୦
 କେବଳ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ପତ୍ର, ଖବର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ: E-mail: dharitripress@gmail.com (Use only for letters to Editor:
 news & news photos) କେବଳ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ: E-mail: advt@dharitri.com
 :miku11@yahoo.com (Use only for advertisements, commercial queries)

ଦୃଷ୍ଟିବାଧୁତ ମା' କୋଳକୁ ଫେରିଲା ତୋରି ଶିଶୁପୁତ୍ର

ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ କେଦାର ପଣ୍ଡା

ପାଟଣାଗଡ଼ର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହାପାଇଁ ଉଚ୍ଚାପାଦନା କରାଯାଇଛି । ଏହାପାଇଁ ଏକ ମାଗଣାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତାପକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ପ୍ରତାପକୁ ଛାଡ଼ି ଓ ପେଟ ଚିରି ହୋଇ ଗଭୀର କ୍ଷତ ହୋଇଥିଲା । ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ରକ୍ଷାଗର୍ଭ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଟଣାଗଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହାଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ରକ୍ଷାସନ୍ନିଧି ହାତ, ପାଦାଂଗୁଳି ଓ ଆକ୍ରମଣ ଗଭୀର କ୍ଷତ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରତାପ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ବଳରେ ଆସି ଘର ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ପରେ ଗୁରୁତର



ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷରେ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ହେଲେ...

ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷରେ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୭୫୦ ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବେନ୍‌ଥାଇମ୍ ଗଛର ମୂଳ ଅଂଶରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ପତ୍ରଟିତା ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨୦୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ମାନ୍‌କୋଜେବ୍ ବା ୫୦୦ ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବେନ୍‌ଥାଇମ୍ ଅଥବା ଆୟୋମ୍ୟାନେବ୍ ମିଆଇଲ ୫୦୦ ମି.ଲି., ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଜଳକି ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୦.୫ ମି.ଲି. ଡାଇଫେନୋକୋନାଜୋଲ୍ କିମ୍ବା ଅକ୍ସିକାର୍ବେନ୍‌ଡିନ୍ ୨ ଗ୍ରାମ୍/ଲିଟର ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଫୁଲଶକ୍ତା ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୩ ଗ୍ରାମ୍ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଧଳାମାଛି ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୨୫ ଗ୍ରାମ୍ ଏସିମିପ୍ରିପ୍ଟ କିମ୍ବା ୧୦୦-୧୪୦ ମି.ଲି. ଜମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରୁଡ୍ (୧୬.୮% ଏସ୍‌ଏଲ୍) ଔଷଧ ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଅଳ୍ପରେ...

➤ମଲ୍ଲୀଫୁଲ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଗଛ ପ୍ରତି ୭୫ ଗ୍ରାମ୍ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୭୫ ଗ୍ରାମ୍ ଫସ୍‌ଫରସ୍ ଏବଂ ୫୦ ଗ୍ରାମ୍ ପଟାସ୍ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
➤ଗୋଲାପ ଗଛରେ ଶେଷକ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୦.୩ ମି.ଲି. ହିସାବରେ ଜମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରୁଡ୍ କୀଟନାଶକ ମିଶାଇ ଗଛରେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ (ପାଉଁଶି ମିଳିତର) ଦେଖାଦେଲେ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୩ ଗ୍ରାମ୍ ହିସାବରେ ସଲ୍‌ଫର୍ ସେଟିଡ ରୁଖ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
➤ପୋଟଳ ଚାଷରେ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଦେଖାଦେଲେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୭୫୦ ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବେନ୍‌ଥାଇମ୍ ୫୦% ଡବ୍ଲୁପି. ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ କିମ୍ବା ମେଟାଲାର୍‌କ୍ସିଲ କିମ୍ବା ମାନ୍‌କୋଜେବ୍ (୧ କି.ଗ୍ରା.) ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳକୁ ଭିଜାଇବେ ।
➤ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଗଛ ୩ ସପ୍ତାହ ହୋଇଥିଲେ କୋଡ଼ାଖୁଆ କରି ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୪୦ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଛୁଡ଼ା ଟେକନ୍ତୁ । ଏଥିରେ ପତ୍ରକଟା ପୋକ ଦମନ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଓ ଡିଷ୍କା ଦମନ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨୫ କି.ଗ୍ରା. କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ (୧.୫%) ଗୁଣ୍ଡ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ବା ଲାମ୍‌ଡା ସାଇହାଲୋପ୍ରିନ୍ (୨.୫ ଇ.ସି.) ୧ ଲିଟର ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଜମିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ଜମିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
➤ଆଖୁ ଫସଲ ୩୦ ଦିନ ହୋଇଥିଲେ ଜମିରୁ ଘାସବାଛି କୋଡ଼ାଖୁଆ କରି ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୨୫ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଛୁଡ଼ା ଟେକନ୍ତୁ ।



ପ୍ରାକୃତିକ ଆପଦା ପ୍ରତିରୋଧୀ ଧାନଚାଷ



ଡ. ଶିଖା ମହାପାତ୍ର

କରି ହେବା ଅସମ୍ଭବ ହୁଏ । ଘୃଷ୍ଣିଓଡ଼ ଓ ବନ୍ୟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ । ଏହାସହିତ ମାଟିର ଗୁଣମାନକୁ ବି ଖରାପ କରିଥାଏ ବା ଧୋଇ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଲବଣତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଯାଏ । ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟକାଳୀନ ଭାବରେ ଉପାଦାନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ।

ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ସମସ୍ୟା ସହ ବୃହତ୍ ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଯଥା

“ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଶେଷତା ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା, ଅନିୟମିତ ବର୍ଷା ଓ ନିୟମିତ ବନ୍ୟା, ଘୃଷ୍ଣିଓଡ଼ ଭଳି ଚରମ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକୀ ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣ ଧାନଚାଷ ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । କାରଣ ଧାନ ତାପମାତ୍ରା ଓ ପାଣି ଉପଲବ୍ଧତା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ । ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ତାପମାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ହ୍ରାସ ଆଣିପାରେ ଏବଂ ପରେ ଧାନ ଉଚ୍ଚ ତାପମାନରେ ଗର୍ଭାଶ୍ରୟ ହୋଇପାରେ ଓ ତିନ୍ଧାଣ୍ଡ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ।”



ଉଚ୍ଚତା କୃଷି ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଅଭାବ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଓ ଠିକ୍ କୃଷି ନୀତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଠିକ୍ ରୂପାୟନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଧାନ ଚାଷ ପ୍ରତି ବିପୁଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକୂଳ ଜଳବାୟୁ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କୃଷି ଗବେଷଣା ପରିଷଦ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ କିଛି ଧାନ କିସମ ନିମ୍ନ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଅଟେ, ଯାହାକି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅମଳ ଦେଇ ପାରୁଛି ।

ଖରାପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ସତ୍ୟଭାମା (ସିଆର ୨୩୪୦-୧୧)

ଏହା ଏକ ଶୀଘ୍ର ଅମଳ କିସମ (୧୦୫-୧୧୦ ଦିନ), ଖରାପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ । ଏହା ଖରା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାୟ ୨.୮ ଟନ/ହେକ୍ଟରଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ୪.୬ ଟନ/ହେକ୍ଟର ଅମଳ ଦେଇଥାଏ ।

ସିଆର ଧାନ ୮୦୧ (ଆଇଟି ୨୫୬୬୭): ଏହା ଏକ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହଜ କିସମ, ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାୟ ୬.୩ ଟନ/ହେକ୍ଟର ଏବଂ ଖରା ସମୟରେ

୨.୯ ଟନ/ହେକ୍ଟର ଅମଳ ଦେଇଥାଏ ।

ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ସର୍ଣ୍ଣସବ-୧ (ସିଆର ଏସି ୨୫୩୯-୧): ଏହା ଡେରିରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ (୧୪୩ ଦିନ), ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନତା ସହିପାରେ, ବନ୍ୟାପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ । ଏହା ୫.୦-୫.୫ ଟନ/ହେକ୍ଟର ଅମଳ ଦେଇଥାଏ ।

ସିଆର ଧାନ ୮୦୨ (ସୁଭାସ:ଧାଇଟି ୨୫୬୭୩): ଏହା ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଳବାୟୁ ସହଜ କିସମ, ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାୟ ୬.୫ ଟନ/ହେକ୍ଟର ଏବଂ ଜଳମଗ୍ନତା ସମୟରେ ୪.୩ ଟନ/ହେକ୍ଟର ଅମଳ ଦେଇଥାଏ ।

ଲବଣତା ପ୍ରଭାବିତ କୂଳଅଞ୍ଚଳ ଲୁଣାସଖୀ (ସିଆର ୨୫୬୭-୧)

ଏହା ଏକ ଶୀଘ୍ର ଅମଳ (୧୧୦ ଦିନ) କିସମ । ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଲବଣାକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସେଚିତ ଜମି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ । ଏହାପ୍ରାୟ ୪.୬ ଟନ/ହେକ୍ଟର ଅମଳ ଦେଇଥାଏ ।

ଲୁଣାସୁବର୍ଣ୍ଣ (ସିଆର ଏଲସି ୨୦୯୬-୭୧-୨): ଏହା ଏକ ଉଚ୍ଚ (୧୩୫

ସେମି), ଡେରିରେ ଅମଳ କିସମ (୧୫୦ ଦିନ) । ୫.୦ ରୁ ୮.୦ dS/m ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲବଣତା ସହିପାରେ, ୩.୫ ରୁ ୪.୦ ଟନ/ହେକ୍ଟର ଅମଳ ଦେଇଥାଏ । ଏହା ୪୫ ସେମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ମଗ୍ନତା ସହିପାରେ ।

ଉଚ୍ଚ ତାପମାନ ପରିସ୍ଥିତି ନବାନ (ସିଆର ୭୪୯-୨୦-୨)

ଏହା ମଧ୍ୟ-ଶୀଘ୍ର ଅମଳ କିସମ (୧୧୫-୧୨୦ ଦିନ) ଜଳସେଚନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ । ଏହା ଖରିଫ ଋତୁରେ ୪.୦-୫.୦ ଟନ/ହେକ୍ଟର ଏବଂ ଋତୁରତ୍ନରେ ୫.୦-୬.୦ ଟନ/ହେକ୍ଟର ଅମଳ ଦେଇଥାଏ ।

ଲୁଣାସଖୀ (ସିଆର ୨୫୬୭-୧)

ଏହା ଏକ ଏମିତି ଧାନ କିସମ, ଯାହା ପ୍ରଜନନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉଚ୍ଚ ତାପମାନଜନିତ ଚାପ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟମ ସହିଷ୍ଣୁତା ରଖିପାରେ । ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଧାନ କିସମ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବଢ଼ାଇବା ଓ ଏହି କିସମ ମାନ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ଓ

ଯଥା ସାର କୀଟନାଶକ ଯୋଗାଣ ସହ କୃଷିରଣ ଓ ଉଚ୍ଚତା କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସହଯୋଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।

ଧାନ ଚାଷ ଉପରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏହା ସହିଷ୍ଣୁ ଧାନ କିସମକୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ଦରକାର । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକାଧିକ ଉପାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ନୀତିନିର୍ମାତା, ବେସରକାରୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ, ଚାଷୀ ଏବଂ ବିହନ ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା । ଆଦି ଠିକ୍ ଯୋଜନା ଓ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକମାନେ ଏହି ଅନିୟମିତ ଜଳବାୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ବଢ଼ାଇ ରଖିପାରିବେ ।

—ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର (ଗବେଷଣା), ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର, ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋ : ୭୩୭୨୫୮୮୧୯୩

ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଅଂଶୁଘାତରୁ ସୁରକ୍ଷା

ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାଦିନ । ଅଂଶୁଘାତ ପାଇଁ ସତର୍କ ଓ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ । ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଅଣା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ଗୁହାଳକୁ ଅଣା ରଖିବା ସହିତ ସଙ୍କର ଜାତୀୟ ଗାଈ ଓ ମଇଁଷିକୁ ଦିନରେ ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର ଗାଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଖାଦ୍ୟରେ ୩୦-୫୦ ଗ୍ରାମ୍ ଖିରି ଲବଣ ମିଶାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।



ଦିନ ୧୦ଟା ପରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଚରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଛୁନି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷା ଆସିବିନ ଓ ବର୍ଷାଋତୁରେ ସାହାଣ ଓ ବକବଳିଆ ରୋଗ ଅଧିକ ହୁଏ । ତେଣୁ ବର୍ଷାଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ମେଁ ମାସରେ ସମସ୍ତ ଗାଈ, ବକବ ଓ ମଇଁଷିଙ୍କୁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସାହାଣ, ବକବଳିଆ ଓ ଫାଟୁଆ ରୋଗର ଚିକା ଦିଅନ୍ତୁ । ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଦାନା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।

ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି

ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ପୂର୍ବରୁ ଜମିକୁ ଗଭୀର ଚାଷ କରି ମାଟି ଗୁଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ । ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୨୦ କି.ଗ୍ରା. ମଞ୍ଜି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ (୧୭୫ କି.ଗ୍ରା. ଚୋପାଲଗା ଚିନାବାଦାମ) । ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ୩୦ ସେ.ମି. ଓ ମଞ୍ଜିକୁ ମଞ୍ଜି ୧୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନ ରଖନ୍ତୁ । କିନ୍ତୁ ଲୋଟଣି ଜାତୀୟ ଚିନାବାଦାମ କରୁଥିଲେ ମଞ୍ଜିକୁ ମଞ୍ଜି ୧୫ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା ଉଚିତ । ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨୫ ଗାଡ଼ି ସଡ଼ା ଗୋବରଖତ ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ୫୦୦ କି.ଗ୍ରା. କାର୍ବଜକଳ ମଇଳା ସହ ୨୦ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୪୦ କି.ଗ୍ରା. ଫସ୍‌ଫରସ୍ ଓ ୪୦ କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ୍ ଶେଷଓଡ଼ ଚାଷ ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଚିନାବାଦାମ ଗଛକ ଓ ଚୁନ ଗହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଫସ୍‌ଫରସ୍ ସାରକୁ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସ୍ତର ଫସ୍‌ଫେଟ୍ ଆକାରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨୫୦ କି.ଗ୍ରା. କିସ୍‌ସମ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଉଚ୍ଚ ଉପଦୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶେଷଓଡ଼ ଚାଷବେଳେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨୫ କି.ଗ୍ରା. କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।



ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଖାରୁଜାତୀୟ ପନିପରିବା ଯଥା କଖାରୁ, କାକୁଡ଼ି, ଜିନ୍ଦି, ଲାଉ, କଲାରା, ତରଭୁଜ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଜମିରେ ଲଗାନ୍ତୁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ୨-୩ଟି ପୁରୁ ସବକ ଗଛ ରଖି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷକୁ ଉପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ । ଉଚ୍ଚତା କିସମ ବା ସଙ୍କର ଜାତୀୟ ଭେଣ୍ଡି ମଞ୍ଜି ଲଗାନ୍ତୁ । ଜମିକୁ ଭଲଭାବରେ ଚାଷକରି ଶାରଙ୍ଗାତୀୟ ଫସଲ ଲଗାନ୍ତୁ । ସବୁ ସମୟରେ ଶାରଙ୍ଗାତୀୟ ଫସଲରେ


ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଖିଲା ସଡ଼ା ଗୋବରଖତ ବା ଜିଆଖତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ୩ ବର୍ଷ ଅନ୍ତରରେ ଜମିର ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରି ଅନୁରୋଧିତ ହିସାବରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ବାଇଗଣ ଗଛରେ ଡାଳ ଓ ଫଳ ବିକ୍ଷାପୋକ କିସମ ବା ସଙ୍କର ଜାତୀୟ ଭେଣ୍ଡି ମଞ୍ଜି ଲଗାନ୍ତୁ । ଜମିକୁ ଭଲଭାବରେ ଚାଷକରି ଶାରଙ୍ଗାତୀୟ ଫସଲ ଲଗାନ୍ତୁ । ସବୁ ସମୟରେ ଶାରଙ୍ଗାତୀୟ ଫସଲରେ

ପାଣିରେ ମିଶାଇ ୧୫ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଖରାଦିନିଆ ଭେଣ୍ଡି, ଜିନ୍ଦି, କଖାରୁ, ପୋଟଳ, କାକଡ଼, ପରୀକ୍ଷା କରି ଅନୁରୋଧିତ ହିସାବରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ବାଇଗଣ ଗଛରେ ଡାଳ ଓ ଫଳ ବିକ୍ଷାପୋକ କିସମ ବା ସଙ୍କର ଜାତୀୟ ଭେଣ୍ଡି ମଞ୍ଜି ଲଗାନ୍ତୁ । ଜମିକୁ ଭଲଭାବରେ ଚାଷକରି ଶାରଙ୍ଗାତୀୟ ଫସଲ ଲଗାନ୍ତୁ । ସବୁ ସମୟରେ ଶାରଙ୍ଗାତୀୟ ଫସଲରେ

ଖରାଦିନିଆ ମୂଗ ଫସଲରେ ଜଳସେଚନ ଖରାଦିନିଆ ମୂଗ ଫସଲରେ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଙ୍କଟ କାଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲ, ଫଳ ବା ଛୁଇଁ ଧରିବା ଅବସ୍ଥା, ଦାନା ଗଠନ ଓ ଛୁଇଁଥିବା ଦାନା ପୁରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ । ତାଲି ଫସଲରେ ପତ୍ରଖୁଆ ପୋକ, ଧଳାମାଛି, ଜଉପୋକ, ପତ୍ର ଉଲ୍ଲୁଖି, ଝାଉଁଳା ରୋଗ, ପତ୍ରଦାଗ ରୋଗ, ସାହେବା ରୋଗ ଆଦି ଲାଗିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପୋକ ଓ ସାହେବା ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୨୫ ଗ୍ରାମ୍ ଏସିମିପ୍ରିପ୍ଟ କିମ୍ବା ୫୦୦ ମି.ଲି. ପାଇରିପ୍ରୋକ୍ସିଫେଟ୍ (୧୦ ଇ.ସି.) ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୨୫୦ ଗ୍ରାମ୍ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଫୁଲ ଆସିବା ସମୟରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨୫୦ ମି.ଲି. ଟ୍ରାଇକୋଥାମାଲ ବା ୧୨୫ ମି.ଲି. ଫାଷ୍ଟାକ୍ଟୁ ୨୫୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କଲେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଫୁଲ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଛୁଇଁତୁଳି ଲମ୍ଫ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟପୁଷ୍ପ ହୁଏ ।

ଭେଣ୍ଡି ଚାଷରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ

ଭେଣ୍ଡି ବିହନ ଲଗାଇବାର ୩ ସପ୍ତାହ ପରେ କୋଡ଼ାଖୁଆ କରି ବକଳା ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତି ୫-୬ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଭେଣ୍ଡି ଜିଆରିରେ ମାଟିର ବଡ଼ ବେଣ୍ଟ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତି ୨ ଦିନରେ ଥରେ ଫଳ ଚୋଳିବା ଉଚିତ । ନଚେତ୍ ଗଛର ବୃଦ୍ଧି ଓ ଫଳ ଧାରଣ ଶକ୍ତି କମିଯାଇଥାଏ ଓ ଫଳ ଛୁଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଅଣା ଲାଗି ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ଓ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ । ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଭେଣ୍ଡି ପାଇଁ ଭଲ କିସମ ଚୟନ କରନ୍ତୁ । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି- ଆର୍ଜା ଅନାମିକା, ଆର୍ଜା ଅଭୟ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ, ଗୁଆ-ଏ-୪ । ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ୬୦ ସେ.ମି.x ୩୦ ସେ.ମି. ରହିବା ଦରକାର । ହେକ୍ଟର ପିଛା ୨୦ ଗାଡ଼ି ଭଲ ଶଡ଼ା ଗୋବର ଖତ ସହିତ ୮୦ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୪୦ କି.ଗ୍ରା. ଫସ୍‌ଫରସ୍ ଓ ୪୦ କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ୍ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଭେଣ୍ଡି ଚାଷ ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଅନୁରୋଧିତ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାରର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଫସ୍‌ଫରସ୍ ଏବଂ ପଟାସ୍ ସାର ମୂଳସାର ହିସାବରେ ସବୁତକ ଖତ ସହିତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।



*T&C apply. #Finance schemes are mutually exclusive and cannot be clubbed with each other. #Finance will be at the sole discretion of the financier. *Ex-showroom price of TVS RONIN SS - Lightning Black. **Applicable on HDFC & ICICI EasyEMIs on credit cards