


ଗଳିପୋଲ ଦାବି ପୂରଣ ହେଉନି

ରସୁଲପୁର, ୬ା୫(ରଞ୍ଜିତ ରାଉତ):

ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖ ୧୬ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏକ ଗଳିପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି। ୩/୪ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକେ ବିଧାୟକ, ଏମ୍ପି ଓ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଭାଜପା ସରକାର ନାହିଁ କରୁଥିବାରୁ ଦୀର୍ଘଦିନର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ପୁଣି ଯାଜପୁର ଏମ୍ପି ରବାନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ବେହେରାଙ୍କୁ ଭରଷା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଳିପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ୧୦ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଏମ୍ପି ବେହେରା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ରାଜପଥର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ

■ ପୁଣି ଏମ୍ପିଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଲେ ଜନସାଧାରଣ
■ ଏବେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନକୁ ଅପେକ୍ଷା

ଜଣାଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସୁପାରିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଏଥର ଦାବିପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଯଥାକ୍ରିଆ କରିବାକୁ ରସୁଲପୁର ଓ ଓରାଳି ଗାଁକୁ ଦୁଇଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ୨୮ ପଞ୍ଚାୟତରକୁ ଅନୁମତି ୧୦ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ଗଳିପୋଲ ବିନା ବ୍ଲକ୍‌କୁ ଯାଆନ୍ତା କରିବାରେ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ବ୍ଲକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଳିପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଦାବିକୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ରାଜପଥର



ଗଳିପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନ।

ଭଉଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର, ବାସଗୃହ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପର୍କିତ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଗଳି ପୋଲ ନ ଥିବାରୁ ରାଜପଥ ଅଟକିବା ଦିନକୁ ଦିନ ଭଉଇ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯାତାୟାତ କରିବାରେ

ବହୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ୫୦୦ମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ କୁଆଖିଆ ବାଜାରକୁ ଯିବାଆସିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜପଥର ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଫଳରେ ନାନା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି

ଧନଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ତଳେ ରାଜପଥ ପୋଲ ଭୁବ୍ଧି ପଡ଼ିବାବେଳେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଗଳି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଏମ୍ପି ଅପରାଜିତା ସତ୍ତ୍ୱାଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଳି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ପରେ ବି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ବ୍ଲକ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଭୁବ୍ଧି ପଡ଼ିଥିବା ପୋଲର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଉକ୍ତ ପୋଲକୁ ଲଗାଇ ଗଳିପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏ ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଦାବିପ୍ରଦେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଗଳିପୋଲ ହେଲେ ବିଦ୍ୟାଥୀ, ଚାଷୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ନିରାପଦରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ଏ ଦିଗରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି।

କ୍ରୀଡ଼ା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଗିରଫ



ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ବଳ
ଧର୍ମଶାଳା/କାଏମା, ୬ା୫ (ବତକୃଷ୍ଣ ପରିଡ଼ା/ଶିବ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି):

ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜେନାପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାହାଡ଼ପୁର ପଲ୍ଲୀବତୀ କ୍ରୀଡ଼ା କର୍ମଚାରୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜେନା(୨୨)ଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ମଙ୍ଗଳବାର ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ୬ ଖଣ୍ଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଇପ୍, ୩ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ୨ ବାଇକ୍ ଜବତ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଚାରିନଙ୍ଗଳ ଗ୍ରାମର ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ବଳ(୨୪)। ତାଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ

ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ୨ ଗିରଫ
ଧର୍ମଶାଳା/ଜେନାପୁର, ୬ା୫(ବତକୃଷ୍ଣ ପରିଡ଼ା/ଅଶୋକ ଦାସ):
ଜେନାପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାହାଡ଼ପୁର ପଲ୍ଲୀବତୀ କ୍ରୀଡ଼ା କର୍ମଚାରୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜେନା(୨୨)ଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ମଙ୍ଗଳବାର ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ୬ ଖଣ୍ଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଇପ୍, ୩ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ୨ ବାଇକ୍ ଜବତ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଚାରିନଙ୍ଗଳ ଗ୍ରାମର ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ବଳ(୨୪)। ତାଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ

କରାଯାଇଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମାଣି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଅରଜିତ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସୁପରଭାଇଜର୍ ଭାବେ ୩ମାସ ହେଲା କାମ କରୁଥିଲେ। କ୍ରୀଡ଼ା ମାଲିକ ଓ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାମାଗେ ଗତ ୨୬ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ନିୟୁତ ମାତ୍ର ମାରିଥିଲେ। ଫଳରେ ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ

ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତ ୧ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୪ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିଲା।

ଯାଜପୁରରୋଡ଼ା ଥାନା ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦ ଚୋରଦା ଡିରିସାହିରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ସ୍ୱାକ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ମଙ୍ଗଳବାର କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଆଦିକନ୍ଦ ମଲିକ(୫୦)। ତାଙ୍କଠାରୁ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଲୁହା ପେଟକେଶକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମିନୀ ମଲିକଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ଆଦିକନ୍ଦ ପିଟି ମାରିଦେଇଥିବା ପଦ୍ମିନୀଙ୍କ ମା' ରୁକ୍ମିଣୀ ମଲିକ ଗତ ମାସ ୨୮ ତାରିଖରେ ଥାନାରେ

ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ୨ ବଖରା ଜଳିଗଲା

ଚଣ୍ଡିଖୋଲ, ୬ା୫(ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପୃଷ୍ଟି): ବଡ଼ତଣା ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନ୍ଧୁଳା ଗ୍ରାମରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ଗ୍ରାମର ଦେବପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦୁଇ ବଖରା ଘର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। କୌଣସି କାରଣରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍କିସ ତାରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ପରେ ଏହି ନିଆଁ ଘରର ତାଳରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଅଗ୍ନିଶମ ଦମାକ ବାହିନୀ

ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ବିପଦ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁଳା ସମିତିସଭା ସାମାଜିକରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ତଣା ବିଧାୟକ ଅମର ନାୟକ ବିପଦକୁ ଭେଟି ପ୍ରଶ୍ନାବଳ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।

ସେଲ୍ଫି କରନ୍ତୁ ଧରିତ୍ରୀ
ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସେଲ୍ଫି
metroselfie@gmail.com

@ ଅନୁଗ୍ରା

@ ସତ୍ୟଭୂଷଣ

@ ରଞ୍ଜନ

ସେଲ୍ଫି ପଠାଇବା ସମୟରେ ନିଜର ନାମ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯୋଗ୍ୟବିବେଚିତ ଫଟୋ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।

ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରଲୋକ



ବର 1, ୬ା୫ (ମ ହେ ମୁ ସ୍ୱାଲ୍): ବରା ବ୍ଲକ୍ ଅଧୀନ ଅଣି କଣି - ବେଞ୍ଜାରପୁର ମ ହି । ର 1 ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ପାବକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମଙ୍ଗଳବାର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ (୫୬)ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ସୋମବାର ରାତିରେ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ବଡ଼ତଣା ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବାପରେ ବରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ବରା ବ୍ଲକ୍ ଅଧୀନ ୨୨ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଅଶୋକ ସାମଲ, ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ନିର୍ମଳ ଜେନା, ଭାରାଧ୍ୟକ୍ଷ ସାହୁ, ବେବେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ନିରଞ୍ଜନ ସାମଲ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ସାମଲଙ୍କ ସମେତ ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ବଡ଼ତଣା ଅଞ୍ଚଳ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ଶେଷବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି କାମନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ, ବରା ବିଧାୟକ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମଲିକ, ପୂର୍ବତନ ବରା ବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସ, ବରା ବ୍ଲକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ ଚେଡ଼ି, ଡିଲାପ ମହାନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଜେନା ଓ ସରପଞ୍ଚ ଚପଳା ମଲ୍ଲ ପ୍ରମୁଖ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁ ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି। ଶେଷକୃତ୍ୟ ବେଳେ ବରା ଓ ବଡ଼ତଣା ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବୁଦ୍ଧିବାୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନିର୍ମାଣ କଲେ ବିଧାୟକ



ଆଞ୍ଚଳିକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଉଦ୍ଘାଟନା ଅବସରରେ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସନାୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ।

କୋରେଇ, ୬ା୫(ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପତି): କୋରେଇ ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧନେଶ୍ୱର ଓ ହଳଦୀଗଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସନାୟକ ୪ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନିର୍ମାଣ କରିବା ସହ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ମଙ୍ଗଳବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୦ଟାରେ ଧନେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତର ଆଞ୍ଚଳିକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଏକ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ପଣ୍ଡୁଳା ଛକଠାରୁ ଖଜୁଆଳା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭାୟା ମାଲବା, ଖିବାଗ, ପାହୁଲି, ବାରଦା ଗ୍ରାମୀ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ରାସ୍ତାର ଅଟକଳ ପରିମାଣ ୩ କୋଟି ୬୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେଠାରୁ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ

ହଳଦୀଗଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ନିକଟରେ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ହଳଦୀଗଡ଼ିଆ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ମଣ୍ଡିର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ହଳଦୀଗଡ଼ିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଆରୋଗ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ରର ମଧ୍ୟ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଅଟକଳ ପରିମାଣ ୪୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଶାଳକଣା ଛକ ନିକଟରେ କୋରେଇ ବଡ଼ତଣା ପୂର୍ବ ବିଭାଗ ରାସ୍ତାଠାରୁ ତରପଦା, ଭାୟା ବନ୍ଧୁଳା, ପଦା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ରାସ୍ତାର ଅଟକଳ ପରିମାଣ ୨ କୋଟି ୮୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ଶିଳାନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିନାକ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ, ପ୍ରକାଶ ଧଳ, ଉଦୟ ପରିଡ଼ା, ବନ୍ଦାନୋ ସରପଞ୍ଚ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ରଥ, ଜୟନ୍ତୀ ସାହୁ, ଦାସିମୟୀ କୁଅଁର, ପାଟରଜୀ ସରପଞ୍ଚ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ବ୍ରାହ୍ମଣାଦେବୀ ମଣ୍ଡଳ

ସଭାପତି ରାଜେଶ ଜେନା, ବୈତରଣୀ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଆଲୋକ ମଲିକ, ଗୌରପୁର ସରପଞ୍ଚ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ବରୁଣେଇ ସମିତିସଭା ରଞ୍ଜିତଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ହଳଦୀଗଡ଼ିଆ ସମିତିସଭା ଉଦୟ ନାୟକ, ଜହ୍ନା ସରପଞ୍ଚ ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ, ପାଣିକୋଇଲି ସରପଞ୍ଚ ପଲ୍ଲୀବତୀ ପଣ୍ଡା, ଧନେଶ୍ୱର ବାରିକ, ସାରସ ଦାସ, ମନୋଜ ଦାସ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ନିରଞ୍ଜନ ସାମଲ, ହରିହର ମୁରୁଲି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ବସନ୍ତ କର, ଅଜୟ ସାହୁ, ଜହନ ଅଲ୍ଲା, ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାହାଣ, ସାତାକାନ୍ତ କୁଅଁର, ହିମାଂଶୁ ପାଢ଼ୀ, ଶରତ ଜେନା, ପ୍ରତାପ ସାହୁ, ଅଶୋକ ବାରିକ, ସୁବ୍ରତ ସାଲ୍, ମାନସ ମହାନ୍ତି, ବୃତ୍ତିରଞ୍ଜନ ପତି, ଜଗେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ନୀଳମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର, କାର୍ତ୍ତିକ ସାହୁ, ରମେଶ ଭୂୟାଁ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଜେନା ଓ ପ୍ରତାପ ରାଉତରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

DSPL-55

ଖରାଦିନେ ଏ.ସି.ର ସଠିକ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ କମ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ

- ବି.ଇ.ଇ. (BEE)ପଞ୍ଚ ତାରକା (5 STAR) ବିଶିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ଏ.ସି. ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ଏ.ସି.ର ଫିଲ୍ଟରକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ ।
- ଏ.ସି.ର ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବନିମ୍ନ ୨୪°C ରଖନ୍ତୁ । ଏ.ସି.ର ତାପମାତ୍ରା ୧°C ବୃଦ୍ଧି କଲେ ୬% ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ ହୁଏ ।
- ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲେ ଏ.ସି. ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

୧ ୟୁନିଟ୍ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ, ୨ ୟୁନିଟ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ସହ ସମାନ

ଶକ୍ତି ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ବିଦ୍ୟୁତ୍) ତଥା ପ୍ରମୁଖ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିରୀକ୍ଷକ

A horizontal bar with a repeating pattern of colored squares and circles. The pattern consists of a grey square, followed by a cyan circle, a magenta circle, a yellow circle, and a black circle, all enclosed in a thin black border.

ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତରକୁ ୧୫ ମାସ ବିତିଲା, ଆରମ୍ଭ ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋରେଖନାଥ ପାଠ: ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଜନଗହଳ

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ

ନାଉଗାଁ, ୨।୫ (ସୁଧା ବେହେରା)

ନାଉଗା ଡହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡେରକି
ରାଜସ୍ବ ନିରାକ୍ଷକଙ୍କ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର
ଓଡ଼ିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନକୁ ୧୫ ମାସ
ପୂରିଲା। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର
ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ।

ଉତ୍କଳ ନାଟ୍ୟ କାନ୍ଦ୍ୟ କରଦେବପୁର
ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ
ଉତ୍କଳି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ୧ କୋଟିରୁ
ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରଦ କରାଯାଇଛି
ଏପରିକି ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରି
ଠିକାଦାର ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ବିଭାଗ
ପକ୍ଷରୁ ଚକ୍ରାନ୍ତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ
ଜୁନାବ ପୂର୍ବଜ୍ଞିକ ବ୍ଲୋ ୨୯ ଫେବୃଆରୀ
୨୦୨୪ରେ ଏଥିପାଇଁ ଭିଡିଓପ୍ରସ୍ତର
ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏବେକି
ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

ଏହି ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
ଉପରେ ବୁଲିବ ୫ ପଞ୍ଚାୟତର
ଜନସାଧାରଣ ଜମିଜମା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଟି ଗୋଟିଏ
କୋଠରି ବିଶିଷ୍ଟ ଛୋଟ ଗୃହରେ



idco
INDEPENDENT DEVELOPMENT COMPANY
151 SOUTH 400 EAST



NEW

OFFICE OF THE DIVISIONAL

IDCO, IDCO TOWER,

Tender Call Notice No. BBSR/ELECT-II/E-286/24-25/4

NOTICE INVITING TENDER U

PETITIVE BIDDING THRO



ଢେଉକି ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ଭିଡିଓସ୍ତର ।

ଗାଳୁଥିବାବେଳେ ସେଠାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଆସବାବପତ୍ର ଓ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ରହିଛି । ଏଥିଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନ ଆହାବକୁ ଜନସାଧାରଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭିଜିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଡିଙ୍ଗୁ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଜବରଦସ୍ତୀ ଭିକ୍ଷୁକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନ ଥିବାରୁ ବିଭାଗର ସ୍ଥାଗୁଡ଼ା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନାଚାରା ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତୁରନ୍ତ ଉକ୍ତ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣଙ୍କ ଦିବା ହୋଇଛି । ଏସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗୀୟ ଏସ୍ପିଓ କଂ. ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତିକରି ପଚାରିବାରେ, ଜମିଜମା ବିବାଦ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା କହିଥିଲେ ।

ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନ ଥିବାରୁ ବିଭାଗର ଶୁଭଚିନ୍ତା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତୁରନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ବାହା ହୋଇଛି। ଏମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗୀୟ ଏଞ୍ଚିଓ ଇଂ. ମଞ୍ଜୁଳା କାନ୍ତୁଳ ପରାରିବାରେ, ଜିଜ୍ଞାସା ବିବାଦ ହେଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା କହିଥିଲେ।



IDCO
INDIAN DISHA CORPORATION



ODISHA
NEW OPPORTUNITIES

No.CAD-311

OFFICE OF THE DIVISIONAL HEAD(ELECTRICAL-II), IDCO, IDCO TOWER, BHUBANESWAR

Tender Card Notice No. BBSR/ELECT-I/IE-286/24-25/1168 Dated : 29.04.2025

NOTICE INVITING TENDER UNDER NATIONAL COMPETITIVE BIDDING THROUGH e-Procurement

1. **Name of the work** : Supply, Installation, Testing and Commissioning of 2 nos of 13 passenger lift for C and D block of Pulah Hall of Residence, VSSUT Burla along with the buyback of 2nos of 13 passenger lift existing in the same building.

Procurement Officer	Bid Identification No.	Availability of Tender on-Line for Bidding	
		From	To
1	2	3	4
D.H. (Elect-II), IDCO, IDCO Tower, Janpath, Bhubaneswar	Bid ID. No. BBSR/ELECT-I/IE-15/24-25	06.05.2025 at 12.00 Hrs.	14.05.2025 at 16.00 Hrs.

Further details can be found from the e-procurement portal, www.tendersorissa.gov.in. Corrigendum or Addendum if any will not be published in newspapers and can be seen in e-procurement portal as well as in IDCO website.

**Sd./- Divisional Head (Elect-II)
IDCO, Bhubaneswar**

OIPR-14003/11/0145/2526



OFFICE OF THE CHIEF CONSTRUCTION ENGINEER, RURAL WORKS CIRCLE, BARIPADA

E-Mail ID: serwcarbripada@gmail.com, Ph.No-06592-261343/261344, Gangraj, Baripada

"e" Procurement Notice for Road Work

Identification No.-Online Tender-PM-JANMAN/PMGSY/Road Works N.C.B. No.374 for 2025-26

Letter No.2015/ Date 30.4.25

No.0-137:Name of the Work: PM-JANMAN/PMGSY/Road Works. 2. Total No. of Work: 02 Nos. (Two). 3. Estimated Cost: Rs.340.13 Lakhs to Rs.616.16 Lakhs (Approximately). 4. Eligible Class of Contractor: As per Annexure. 5. Period of Completion: As per Annexure. 6. Other details:

Procurement Officer	Bid Identification No.	Availability of tender On-line for bidding		Last Date & Time of Tender or seeking Clarification	Date & Time of Opening of Tender or O.C.C.E., R.W. Circle, Baripada	
		From	To		Technical Bid	Financial Bid
1	2	3	4	5	6	7
Chief Construction Engineer, Rural Works Circle, Baripada	Road On-line N.C.B. No. 374	On.09.05.2025 at 11.00 A.M.	On.26.05.2025 upto 5.00 P.M.	On.23.05.2025 upto 1.00 P.M.	On.28.05.2025 at 11.00 A.M.	Will be intimated later

• Further details can be seen from the website: www.tendersodisha.gov.in.

• Any Corrigendum / Addendum will be displayed in the above e_tender website only.

OIPR-25130/11/0031/2526 Sd./-Er.A.K. Naik, Chief Construction Engineer, R.W.Circle, Baripada



ଘୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ: ବ୍ରଜରାଜନଗର

OFFICE OF MUNICIPAL COUNCIL: BRAJRAJNAGAR

At/Po- Lamtibahal, Dist- Jharsuguda, Odisha, Phone No.-8457812260, Mail-eobrjnmp@gmail.com
No.1591/

QUOTATION CALL NOTICE

Dt.05.05.2025



No. C-240: Quotation in sealed covers are invited from intending Authorised Firms/ Agencies, Civil contractors having upto date GST Registration Copy, PAN Card Copy, for Supplying, fitting and fixing iron shutter at Brajarajnagar Municipality as per the specification mentioned in BOQ.

Sl.No.	Title of Project	Security Deposit	Time for Completion of project	Paper Cost
1	2	3	4	5
1	Supplying, fitting and fixing iron shutter at Brajarajnagar Municipality	Rs.4,000/-	One Month	Rs.2000/-

The Bid documents can be downloaded from the official website of Jharsuguda District www.jharsuguda.odisha.gov.in from dt.06.05.2024 to 15.05.2025. Last date of receipt of bid is 01.00 PM, 15.05.2025 through speed post/ registered post/ courier/ by hand only. Brajarajnagar Municipality will in no way be responsible for any delay in receipt of the Bid documents. Authority reserves all right to reject any or all quotations without assigning any reason thereof.

OIPR-13099/11/0048/2526

Sd.- Executive Officer, Brajarajnagar Municipality

[illegible]



NOTIFIED AREA COUNCIL

BELLAGUNTHA-761119 (GANJAM)

Phone No.06821-258244,
Sri Banamali Satapathy, OAS, Executive Officer



ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ

ବେଳଗୁଣ୍ଡା-୭୬୧୧୧୯, (ଗଞ୍ଜାମ)

ଫୋନ୍ ନମ୍ବର :- ୦୬୮୧-୨୫୮୨୪୪
ଶ୍ରୀ ବନମାଳୀ ଶତପଥୀ, (ଓ.ସି.ପି.), କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧିକାରୀ

E-Mail ID: eonacbellaguntha@gmail.com

ବିଜ୍ଞାପନ

ପତ୍ର ସଂ: ୭୧୨

ତାରିଖ: ୦୩.୦୫.୨୦୨୫

No.C-232-ଏଡ଼୍‌ଭୋକା ବେଳଗୁଣ୍ଡା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଅଧୀନସ୍ଥ ଯନ୍ତ୍ରଣା କର୍ମାନ୍ତରାଶିର ଅବଦଳି ନିମନ୍ତେ କୋଣାର୍କ ବିଆଇଏଲଅସି ଯେ, ଏହି ପରିଷଦ ଅଧୀନସ୍ଥ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଉପର ୨୦୨୫-୨୬ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପରିଷଦ ବର୍ଗାବତୀ ଅନୁଯାୟୀ (ତା.୦୧.୦୭.୨୦୨୫ ରୁ ତା.୦୫.୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) କେନ୍ଦ୍ରର ବର୍ଗାବତୀ ପ୍ରକାରରେ ନିଜାମ ତିଆରି । ଏପରିକି ଗୁମାସ୍ତା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀରେ ତା.୦୩.୦୫.୨୦୨୫ ରୁ (୬୯ତମ ବର୍ଷରୁ) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମ ନିମ୍ନବର୍ତ୍ତୀ ରକ୍ଷା ବିନିୟମରେ ନିମ୍ନ କରାଯିବ । ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏକ୍ସପ୍ରିଟିଭ୍ ନିମ୍ନସ୍ତରର ଫୋଟୋ ନ ଥିବାବେଳେ ବିନିୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଓ ତା.୦୩.୦୫.୨୦୨୫ ରୁ ଟ ୨.୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ବ୍ୟୟ ନ୍ୟୁରେ ଏନ.ଏ.ସି. କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିମ୍ନସ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଣପତ୍ର ସହ ଆବେଦନ କରିବେ । ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଣପତ୍ର ଆବେଦନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ, ବେଳଗୁଣ୍ଡା ନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତା.୦୫.୨୦୨୫ ରୁ ପରିଷଦ ଟ ୧.୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ବ୍ୟୟରେ ଗୋଲାୟା ଫର୍ମର ଗୁମ୍ମା ଶେଷର ବେଳଗୁଣ୍ଡା ପ୍ରାପ୍ତକାରୀ ତିଆରି । ଏହନ ବେଳେ ଟ ୧.୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ବ୍ୟୟ ନିଜାମ ନିମ୍ନସ୍ତର ସମସ୍ତ ରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ଯିବିଠି ବେଳେ । ନିମ୍ନର ଆବେଦନ ଅନାମର ରାଶି ବ୍ୟାପ୍ତ ଗୋଲାୟା ଫର୍ମରା ଫର୍ମର ଗୁମ୍ମା ଶେଷର ବେଳଗୁଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ପ୍ରାଣପତ୍ର ବିଜ୍ଞାପନରେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରକାରୀ ଗର୍ଭିକ କାରଣ ନ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅବେଳେ, ପରିଷଦର ନିୟମ ଉପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ।

କ୍ର.ସଂ.	ନିଜାମ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନାମ	ବେଳର ବେଳାସ୍ଥ ଫର୍ମର ଗୁମ୍ମା (ଫୋଟୋ ବିଆଇଏ ନାହିଁ) ବର୍ଗାବତୀ	କ୍ଷୟର ବେଳାସ୍ଥ ଗୁମ୍ମା ବର୍ଗାବତୀ (ସାହିତ୍ୟ)	ଅନାମର ରାଶି ସାଧ୍ୟା ବାସ୍ତବ କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
୦୧	ନୂତନ ବେଳଗୁଣ୍ଡାରେ ଯଦୁ ଯାତ୍ରା ବିଆଇଏ ନାମ	୨୦୦୦/-	୧,୨୬,୦୦୦/-	୧,୦୦,୦୦୦/-

OIPR-13113/11/10029/2526

ସା./- ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ଏନ.ଏ.ସି., ବେଳଗୁଣ୍ଡା

 GOVERNMENT OF ODISHA OFFICE OF THE CHIEF CONSTRUCTION ENGINEER, CENTRAL RURAL WORKS CIRCLE, BHUBANESWAR No. O-120: “e” Procurement Notice for Road Works	
No. 2270/Date 02.05.2025	
1. Name of the Work	: Road Works under SDMF
2. Total No. of Works	: 12 Nos. of Road Works for the year 2024-25
3. Estimated Cost of the Work	: Varying from Rs.83.00 Lakhs to Rs.1516.00 Lakhs
4. Class of Contractor	:
a) Estimated cost more than Rs.20.00 Lakh upto Rs.3.00 Crores	: B Class (of Odisha PWD) or relevant class of other licensing authorities
b) Estimated Cost more than Rs.1.00 Crore upto Rs.20.00 Crores	: A Class (of Odisha PWD) or relevant class of other licensing authorities
c) Estimated cost more than Rs.6.00 Crore upto Rs.50.00 Crores	: Special Class (of Odisha PWD) or relevant class of other licensing authorities
5. Period of Completion	: As mentioned in Column-7 of Annexure
6. Offered rates by bidder	: The offered rate by the contractor shall be excluding GST.
7. Other details	:

Procurement Officer	Bid Identification No.	Availability of Tender Online for bidding		Date & Time of opening of Tender	
		From	To	Technical Bid	Financial Bid
1	2	3	4	5	6
Chief Engineer, Central Rural Works Circle, Bhubaneswar	Tender- Online- C.C. 12 of 2025	13.05.2025 at 11.00 AM	29.05.2025 upto 5.00 P.M.	30.05.2025 at 11.00 A.M.	To be intimated lateron

Further details can be seen from the website www.tendersodisha.gov.in



ଓଡ଼ିଆ

ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୃଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା

(ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର)

ପରିବେଶ ଭବନ, ଏ/୧୧୮, ନୀଳକଣ୍ଠନଗର, ଯୁନିଟ୍-୮

ଭୁବନେଶ୍ୱର-୭୫୧୦୧୨



ଫା.ଖା. 8853
IND-II-PC-୦୧
ତା.03.05.2025

ବିଜ୍ଞାପନ

ଏତଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବଗତ ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି ଯେ, ମେସର୍ସ ରୁକ୍ମିଣୀ ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ, ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଲା ଡେପୋର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନିହପୁର ଏବଂ ଓରାଘାଟ ଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ୧୪୭.୧୦ ହେକ୍ଟର ପରିମିତ ଖଣି ଲିଜ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଟ୍ରାଏଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ (୧୯.୮୫ ମିଲିଅନ ଟିପିଏର ମୂଳ ଉତ୍ପାଦନରେ ୪୮.୯% ବୃଦ୍ଧି) ତଥା ୨୬.୮୨୨ ମିଲିଅନ ଟିପିଏ (ଆରଓଏମ: ୨୦.୮୫ ମିଲିଅନ ଟିପିଏ+ସୁସ୍ଥୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଲ୍ ଏବଂ ଡମ୍ପରୁ ୨.୦୮୫ ମିଲିଅନ ଟିପିଏ ଡ୍ରାଏ କ୍ରପି ଏବଂ ଫ୍ଲିନି+୩.୮୯୨ ମିଲିଅନ ଟିପିଏ ବର୍ଜ୍ୟ)ରୁ ମୋଟ ୨୮.୬୩୭୫ ମିଲିଅନ ଟିପିଏ (ଆରଓଏମ: ୨୨.୩୭୫ ମିଲିଅନ ଟିପିଏ+ ସୁସ୍ଥୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଲ୍ ଏବଂ ଡମ୍ପରୁ ୨.୨୩୭୫ ମିଲିଅନ ଟିପିଏ ଡ୍ରାଏ କ୍ରପି ଏବଂ ଫ୍ଲିନି+ ୪.୧୬୯ ମିଲିଅନ ଟିପିଏ ବର୍ଜ୍ୟ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁହାପଥର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ୨୦୦୭ର ପ୍ରାଥମିକ (a) ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଶୋଧନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଜନ ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁବୋଧ କରି ଅଛନ୍ତି ।

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ନାତକପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା (O.M. No.) F.No. IA3-22/10/2022-IA.III (E177258) ତାରିଖ 11/4/2022 ଅନୁଯାୟୀ, EIA ବିଜ୍ଞପ୍ତି, 2006ର ପାରା 7(ii)(a) ଅନୁଯାୟୀ ଅତିରିକ୍ତ କମି ଅଧିକୃତଙ୍କ ଏବଂ ଜନଶ୍ରଦ୍ଧାଣି ବିନା ବିଦ୍ୟମାନ ପରିସର/ଖଣି ଲିଜ୍ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ପରିବେଶଗତ ପଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରି ଅଛନ୍ତି ।

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ନାରକପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା (O.M.No.) F.No. IA3-22/10/2022-IA.III (E177258), ତାରିଖ 11.04.2022 ରେ 40% ରୁ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ 50%ରୁ କମ୍ ଉପାଦାନ ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା 40% ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ପ୍ରସାରିତ ପ୍ରକଳ୍ପର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପୂର୍ବ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷାର ସଫଳ ଅନୁପାଦାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା EIA ବିଷୟରେ ୨୦୦୬ ର ପାରା 7 (ii) (a) ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଦ୍ୟମାନ ପରିବେଶୀୟ ମଞ୍ଜୁରୀ (EC) ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅଟେ ।

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ନାରକପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା (O.M.No.) F.No. IA3-22/10/2022-IA.III (E177258), ତାରିଖ 30.5.2022 ରେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଅଛି ଯେ, ମାନକ TORs ଉପରେ ଆଧାରିତ ସଂଶୋଧିତ EIA-EMP ରିପୋର୍ଟ ମୂଳ ପରିବେଶୀୟ ମଞ୍ଜୁରୀ (EC) କ୍ଷମତାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ୫୦% ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବାରୁ, ଯାହା ପାଇଁ ତା. ୧୧.୦୪.୨୦୨୨ ରିଖ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ନାରକପତ୍ର (O.M.)ରୁ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଜନଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ତଥାପି, ଉପରୋକ୍ତ ସଂଶୋଧିତ EIA-EMP ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ୨୦%, ୪୦% ଏବଂ ୫୦% କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରିବେଶୀୟ ମଞ୍ଜୁରୀ (EC) ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଉପରୋକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଞ୍ଜୁର ପରିବେଶୀୟ ମଞ୍ଜୁରୀ (EC) ପାଇଁ ପ୍ରମାଣିତ ଅନୁପାଦାନ ରିପୋର୍ଟ ବାସ୍ତବ କରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ମଞ୍ଜୁର ପରିବେଶୀୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ EIA-EMP ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ସଂଶୋଧିତ EIA/EMP ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉକ୍ତ କ୍ଷମତା କିମ୍ବା ସର୍ବାଧିକ ୫୦% କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ।

ଯୁନିଟର ବିବରଣୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା :

୧.ମେସର୍ସ ରୁକ୍ମଜୀ ସବୁ ପ୍ରାଚୀନତମ ନିର୍ମାଣରେ, ସାହିବପୁର ଏବଂ ଓରାଘାଟ, କୋଇଲା ଚହସିଲ, ଜିଲ୍ଲା- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳିକା ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ ମ୍ୟାପିଙ୍ଗ କର୍ମସୂଚୀ (SEIAA), ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଯାହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ନାରକପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା (O.M.No.) F.No.IA3-22/10/2022-IA.III (E177258) ତାରିଖ 11/4/2022 ଅନୁଯାୟୀ, EIA ବିଷୟରେ ୨୦୦୬ର ପାରା 7 (ii)(a) ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଖଣିଜ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାରେ ୧୯.୫୫ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ୧୭.୫ ଏକର ପୃଷ୍ଠା (ମୋଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରିଚାଳନା ୧୯.୩ ଏକର ପୃଷ୍ଠା:୧୫.୫ ଏକର ପୃଷ୍ଠା ଆରଓଏମ କୌଣସି ଖଣିଜ+୧.୫୦ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଲ୍ ଏବଂ ତମ୍ବୁଲୁ ନିମ୍ନମାନର ଖଣିଜ+୨.୮୦ ଏକର ପୃଷ୍ଠା ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିଚାଳନା) ରୁ ୧୯.୭ ମିଲିଅନ ଟିପିଏ (ମୋଟ ୨୩.୦୬୪ ମିଲିଅନ ଟିପିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରିଚାଳନା: ୧୭.୨୫୫ ମିଲିଅନ ଟିପିଏ ଆରଓଏମ କୌଣସି ଖଣିଜ+ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଲ୍ ଏବଂ ତମ୍ବୁଲୁ ନିମ୍ନ ଗୁଣ୍ଡେ ଖଣିଜ +୧.୭୯୩ ଏକର ପୃଷ୍ଠା+୩.୩୪୬ ମିଲିଅନ ଡଲାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପରିବେଶୀୟ ପ୍ରଭାବ ମ୍ୟାପିଙ୍ଗ (EC) ସାଧ୍ୟ କରିବ ।

୨. ମେସର୍ସ ଲୁକ୍ସା ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ, ସାନିହପୁର ଏବଂ ଓରାଘାଟ, କୋଇଲା ଡହସିଲ, ଲିଲା-ସୁନ୍ଦରଗଡ ରାଜ୍ୟପୁରୀୟ ପରିବେଶଗତ ପ୍ରଭାବ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (SEIAA), ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ ଦୂରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଯାହା ଭାରତ ସରକାରୀ ପରିବେଶ କଞ୍ଚା ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତନ ମନୁଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ପ୍ରଥମ (O.M.No.) F.No.IA-22/10/2022-1A (E1177258), ତାରିଖ 11/4/2022 ଅନୁଯାୟୀ, EIA ବିଷୟ 2006ରେ ପାରା 7(ii)(a) ଅନୁଯାୟୀ ଲେଉଟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାରେ ବଜାଜ ୧୯.୫% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ ୧୯.୬ ଏମପିଟିଏ (୨୩.୦୬୪ ଏମପିଟିଏ ମୋଟ) ସ୍ଥାପିତ ପରିଚାଳନା:୧୭.୯୨ ଏମପିଟିଏ ଆରଖ୍ୟନ ଲେଉଟ ଶକ୍ତିଜ+୧.୯୩ ମିଲିଅନ ଟିପିଏ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାକ୍ ନିମ୍ନମାନର ଶକ୍ତିଜ+ ୩.୩୪୭ ଏମପିଟିଏ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିଚାଳନା ବ୍ଲୁ ୨୨.୯ ମିଲିଅନ ଟିପିଏ (୨୬.୮୨୭ ମିଲିଅନ ଟିପିଏ ମୋଟ ସ୍ଥାପିତ ପରିଚାଳନା:୨୦.୮୫୦ ମିଲିଅନ ଟିପିଏ ଆରଖ୍ୟନ ଲେଉଟ ଶକ୍ତିଜ+୨.୦୮୫ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାକ୍ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ନିମ୍ନମାନର ଶକ୍ତିଜ+ ୩.୮୯୨ ମିଲିଅନ ଟିପିଏ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିଚାଳନା) ପାଇଁ ପରିବେଶାୟ ମଞ୍ଜୁରୀ (EC) ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯିବ ।

୩. ମେସର୍ସ ଲୁକ୍ସା ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଗ୍ରାମ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଲିଲା, କୋଇଲା ଡହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନିହପୁର ଏବଂ ଓରାଘାଟ ରୋଡ ୧୪୭.୧୦ ହେକ୍ଟର ପରିମିତ ସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦୂରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ (୧୯.୩ ମିଲିଅନ ଟିପିଏର ମୂଳ ଉତ୍ପାଦନ/ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ୪୮.୯% ବୃଦ୍ଧି) ଲୁକ୍ସାପଥର ଉତ୍ପାଦନକୁ ୨୬.୮୨୭ ମିଲିଅନ ଟିପିଏ (ଆରଖ୍ୟନ:୨୦.୮୫ ମିଲିଅନ ଟିପିଏ+ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାକ୍ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ୨.୦୮୫ ମିଲିଅନ ଟିପିଏ ଦ୍ୱାରା କୃତ୍ରି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି+୩.୮୯୨ ମିଲିଅନ ଟିପିଏ ବର୍ଦ୍ଧି) ରୁ ୭୮.୩୬୫ ମିଲିଅନ ଟିପିଏ ମୋଟ ସ୍ଥାପିତ ପରିଚାଳନା (୨୭.୩୩୫ ମିଲିଅନ ଟିପିଏ ଆରଖ୍ୟନ+ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାକ୍ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ନିମ୍ନ ମାନର ଶକ୍ତିଜ ୨.୩୩୫ ମିଲିଅନ ଟିପିଏ ଦ୍ୱାରା କୃତ୍ରି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି + ୪.୧୯୧ ମିଲିଅନ ଟିପିଏ ବର୍ଦ୍ଧି) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପରିବେଶଗତ ପ୍ରଭାବ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବିଷୟ, ୨୦୦୬ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାରା ୭ (ii) (A)ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପରାମର୍ଶୀ ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ କନୁଗା ପାରମର୍ଶୀ ପାଇଁ ଅନୁବେଶନ କରାଯାଇଛି ।

୪. ଉକ୍ତିସ୍ଥଳ ତାରିଖ ୧୧ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଗଠିତ EIA ବିଷୟ ପରିଚାଳନା ପର୍ଯ୍ୟାୟାନ୍ତରେ ୫୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ବବନ୍ଧୁଶାଣି ବ୍ଲୁ ଛାଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ EIA ବିଷୟ ୨୦୦୬ର ପାରା ୭ (ii) (a) ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ଜମିରେ PARIVESH ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରି ମାନକ ToRs ଉପରେ ଆଧାରିତ ସଂଶୋଧିତ EIA/ EIMP ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଉପରୋକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ୪୦% ରୁ ୫୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ, EIA ବିଷୟ ୨୦୦୬ର ପାରା ୭ III (ii) (b) ଅନୁଯାୟୀ କନୁଗା ପାରମର୍ଶି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

୫. ତଦନୁସାରେ ମେସର୍ସ ଲୁକ୍ସା ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଦୂରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ (୧୯.୩ ମିଲିଅନ ଟିପିଏର ମୂଳ ଉତ୍ପାଦନ/ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ୪୮.୯% ବୃଦ୍ଧି) ପାଇଁ ଏକ ସଂଶୋଧିତ ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ (EIA) ଏବଂ ପରିବେଶ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା (EMP) ଦାଖଲ କରି ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିବେଶଗତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପୁଣିଥରେ ଜନ ପରାମର୍ଶ/ଆପଣ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରକୃତ ବାସିନ୍ଦା, ପରିବେଶଗତ ଶେଷାଂଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍ଥାନ/ବିସ୍ତାରଣ/ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ଅଟନ୍ତି ।

ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ, ଆପଣ ଇଚ୍ଛାସିଦ୍ଧ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପର ସଂଶୋଧିତ ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ (EIA) / ପରିବେଶ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା (EMP) ଦେଖିପାରିବେ ଯାହା ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସାମାଜିକ ଏକକିଟା ନକଲ ଉଭୟ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଏହାକୁ <https://ospboard.odisha.gov.in> ଫ୍ରେବ୍‌ସାଇଟ୍‌ରୁ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରାଯାଇପାରିବ ।

୧. ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।
 ୨. ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।
 ୩. ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।
 ୪. ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ଯକ୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପରିବେଶ ଭବନ, ଏ/୧୧୮, ନୀଳକଣ୍ଠନଗର, ୟୁନିଟ-୮, ଭୁବନେଶ୍ୱର-୧୨ ।
 ୫. ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ଯକ୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼, ଓଡ଼ିଶା, ରାଉରକେଲା ।
 ୬. ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ।

ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ, ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଇଚ୍ଛାସିଦ୍ଧ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ସେମାନେ ଏହି ସିଦ୍ଧିପ୍ତି ପ୍ରକାଶନର ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଇମେଲ୍-publichearing@ospboard.odisha.gov.in କରି ଆପଣଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ସହିତ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ଯକ୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇପାରିବେ ।

ଏହି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନାଗଲା ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ଯକ୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼, ରାଉରକେଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ଯକ୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼, ଓଡ଼ିଶାର ସଦସ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରି ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ।

୧୦ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଶେଷ ହେଲାଣି ମହିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ

ବିଳାସୀ

ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ୨।୫ (ଅଜୟ କୁମାରମହାରଣା)

ଦୀର୍ଘ ୧୦ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତି
 ଯାଇଥିଲେ ହେଁ ନାମାଧାର
 ଜାରି ମିଳିବ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କାମ
 ଶେଷ କରିବାରେ ଲଢ଼ୁକା
 ସଂସ୍ଥା ବିଫଳ ହୋଇଛି । ଏକରେ
 ସେହି କାମର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରକ୍ଷା
 କରାଯାଇ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ
 ସ୍ଥୁପାର୍ଥରେ କାମ ଶେଷ ହେବ
 ବୋଲି ପ୍ରଶାସନସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି
 ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣର ୫
 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତ
 ପାଇଲାର ତତଳ ଲୁଚି ଯାଇଥିବା
 ସାଧାରଣେ ଜ୍ଞାନୋଚନା ହେଉଛି
 ପ୍ରକାଶ ଯେ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି
 ଆଦିପାଠ କଣ୍ଠିକୋ ନାମାଧାର
 ମିଳିବ ଦେବୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
 ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୪୨ ଲକ୍ଷ ୬୭ ହଜାର
 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା । ଏହି
 କାର୍ଯ୍ୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଉସବ ୨୦୧୫
 ଜାନୁଆରୀ ୧୫ରେ ତତ୍କାଳୀନ
 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ଆଦେଶ



ଅଧ୍ୟାପକ୍ତ୍ରିଆ ଭାବେ ପଢ଼ି ରହିଥିବା ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ।

ଅରୁଣ କୁମାର
ଶତ୍ରୁପଥ
ପଟ୍ଟନାୟକ
ହୋଇଥିଲା
ଧୀର ମନ୍ତ୍ର
ହୋଇଥିଲା

ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ
ହେଁ ଏପରି
ହୋଇ ନ
ଅସନ୍ତୋଷ
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
୩୫ ଲକ୍ଷ ୫

ଦେଶୋତ୍ତର ବିଭାଗ ସ୍ୱୟଂ ଅର୍ଥରେ କାମ କରନ୍ତି। ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି

କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଧ୍ୟାବଧି
କାମ ସରିନାହିଁ । ଏହି ନିର୍ମାଣ
କାର୍ଯ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଏକ
ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଇନଟାକ୍ଟକୁ
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ୨୦୧୧
ତୁର୍ଥାପୂଜା ଦିନରୁ ଉକ୍ତ କାମ
କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସଂପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା
ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା । ମାତ୍ର କାମ
ଆଉ ଆଗେଇ ପାରିନି । ବହୁ
ଅଭିଯୋଗ ପରେ ନୟାଗଡ଼ର
ଜିଲାପାଳ ଡ.ପ୍ରୋମା ଟୁଡୁ ୨୦୨୦
ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ରେ ନାମାଧାର
କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲେ । ମନ୍ଦିର
ମାନ୍ୟଜ୍ଞ ଅଧ୍ୟାପକପତି ଡା.ଭବେ
ପତି ରହିଥିବା ଦେଖି ଏବିଗରେ
ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ତସ୍ଥାନ ପାଇଁ
ବିତିଷ୍ଠ ଓ ତତ୍ସମ୍ପାଦନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଦେଇଥିଲେ । ଜିଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
କ୍ରମେ ସଂପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀଙ୍କ
କାର୍ଯ୍ୟାବେଶ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇ
ଶୁଖିନା ଲେବରାଉର ବିରାଡ଼ର

ଧୂଧଅର୍ଥରେ ସେହି କାମ
ଶେଷ କରାଯିବ ବୋଲି ସୁଚନା
ଦେଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ
ସମୟରେ ସେହି କମା ଅଧାରେ
ହିଁ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ
ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲା/ପାଳିକା
ବଦଳ ହୋଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ
ଜିଲା/ପାଳିକା ରବିନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାହୁ ଉକ୍ତ
କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉନ୍ନୟନ
ନିଗମ (ଓଟିଡିସି) ଶେଷ କରିବା
ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା । ଶେଷରେ
ସେହି ଅଧାପତ୍ରଟିଆ କାମକୁ
ଶେଷ କରିବାକୁ ଓଟିଡିସିକୁ ସାରିହସ
ଦିଆଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ
ସମୟରେ ନୀଳାମାଧବ ମିତ୍ର
କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଟି ସେପରି ଅଧାପତ୍ରଟିଆ
ଭାବେ ପଡ଼ିରହିଛି । ତେବେ ଜିଲା/
ପ୍ରଶାସନ ଓ ଦେବାଦତ୍ତର ବିଭାଗ
ଏ ଦିଗରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ
ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ
ନିଜ ଦେହନ୍ତି ।

ନୟାଗଡ଼, ୨ ।୫ (ଲୋକନାଥ ମିଶ୍ର)

ନୟାଗଡ଼ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟରେ ଦଣ୍ଡପତ୍ତା। ଆ
ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ୧୪ ବର୍ଷିଆ ନାବାଳିକା ବଳାହାର ମାମଲା
ରାୟ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସାକ୍ଷ, ପ୍ରମାଣ
ସରକାରୀ ଓ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଓକିଲଙ୍କ ଜବାବସୁଆଲକୁ ଭି
କରି ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ମାମସ କୁମାର ପ
ବଳାହାର କରିଥିବା ସ୍ୱରକ ବୋଧେ ଜିଲା ହରଜନା ଥା
ବରପୁଣ୍ୟ ଗାଁର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜାନା(୨୮)ଙ୍କୁ ୧୫ ବ
ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ୨
ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି
କରିମାନା ଅନୁବାରଣ ଅଭିଯୋଗ ୧୯୭୧ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ର

ଭୋଗିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ପାଠିଚାକୁ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳସରକାର ପ୍ରାଧିକରଣକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ମାମଲାର ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୩-୧୪ରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ୧୪ ବର୍ଷିଆ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବଳାକ୍ଷୀଙ୍କୁ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ପୋଲିସ୍ ଏକ ମାମଲା (ନଂ.୧୧୪/୨୩) ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ଦ କରିଥିଲା । ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୋଲିସ୍ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଗଲାଣି କରିଥିଲା । ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏବେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ।

ପୋଲିସ୍ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଥିକ୍ସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏକ କହିବାକୁ



**INDIA
DIVISIONAL
CORPORATION**



ODISHA
NEW OPPORTUNITIES

No. CAD-3/2025

OFFICE OF THE DIVISIONAL HEAD(ELECTRICAL-II), IDCO, IDCO TOWER, BHUBANESWAR

Tender Call Notice No. BBSR/ELECT-II/E-286/24-25/1168

Dated : 29.04.2025

NOTICE INVITING TENDER UNDER NATIONAL COM- PETITIVE BIDDING THROUGH e-Procurement

1. Name of the work : Supply, Installation, Testing and Commissioning of 2 nos of 13 passenger lift for C and D block of Pulah Park of Residence, VSSUT Burla along with the buyback of 2nos of 13 passenger lift existing in the same building.

Procurement Officer	Bid Identification No.	Availability of Tender on-Line for Bidding	
		From	To
1	2	3	4
D.H. (Elect-II), IDCO, IDCO Tower, Janpath, Bhubaneswar	Bid ID. No. BBSR/ELECT-II/E-15/24-25	06.05.2025 at 12.00 Hrs.	14.05.2025 at 16.00 Hrs.

Further details can be seen from the e-procurement portal, www.tendersorissa.gov.in. Corrigendum or Addendum if any will not be published in newspapers and can be seen in e-procurement portal as well as in IDCO website.

OIPR-14003/11/0145/2526

**Sd/- Divisional Head (Elect-II)
IDCO, Bhubaneswar**



OFFICE OF THE CHIEF CONSTRUCTION ENGINEER, RURAL WORKS CIRCLE, BARIPADA

E_Mail ID: serwcaripada@gmail.com, Ph.No-06792-261343/261344, Gangraj, Baripada

“e” Procurement Notice for Road Work

Identification No.-Online Tender-PM-JANMAN/PMGSY Road Works N.C.B. No.374 for 2025-26

Letter No.2015/1 Date 30.4.25

No.0-137:-Name of the Work: PM-JANMAN/PMGSY Road Works. 2. Total No. of Work: 02 Nos. (Two). 3. Estimated Cost: Rs.340.13 Lakhs to Rs.616.16 Lakhs (Approximately). 4. Eligible Class of Contractor: As per Annexure. 5. Period of Completion: As per Annexure. 6. Other details:

Procurement Officer	Bid Identification No.	Availability of tender On-line for bidding		Last Date & Time of seeking Tender Clarification	Date & Time of Opening of Tender in O/O C.C.E., R.W. Circle, Baripada	
		From	To		Technical Bid	Financial Bid
1	2	3	4	5	6	7
Chief Construction Engineer, Rural Works Circle, Baripada	Road On-line N.C.B. No.374	Dt.09.05.2025 at 11.00 A.M.	Dt.26.05.2025 upto 5.00 P.M.	Dt.23.05.2025 upto 1.00 P.M.	Dt.28.05.2025 at 11.00 A.M.	Will be intimated later

• Further details can be seen from the website: www.tendersodisha.gov.in.
 • Any Corrigendum / Addendum will be displayed in the above e tender website only.

OIPR-2513011/0031/2526
Sd/-Er.A.K. Naik, Chief Construction Engineer, R.W.Circle, Baripada



ଫୌଜ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ: ବ୍ରଜରାଜନଗର

OFFICE OF MUNICIPAL COUNCIL: BRAJRAJNAGAR

At/Po- Lamtibahal, Dist- Jharsuguda, Odisha, Phone No.-8457812260, Mail-eobrjnmp@gmail.com

No.1591/ Dt.05.05.2025



QUOTATION CALL NOTICE

No.C-240: Quotation in sealed covers are invited from intending Authorised Firms/ Agencies, Civil contractors having upto date GST Registration Copy, PAN Card Copy, for Supplying, fitting and fixing iron shutter at Brajrajnagar Municipality as per the specification mentioned in BOQ.

Sl.No.	Title of Project	Security Deposit	Time for Completion of project	Paper Cost
1	2	3	4	5
1	Supplying, fitting and fixing iron shutter at Brajrajnagar Municipality	Rs.4,000/-	One Month	Rs.2000/-

The Bid documents to be downloaded from the official website of Jharsuguda District www.jharsuguda.odisha.gov.in from dt.06.05.2024 to 15.05.2025. Last date of receipt of bid is 01.00 PM, 15.05.2025 through speed post/ registered post/ courier/ by hand only. Brajrajnagar Municipality will in no way be responsible for any delay in receipt of the Bid documents. Authority reserves all right to reject any or all quotations without assigning any reason thereof.

OIPR-13099/11/0048/2526
Sd./- Executive Officer, Brairainagar Municipality

[illegible]



NOTIFIED AREA COUNCIL
BELLANGUNTHA-761119 (GANJAM)
 Phone No.06821-258244
 Sri Banamali Satapathy, OAS, Executive Officer
 E-Mail ID: eonacbellanguntha@gmail.com



ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା
ବେଳାଗୁଣ୍ଡା-୭୬୧୧୧୯, (ଗଞ୍ଜାମ)
 ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ - ୦୬୮୨-୧୫୮୭୪୪
 ଶ୍ରୀ ବନମାଳୀ ଶତପଥୀ, (ଓ.ପ୍ର.ର.), କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧିକାରୀ



ପତ୍ର ସଂ: ୬୧୨
ବିଜ୍ଞାପନ
ତାରିଖ: ୦୩.୦୫.୨୦୨୫



GOVERNMENT OF ODISHA

OFFICE OF THE CHIEF CONSTRUCTION ENGINEER, CENTRAL RURAL WORKS CIRCLE, BHUBANESWAR

No. O-120: _____ No. 2270/Date 02.05.2025

“e” Procurement Notice for Road Works

1. Name of the Work	: Road Works under SDMF
2. Total No. of Works	: 12 Nos. of Road Works for the year 2024-25
3. Estimated Cost of the Work	: Varying from Rs.83.00 Lakhs to Rs.1516.00 Lakhs
4. Class of Contractor	:
a) Estimated cost more than Rs.20.00 Lakh upto Rs.3.00 Crores	: B Class (of Odisha PWD) or relevant class of other licensing authorities
b) Estimated cost more than Rs.1.00 Crore upto Rs.20.00 Crores	: A Class (of Odisha PWD) or relevant class of other licensing authorities
c) Estimated cost more than Rs.6.00 Crore upto Rs.50.00 Crores	: Special Class (of Odisha PWD) or relevant class of other licensing authorities
5. Period of Completion	: As mentioned in Column-7 of Annexure
6. Offered rates by bidder	: The offered rate by the contractor shall be excluding GST.
7. Other details	:

Procurement Officer	Bid Identification No.	Availability of Tender Online for bidding	Date & Time of opening of Tender
		From	To
1	2	3	4
Chief Engineer, Central Rural Works Circle, Bhubaneswar	Tender- Online- C. C. 12 of 2025	13.05.2025 at 11.00 A.M	29.05.2025 upto 5.00 P.M.
			30.05.2025 at 11.00 A.M.
			To be intimated lateron

Further details can be seen from the website www.tendersodisha.gov.in

Sd./- Chief Construction Engineer,
Central Rural Works Circle, Bhubaneswar



ଓଡ଼ିଆ
ସାହିତ୍ୟ
ଅକାଦେମି

ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୃଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼, ଓଡ଼ିଶା

(ଜଳଜ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର)

ପରିବେଶ ଭବନ, ଏ/୧୧୮, ନୀଳକଣ୍ଠନଗର, ୟୁନିଟ୍-୮

ଭୁବନେଶ୍ୱର-୭୫୧୦୧୨



ଜାତୀୟ
ଜଳାକୃଷି
ବୋର୍ଡ଼

ସଂଖ୍ୟା 8853
IND-II-PC-୦୧
ତା.03.05.2025

ବିଜ୍ଞାପନ

ଏତଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବଗତ ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି ଯେ, ମେସର୍ସ ଭୁକ୍ତା ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଲା ଡହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନିଟ୍‌ସୁର ଏବଂ ଉପାୟାତ ଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ୧୪୭.୧୦ ହେକ୍ଟର ପରିମିତ ଖଣି ଲିଲ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବୃତ୍ତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ (୧୯.୩ ମିଲିଅନ ଡିପିଏର ମୂଳ ଉତ୍ପାଦନରେ ୪୮.୯% ବୃଦ୍ଧି) ତଥା ୨୬.୮୨୭ ମିଲିଅନ ଡିପିଏ (ଆରଓଏମ:୨୦.୮୫ ମିଲିଅନ ଡିପିଏ+ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାକ୍ ଏବଂ ତମ୍ବୁ ୨.୦୮୫ ମିଲିଅନ ଡିପିଏ ଡ୍ରାଏ କ୍ରସି ଏବଂ ଷ୍ଟିନି+୩.୮୯୨ ମିଲିଅନ ଡିପିଏ ବର୍ଦ୍ଧ୍ୟ)ରୁ ମୋଟ ୨୮.୬୩୭୫ ମିଲିଅନ ଡିପିଏ (ଆରଓଏମ:୨୨.୨୩୫ ମିଲିଅନ ଡିପିଏ+ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାକ୍ ଏବଂ ତମ୍ବୁ ୨.୨୩୩୫ ମିଲିଅନ ଡିପିଏ ଡ୍ରାଏ କ୍ରସି ଏବଂ ଷ୍ଟିନି+ ୪.୧୬୯ ମିଲିଅନ ଡିପିଏ ବର୍ଦ୍ଧ୍ୟ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁହାପଥର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବିଷ୍ଣୁ, ୨୦୦୬ର ପାରା 7(ii) (a) ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଶୋଧନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଜନ ପରାମର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କରିଅଛନ୍ତି ।

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପରିବେଶ, ଜଳଜୀବ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱାଗତପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା (O.M. No.) F.No. IA3-22/10/2022-IA.III (E177258) ତାରିଖ 11/4/2022 ଅନୁଯାୟୀ, EIA ବିଷ୍ଣୁପତ୍ର 2006ର ପାରା 7(ii)(a) ଅନୁଯାୟୀ ଅତିରିକ୍ତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଜନଶୁଣଣ ବିନା ବିଦ୍ୟମାନ ପରିସର/ଖଣି ଲିଲ୍ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ପରିବେଶଗତ ମଝୁରା ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯିବ ।

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ନାତକପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା (O.M.No.) F.No. IA3-22/10/2022-IA.III (E177258), ତାରିଖ 11.04.2022 ଓ 40% ରୁ ଅଧିକ ବିଲ୍ 50%ରୁ କମ୍ ଉପସରା ଅଥବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାକୁ ସର୍ବା ପର୍ଯ୍ୟବସ୍ଥିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା 40% ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରକଳ୍ପର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉପର ପର୍ଯ୍ୟବସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ପରିବେଶଗତ ସୁରକ୍ଷାର ସଫଳ ଅନୁପାଳନ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା EIA ବିଜ୍ଞପ୍ତି ୨୦୦୬ ର ପାରା 7 (ii) (a) ଅନୁସାରେ ବିଧାନୀୟ ପରିବେଶର ମଜୁରୀ (EC) ଯେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭଲଖି କରାଯାଇଅଛି ।

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ନାତକପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା (O.M.No.) F.No. IA3-22/10/2022-IA.III (E177258), ତାରିଖ 30.5.2022 ରେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଅଛି ଯେ, ମାନକ TORs ଉପରେ ଆଧାରିତ ସଂଶୋଧିତ EIA-EMP ରିପୋର୍ଟ ମୂଳ ପରିବେଶର ମଜୁରୀ (EC) କ୍ଷମତାର ସର୍ବାଧିକ ୫୦% ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଡା. ୧୧.୦୪.୨୦୨୨ ରିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ନାତକପତ୍ର (O.M.)ର କାଢ଼ ପାଇବା ସାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ହୋଇଅଛି । ତଥାପି, ଉପରୋକ୍ତ ସଂଶୋଧିତ EIA-EMP ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ୨୦%, ୪୦% ଏବଂ ୫୦% କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରିବେଶର ମଜୁରୀ (EC) ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଜୁରୀ ପରିବେଶର ମଜୁରୀ (EC) ପାଇଁ ପ୍ରମାଣିତ ଅନୁପାଳନ ରିପୋର୍ଟ ବାଖଲ କରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ EIA-EMP ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ଯଦି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଂଶୋଧିତ EIA/EMP ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଭଳି କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର

ବର୍ତ୍ତମାନ ୫୦% କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧିର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ।

ସୂଚିତର ବିବରଣୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା :

୧.ମେସର୍ସ ରୁଜ୍‌ଜା ସନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍, ସାନିଟ୍‌ସର ଏବଂ ଓଗାଘାଟ, କୋଇତା ତହସିଲ, ଜିଲ୍ଲା- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରିବେଶଗତ ପ୍ରଭାବ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (SEIAA), ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରଣ, ଯାହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ନାତକପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା (O.M.No.) F.No.IA3-22/10/2022-IA.III (E177258) ତାରିଖ 11/4/2022 ଅନୁଯାୟୀ, EIA ବିକ୍ଷେପ ୨୦୦୭ର ପାରା 7 (ii)(a) ଅନୁଯାୟୀ ଲୌହ ଖଣିଜ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାରେ ୧୯.୫% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ୧୭.୫ ଏମ୍‌ଟିପିଏ (ମୋଟ ପଦାର୍ଥ ପରିଚାଳନା ୧୯.୯୩ ଏମ୍‌ଟିପିଏ:୧୫ ଏମ୍‌ଟିପିଏ ଆରଓଏମ୍ ଲୌହ ଖଣିଜ+୧.୫୦ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଲ୍ ଏବଂ ଡମ୍‌ସ୍ଟୁ ନିମ୍ନମାନର ଖଣିଜ+୨.୮୦ ଏମ୍‌ଟିପିଏ ବର୍ଷ୍ୟ ପରିଚାଳନା) ରୁ ୧୯.୯୨ ନିଲିଅନ ଟିପିଏ (ମୋଟ ୨୩.୦୬୪ ନିଲିଅନ ଟିପିଏ ପଦାର୍ଥ ପରିଚାଳନା: ୧୭.୯୨୫ ନିଲିଅନ ଟିପିଏ ଆରଓଏମ୍ ଲୌହ ଖଣିଜ+ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଲ୍ ଏବଂ ଡମ୍‌ସ୍ଟୁ ନିମ୍ନ ଗ୍ରେଡ୍ ଖଣିଜ ୧.୭୯୩ ଏମ୍‌ଟିପିଏ+୩.୩୪୭ ନିଲିଅନ ତଳାର ବର୍ଷ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପରିବେଶୀୟ ମଞ୍ଜୁରୀ (EC) ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା ।

୨.ମେସର୍ସ ରୁଜ୍‌ଜା ସନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍, ସାନିଟ୍‌ସର ଏବଂ ଓଗାଘାଟ, କୋଇତା ତହସିଲ, ଜିଲ୍ଲା-ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରିବେଶଗତ ପ୍ରଭାବ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (SEIAA), ଓଡ଼ିଶାଙ୍କଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରଣ, ଯାହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପରିବେଶ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ନାତକପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା (O.M.No.) F.No.IA3-22/10/2022-IA.III (E177258), ତାରିଖ 11/4/2022 ଅନୁଯାୟୀ, EIA ବିକ୍ଷେପ 2006ର ପାରା 7(ii)(a) ଅନୁଯାୟୀ ଲୌହ ଖଣିଜ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାରେ ବୃଦ୍ଧି ୧୯.୫% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୯.୭ ଏମ୍‌ଟିପିଏ (୨୩.୦୬୪ ଏମ୍‌ଟିପିଏ ମୋଟ ପଦାର୍ଥ ପରିଚାଳନା:୧୭.୯୨୫ ଏମ୍‌ଟିପିଏ ଆରଓଏମ୍ ଲୌହ ଖଣିଜ+୧.୭୯୩ ନିଲିଅନ ଟିପିଏ ଡମ୍‌ସ୍ଟୁ ଷ୍ଟାଲ୍ ରୁ ନିମ୍ନମାନର ଖଣିଜ+୩.୩୪୭ ଏମ୍‌ଟିପିଏ ବର୍ଷ୍ୟ ପରିଚାଳନା) ରୁ ୨୨.୯୨ ଏମ୍‌ଟିପିଏ (୨୨.୮୭୭ ନିଲିଅନ ଟିପିଏ ମୋଟ ପଦାର୍ଥ ପରିଚାଳନା:୨୦.୮୯୨ ନିଲିଅନ ଟିପିଏ ଆରଓଏମ୍ ଲୌହ ଖଣିଜ+୨.୦୮୫ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଲ୍ ଏବଂ ଡମ୍‌ସ୍ଟୁ ନିମ୍ନମାନର ଖଣିଜ+୩.୮୯୨ ନିଲିଅନ ଟିପିଏ ବର୍ଷ୍ୟ ପରିଚାଳନା) ପାଇଁ ପରିବେଶୀୟ ମଞ୍ଜୁରୀ (EC) ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା ।

୩.ମେସର୍ସ ରୁଜ୍‌ଜା ସନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍, ସାନିଟ୍‌ସର ଏବଂ ଓଗାଘାଟ, କୋଇତା ତହସିଲ, ଜିଲ୍ଲା-ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରିବେଶଗତ ପ୍ରଭାବ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (SEIAA), ଓଡ଼ିଶାଙ୍କଠାରୁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରଣ, ଯାହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପରିବେଶ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ନାତକପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା (O.M.No.) F.No.IA3-22/10/2022-IA.III (E177258), ତାରିଖ 11/4/2022 ଅନୁଯାୟୀ, EIA ବିକ୍ଷେପ 2006ର ପାରା 7(ii)(a) ଅନୁଯାୟୀ ଲୌହ ଖଣିଜ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାରେ ବୃଦ୍ଧି ୧୯.୫% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୯.୭ ଏମ୍‌ଟିପିଏ (୨୩.୦୬୪ ଏମ୍‌ଟିପିଏ ମୋଟ ପଦାର୍ଥ ପରିଚାଳନା:୧୭.୯୨୫ ଏମ୍‌ଟିପିଏ ଆରଓଏମ୍ ଲୌହ ଖଣିଜ+୧.୭୯୩ ନିଲିଅନ ଟିପିଏ ଡମ୍‌ସ୍ଟୁ ଷ୍ଟାଲ୍ ରୁ ନିମ୍ନମାନର ଖଣିଜ+୩.୩୪୭ ଏମ୍‌ଟିପିଏ ବର୍ଷ୍ୟ ପରିଚାଳନା) ରୁ ୨୨.୯୨ ଏମ୍‌ଟିପିଏ (୨୨.୮୭୭ ନିଲିଅନ ଟିପିଏ ମୋଟ ପଦାର୍ଥ ପରିଚାଳନା:୨୦.୮୯୨ ନିଲିଅନ ଟିପିଏ ଆରଓଏମ୍ ଲୌହ ଖଣିଜ+୨.୦୮୫ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଲ୍ ଏବଂ ଡମ୍‌ସ୍ଟୁ ନିମ୍ନମାନର ଖଣିଜ+୩.୮୯୨ ନିଲିଅନ ଟିପିଏ ବର୍ଷ୍ୟ ପରିଚାଳନା) ପାଇଁ ପରିବେଶୀୟ ମଞ୍ଜୁରୀ (EC) ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା ।

୩. ବ୍ୟାପ୍ୟ ସ୍ଥଳର ସବୁ ପ୍ରାକ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇ, ସୋଲାର ଡିସ୍ଟରିବ୍ୟୁଟର ଅବତାର ସାମ୍ୟଦ୍ୱାରା ଏବଂ ପ୍ରଭାବର ଠାରେ ୧୪୭.୧୦ ଡିଗ୍ରେ ପରିମିତ ଖଣି ଲିଜ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃତ୍ତାକର୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ (୧୯.୩ ମିଲିଅନ ଟିପିଏର ମୂଳ ଉତ୍ପାଦନ/ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ୪୮.୯% ବୃଦ୍ଧି) ଲୁହାପଥର ଉତ୍ପାଦନକୁ ୨୬.୮୨୭ ମିଲିଅନ ଟିପିଏ (ଆରଡ଼ଏନ:୨୦.୮୫ ମିଲିଅନ ଟିପିଏ+ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଲ୍ ଏବଂ ଡମ୍ପକୁ ୨.୦୮୫ ମିଲିଅନ ଟିପିଏ ଡ୍ରାଏ କ୍ରିଭ୍ ଏବଂ ସ୍ପିନ୍+୩.୮୯ ମିଲିଅନ ଟିପିଏ ବର୍ଣ୍ଣ) ରୁ ୭୮.୬୩୫ ମିଲିଅନ ଟିପିଏ ମୋଟ ପରିଚାଳନା (୨୨.୩୫୫ ମିଲିଅନ ଟିପିଏ ଆରଡ଼ଏନ+ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଲ୍ ଏବଂ ଡମ୍ପକୁ ୭୭ ମାନର ଖଣିଜ ୨.୨୩୩୫ ମିଲିଅନ ଟିପିଏ ଡ୍ରାଏ କ୍ରିଭ୍ ଏବଂ ସ୍ପିନ୍ + ୪.୧୭୯ ମିଲିଅନ ଟିପିଏ ବର୍ଣ୍ଣ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପରିବେଶଗତ ପ୍ରଭାବ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବିଷୟ, ୨୦୦୬ ଅବର୍ଷର ପରା ୭ (ii) (a)ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ ଜନ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ୪. ଭଲିକ୍ସର ଗରିବ ୧୧ ଏସିଲ୍ ୨୦୨୨ ବ୍ଲୋକପଡ଼ା (O.M.) ଅନୁଯାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ୫୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଣ୍ଡିଂ ରୁ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରସ୍ତାବର EIA ବିଷୟ ୨୦୦୬ର ପରା ୭ (ii) (a) ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ପର୍ମିଟ୍ରେ PARIVESH ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରି ମାନକ ToRs ଉପରେ ଆଧାରିତ ସଂଶୋଧିତ EIA/ EMP ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧର କରେ । ଉପରୋକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ୪୦% ରୁ ୫୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ, EIA ବିଷୟ ୨୦୦୬ର ପରା ୭ III (ii) (b) ଅନୁଯାୟୀ ଜନ ପରାମର୍ଶ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ପଡିବ ।

୫. ଡକ୍ଟରାରେ ମେସର୍ସ ରୁଜ୍ଜା ସବୁ ପ୍ରାକ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ (୧୯.୩ ମିଲିଅନ ଟିପିଏର ମୂଳ ଉତ୍ପାଦନ/ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ୪୮.୯% ବୃଦ୍ଧି) ପାଇଁ ଏକ ସଂଶୋଧିତ ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ (EIA) ୨୦୦୬ ପରିବେଶ ପରିଚାଳନା ଉପରେ (EMP) ବ୍ଲୋକ ପଡିବ ।

ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷକଙ୍କ ଯୋଜନା (EIA) ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନୁଷ୍ୟକନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିବେଶଗତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ପାରେନା/ଆପଣ ଆହୁର କରାଯାଉଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରକୃତ ବାୟୁ, ପରିବେଶଗତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍ଥାନ/ସ୍ଥଳାଂଶ/ପ୍ରକାବିତ ହେବାପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ଅଟନ୍ତି ।

ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ, ଆପଣ ଇଚ୍ଛାକେ ବାଞ୍ଛା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପର ସଂଶୋଧିତ ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ (EIA) / ପରିବେଶ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା (EMP) ଦେଖିପାରିବେ ଯାହା ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନିକତାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସାମାନ୍ୟର ଏକକିକା ନକଲ ଉକ୍ତ ଯୋଜନା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଏହାକୁ <https://ospcbboard.odisha.gov.in> ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରାଯାଇପାରିବ ।

୧. ଚିଲିକା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।

୨. ଚିଲିକା ଶିଖି କେନ୍ଦ୍ର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।

୩. ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଚିଲିକା ପରିଷଦ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।

୪. ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପରିବେଶ ଭବନ, ଏ/୧୧୮, ନାଜକଣ୍ଠନଗର, ୟୁନିଟ-୮, ଭୁବନେଶ୍ୱର-୧୨ ।

୫. ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼, ଓଡ଼ିଶା, ରାଉରକେଲା ।

୬. ଉତ୍କଳ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ।

ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ, ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରାଯିବା ବାଞ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏହି ବିଷୟ ପ୍ରକାଶନର ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଇମେଲ୍-publichearing@ospcbboard.odisha.org ଉପରେ ସଦସ୍ୟ ସଚିବ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇପାରିବେ ।

ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼, ରାଉରକେଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼, ଓଡ଼ିଶାର ସଦସ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ । ନିର୍ବାଚିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ବାଞ୍ଛା କରାଯାଇଥିବା ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ।



ଜିଲ୍ଲା ଗୃହରକ୍ଷୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୃହରକ୍ଷୀ ସଙ୍ଗଠନରେ ଗୃହରକ୍ଷା ନିୟୁତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଷାଘନ

ବିଷାଘନ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା-୯୦/ଗୃହରକ୍ଷା

ତା.୦୩.୦୫.୨୦୨୫

୫୫-ଡ-ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାସଭାବେଷ୍ଟା ଗୃହରକ୍ଷା ବାହିନୀ, ଓଡ଼ିଶା, ଜନକଳା ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା ୪୦୮/ଗୃହରକ୍ଷା, ତା.୧୧.୦୨.୨୦୨୫ ରିଜ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନାମକରଣ ୬୨ ଗୋଟି ଗୃହରକ୍ଷା ପଦବୀ ପୁରଣ ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ବିଷାଘନ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୫୧/ଗୃହରକ୍ଷା ତା.୪୪.୦୨.୨୦୨୫ ରିଜ୍ଡରେ ଆବେଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୪୦ ଗୋଟି ନୂତନ ଗୃହରକ୍ଷୀ ପଦବୀ ମଞ୍ଜୁର କରୁଥିବା ହେତୁ ପୂର୍ବରୁର ଉଲ୍ଲେଖ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ପ୍ରାଥମିକମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପର୍ତ୍ତ-‘ଏ’ (ଓଡ଼ିଶା ଗୃହରକ୍ଷା ନିୟମ ୧୯୬୨ର Form-‘A’)ରେ ବରଖାସ୍ତ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ/ପ୍ରାଥମିକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ବିଷାଘନ ଅନୁଯାୟୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁରାବୀର ଆବେଦନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । ଉଲ୍ଲେଖ ପ୍ରାଥମିକ/ପ୍ରାଥମିକମାନେ ଆବେଦନ ପତ୍ର ସିଧାସଳଖ ସମାବେଷ୍ଟା ଗୃହରକ୍ଷା ବାହିନୀ (District Police Office) ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତା.୦୮.୦୫.୨୦୨୫ ରିଜ୍ଡ ସମ୍ବଳ ୭.୦୦ ଘଟିକା ଠାରୁ ତା.୧୭.୦୫.୨୦୨୫ ରିଜ୍ଡ ପରାହ୍ନ ୧.୦୦ ଘଟିକା ଯାଏଁ ବାକ୍ସଲ କରିପାରିବେ । ନିୟୁତ୍ତି ପରାହ୍ନ କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କେବେ ଅନୁସ୍ଥିତ ହେବ ଏହା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଆନା, ପାଠି ଏବଂ ସମାବେଷ୍ଟା ଗୃହରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବୁଝିପାରିବେ । କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଖାତା, ଗାଡ଼ିଚାଳକ ଖାତା, ରୋଗେଶ୍ୱର ଖାତା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମିଟ୍ରି ଛାତ୍ର, ପାଇପ ମିଟ୍ରି ଛାତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଏସ୍ଥିତିମାନଙ୍କୁ ନିୟୁତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରହଣକାରୀ ହିସାବି । ମୋଟ ଖାଲିଥିବା ଗୃହରକ୍ଷା ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା-୧୦୨ (ପୁରୁଣା-୬୨ ଗୋଟି ଏବଂ ନୂତନ-୪୦ ଗୋଟି) । ଯଦି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉପକ୍ରମେ ଖାଲି ପଦବୀଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ତେବେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ନିଜି ଚୟନ ପରୀକ୍ଷା/ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସୁସ୍ଥଗଣ ହେବାକୁ ଓଡିଏ ପ୍ରାଣୀକାରଣ ସେବା ଗ୍ରାହୀତା କରିବାକୁ ହେବ । ଏହା ସହ ସେବାକୁଗ୍ରହଣେ ଏବଂ ଏସବୁର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନାମକରଣ ନିମନ୍ତେ, ଶୁଖିଲା, ଗଡ଼ିଆର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଓଡ଼ିଶା ଗୃହରକ୍ଷା ଆଇନ ୧୯୬୨ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଗୃହରକ୍ଷା ନିୟମ ୧୯୬୨ ଏବଂ Circular Order No.01 / 2025 ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବ । ଆବେଦନ ପର୍ତ୍ତଗୁଡିକ ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମୁଖ ଆନା, ପାଠି ଓ ସମାବେଷ୍ଟା ଗୃହରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପକ୍ରମେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

ପୋଷାକ/ଜାତା-ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

ଯୋଗାଯୋଗ

୧. ଆବେଦନକାରୀ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବେ ।
୨. ଆବେଦନକାରୀ ଅତି କମ୍ରେ ପକ୍ଷୀ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବେ ।
୩. ଆବେଦନକାରୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଶ୍ରେଣୀ ୨୦ ହିସାବରୁ ହେବେ ।
୪. ଆବେଦନକାରୀ ପୁରୁ, ଉଚ୍ଚନ ଶରୀର ଏବଂ ଶରୀର ଦୂର୍ବଳତା ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆଚରଣ୍ୟ ।
୫. ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ ୧୭.୦୧.୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ୨୦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ କିମ୍ବା ୬୦ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିବ ।
୬. ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉଚ୍ଚ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦରେ କୌଣସି ଆପାରାଧ୍ୟମ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ନଥିବ ।
୭. ବହିଷ୍କୃତ ଗୃହରକ୍ଷା ବିଧି ଗ୍ରହଣ ପରେସ୍ଥା ଗୃହରକ୍ଷା ନିୟମ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ।

ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଏହି ସବୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସଂଲଗ୍ନ କରିବାକୁ ପଡିବ:-

୧. ଆବାସିତ ଓ ଜାଗିର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ।
୨. ବୟସ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାରତ ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ।
୩. ଜାଗିରଗୋଟି ସାବ୍‌ପୋର୍ଟ ଆକାରରେ ପ୍ରମାଣ ।
୪. ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ନକଲ (ଯଦି ଥାଏ) ।
୫. ଚରିତ୍ର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସ୍ୱରୂପ (ଆଧାରକାର/ଗୋବର କାର୍ଡ) ।

ଅଧିକ ଯୋଗାଯୋଗ ନଂ- ୯୪୩୩୯୪୪୩୩୦

ସ୍ୱା./-

ସମାବେଷ୍ଟା ଗୃହରକ୍ଷା ବାହିନୀ

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା

OIPR-12184/11/0002/2526

ଚିକିତ୍ସା ଆବହେଳାରୁ ମୁକତି ନେବା ପାଇଁ ଆଭିଯୋଗ

ଗଣପୁର, ୨୫ (ସୁନାକ ନିଶୋର ଚାଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ):
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦପୁର ବସନ୍ତ ମଞ୍ଜରୀ
ହସିନୀଲରେ ମଙ୍ଗଳବାର ବେଷ୍ଟବାଲୁ ମିଳିଛି
ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। କନ୍ଧ ନୟାଗଡ଼
ଗ୍ରାମର ସୋମନାଥ ପଲେଇ(୨୫)ଙ୍କ
ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ
ପାଇଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ହେ ଘରଠା ଏଥୁରୁ
ଲୋକପତିତବାଦୀ ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦପୁର ହସିନୀଲରେ
ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ସାଥୀ
ପରୀକ୍ଷା କର୍ତ୍ତା ପରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଓ
ସାଲାଇନ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାର କିଛି ସମୟ
ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏହାକୁ
ନେଇ ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ
ପାଇଥିଲା । ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା କାରଣରୁ
ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ବୋଲି
ପରିବାର ଲୋକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ
କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ
ଚାନ୍ଦପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ
କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି
ରହିଛି। ଚାନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ଦେବ



■ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଉଦ୍‌ଘୋଷଣା

ମୃତ ସୋମନାଥ ପଲେଇ
କରୁଛି । ଏ ସଂଗ୍ରାହରେ ସୋମନାଥକୁ ଚିକିତ୍ସା
କରୁଥିବା ତାଙ୍କର ବିଭୂତି ଭୃଷଣ ବଳନ୍ତରାୟଙ୍କୁ
ପଚାରିବାରୁ ସେ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ
କୌଣସି ଅବସ୍ଥେନା କରାଯାଇନାହିଁ ।
ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିଲା । ଚିକିତ୍ସା
ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।



ଚାନ୍ଦପୁର ବସନ୍ତ ମଞ୍ଚାରୀ ହସ୍ତିଗାଲରେ ଉଦ୍ଦେଜନା ।



ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।

ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ୧୫ (ଅଜୟ କୁମାର ମହାରଣା)
 ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ବଳଭଦ୍ରପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତର
 ଅଧୀନ ନୂଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପବିତ୍ର
 ସାହୁ(୩୫)ଙ୍କ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୨୫ରେ
 ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଥିଲା।
 ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି
 ଅଜାଳ ବିରୋଗରେ ପରିବାରବର୍ଗ ଏକ
 ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ । ଏହି ଦୁଃଖର ଘଟଣାକୁ
 ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ
 ପାଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବୁ
 ବୁକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଏ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ
 କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଧାନ ଅବଗତ ହେବା ପରେ
 ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ
 ଘରେ ମଙ୍ଗଳକାର ପହଞ୍ଚି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ

ଭେଦ ସମବେଦନା କଣାକ୍ତବା ସହ ମୃତ ପ୍ରକାଶକ ୨ ଡିଆ ପ୍ରିକ୍ସକା ସାହୁ(୭) ଓ ପଞ୍ଜିନା ସାହୁ(୫)ଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଉକ୍ତା କର୍ମାଧିକାରୀମାନେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ଅଧିକାରୀ ଉପନା ବେହେରା, ବ୍ଲକ୍ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଅଶୃଙ୍ଗ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ମୃତ ସଂଗଠକ ବ୍ରହ୍ମା ଦାଶ, ପଞ୍ଚାୟତ ବିଜେଡି ସଭାପତି ମାନସ ପ୍ରଧାନ, ପରିଚିତ ସାହୁ, ପୂର୍ବରନ ସଭାପତି ଡ଼ିଫ୍ଟିସାହୁ, ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ରମେଶ ସାହୁ, ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀ କାଶୀନାଥ ସାହୁ, ଲବ୍ଧ କରୋଗ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ଅଧୀନ ବିଜେ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଗଣଧାରଣା

ବଡ଼ଶିଲିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦାବି

ଗଣିଆ, ୨୫ (ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପ୍ରଧାନ):

ନୟାଗଡ଼ ଜିଲା ଗରିଆ ବ୍ଲକର ସାମାଜିକ ବତର୍କିଲିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ବଣଜଙ୍ଗଲ ଯୋଗା ଆଦିବାସୀ ପ୍ରବଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଭାବେ ଜିଲାରେ ବେଶ ପରିଚିତ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଅନେକ ଗୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଏ ଯାଏ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ପଞ୍ଚଳରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ନେତୃତ୍ୱରେ ବତର୍କିଲିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଗରିଆ ବଙ୍ଗାରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ବତର୍କିଲିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଦୂରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାବ୍ଦି ଶୋଷଣ ଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରୁ ପଞ୍ଚା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ , ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ, ଆଶା ଓ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କର୍ମୀ ନିଯୁକ୍ତି, ଫୋନ ଟାଏର ନିର୍ମାଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା, କେନ୍ଦ୍ରପତ୍ର ପଢ଼ି , ପୋଖରୀ, କୋଠରୀ, ସ୍ବଚ୍ଛ ଭାରତ ପାଇଖାନା, ଆବାସ ଯୋଜନା , ଜଙ୍ଗଲଜମି ପକା ପ୍ରଦାନ, ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା , ବତର୍କିଲିଙ୍ଗାରେ ଏକ ଆୟୁକ୍ତାନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ



ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବିଶୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ।

ସହ ବନ୍ଦୀପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ତରଫରୁ
ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମକୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା
ମାଟି ରାସ୍ତାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ସହ
ବନ୍ଦୀପ୍ରାଣୀ ବଦଳଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ
ବଦଳି ଦାବି କରାଯାଇଛି । ତେବେବିଭାଗ
ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜକୃଷ୍ଣ
ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ,
ଉପ ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା
ସଭାନେତ୍ରୀ କନକଜିତା ପ୍ରଧାନ, ରାଜ୍ୟ

ସ୍ଥୂଥ ସଭାବେନ୍ଦ୍ରୀ ସୁନିତା ପଟ୍ଟନାୟକ
ବଡ଼ଶିଳିଙ୍ଗା ସରପଞ୍ଚ ସମ୍ବିତା ସାହୁ
ସମିତି ସଭ୍ୟା ଜାନକୀ ବେହେରା
ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଗଣଧାରଣାର ନେତୃତ୍ବ
ନେଇଥିଲେ । ଗଣିଆ ବଡ଼ିଓ ସାଗର
ଜୁମାର ନୟ, ତହସିଲଦାର ପ୍ରାତିବାଳ
ରଣା, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧି ଅଧିକାରୀ
ବୁଦ୍ଧିଜି ଜୁମାର ଦାଶ, ମହାନଦୀ
ସମ୍ବନ୍ଧୀୟାଗା ବନଖଣ୍ଡ ଏସିଏସ ବେବ

ପ୍ରସାଦ ରାଉତ ଧାରଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ
ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ
ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁପ୍ତକ ମିଳିପାରି ନ ଥିବା
ସୂଚନା ମିଳିଛି । ତେବେ ଦାବି ପୁରଣ
ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ
ସମ୍ମୁଖରେ ଅନିଦିବ୍ୟ କାଳ ପାଇଁ ଧାରଣା
ପାରି ରହିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ବିକାଶ
ଗରିବର ଉପ ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ
ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏନ୍‌ଏସ୍‌ସିର ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ

କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, ୨୫ (କୃପାସିନ୍ଧୁ ସ୍ବାଇଁ)

କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଏନ୍‌ଏସି ବୈଠକ ଗୃହରେ ମଙ୍ଗଳବାର ମାର୍ଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା ସହାୟତାରେ ସହରାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଓ ସଂସ୍କାର ପୁରର କରିବା ପାଇଁ ଏକ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କର୍ମଶାଳାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଏନଏସି ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ପ୍ରାଚ୍ଚନ ଏନଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ସମେତ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ, ଜନସାମ୍ପ୍ରଦି ବିଭାଗ, ଡ୍ରଟ୍ଟା କ୍ଲବ୍, ମାର୍ଚ୍ଚ ବିଭାଗ ଓ ସମସ୍ତ ଏନଏସି କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ବୈଠକରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା, ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ସହ ଏକା ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ଗଭିନ ପ୍ଲାନ ଉପରେ ବିବରଣୀ ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ସହରର ଗାଁ, ସହରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାନୀୟ ଜଳ, ଡେସିଂ ଟୋନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ।

ବ୍ରାହ୍ମଣୀଚା ଭାଜପା ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ହେଲେ ଗଣେଶ

ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ୨୫ (ଅରୁଣ ସାହୁ):

ଦାରିଦ୍ର୍ୟବାଦି ରୁକ୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଗାଁ
ଭାଙ୍ଗପାର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଭାବେ
ଗଣେଶ ତାକୁଥାନ୍ତୁ ଦଳ ନିଯୁକ୍ତି
ଦେଇଛି । ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ

ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ଓରଫ ଟୁଟୁ ସାହୁ
ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି,
ଜିଲାର ୨୧ଟି ମଣ୍ଡଳ ରହିଥିବା
ବେଳେ ୧୯ଟି ମଣ୍ଡଳର ସଭାପତି
ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା । କେବଳ
କୋଟଗଡ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଗାଁ ମଣ୍ଡଳ

ସଭାପତି ଚନ୍ଦନ ଅଟକି ରହିଥିଲା।
ମଙ୍ଗଳବାର ଭାଙ୍ଗପାର ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ
ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ସତ୍ତ୍ୱଜୀ ଏହାର
ଘୋଷଣା କରି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ
ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ପଠାଇଛନ୍ତି।
ବ୍ରହ୍ମଣୀଗାଁ ମଣ୍ଡଳର ସଭାପତି

ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ପରେ ଗଣେଶ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀଗାଁ ମଣ୍ଡଳରେ ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି । ସେ ଭାଜପାର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ହଳି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଆରମ୍ଭ

ଛତ୍ରପୁର, ୨୫ (ଦିଲ୍ଲୀପ ସାମଲ):

ଛତ୍ରପୁରରେ ହକି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ହକି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ମଙ୍ଗଳ
ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଆରମ୍ଭ ହେ
ଏହାକୁ ଛତ୍ରପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶି
ବରାଳ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ

ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଛତ୍ରପୁର ସହର
ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ୭୦ ପିଲା ଏହି
ଦେଇ ହଜି ଖେଳ ଶିଖୁପାରିବେ । ଏହି
୨୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ହରିଶ
ଦେବୀ ପାଇଁ କୋଟ ସନ୍ତୋଷ କୁହା
ଓ ମନୋଜ କୁମାର ସ୍ବାଇଁ ରହିଛନ୍ତି
ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡା ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ

ସମେତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କର୍ମ
ର ଯୋଗ ଇନଟାର୍କ୍ଟ ବଲାଲ ଖାନ, ଜିଲ୍ଲା
ଆସନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ କିରାଣି ଡାକ୍ତର
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କମିଷ୍ନର ଅଭୟ କୁମାର
ର ଗୌଡ଼ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଗଞ୍ଜାମ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏଭିଡିଓ
ମାର ମିଶ୍ର ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଖେଳାଳି

**TENDER FOR
KAPILASH Z
DH**

**No.MM-23 : THE
FEED ITEMS TO
26 IS INVITED FR
TENDER WILL BE
BY POST AND
9-00A M.N. DIV**

ଭିନ୍ନ ଏକ ସହଯାତ୍ରୀରେ ଜାତିବାଦର ସ୍ୱର ହୋଇଛି ଗୌଣ



ମଞ୍ଚିସ୍ଥ ନାଟକର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ।

ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ୨୫ (ଗିରିଧାରୀ ପରିଚ୍ଛା)
ନଗର ଭବନଠାରେ କ୍ରୀଷତର ମ
ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଓ ଜିଲା ସଂସ୍କୃତି ପ
ସହଯୋଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏ
ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପାରଳା ନାଟକ ମହୋ

ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିବସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର
ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନ୍ୟତା କରିଛନ୍ତି ନାଟକ
ସହଯୋଗୀ'। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ
ବୃତ୍ତିରେ ରହୁଛି କି ସେ ସେହି ବୃତ୍ତିରେ
ଝିଅ ବା ପୁଅଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଜୀବନ

ପଞ୍ଚଧ୍ୱନି	ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଭାଇପା
ନିଜ ଏକ	ନବକିଶୋର ଶବର କ୍ରିଏଟିଭ
ଏ ଯେଉଁ	ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ
ରହୁଥିବା	ସଂପାଦକ ମନୋଜ ପାଢ଼ୀ
ପ୍ରତିବାହିତ	ଅମଲ୍ୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଧ୍ୟ୍ୟବ୍ଧା

6	Date & Time of bid opening
7	Name & Address of the Bid Officer inviting Bid

Note : The total quantity may vary in work order.
Others can see the details at jharsuguda.odisha.gov.in, Call : 0674-2531111

OIPR-08054/11/0016/2

**OFFICE OF THE DIVISIONAL
FOREST OFFICER, DHENKANAL DIVISION**
717, e-mail Id - dfo.dhenkanal@gmail.com
**SUPPLY OF ANIMAL FEED TO
TIGERS FOR THE YEAR 2025-26 OF
DHENKANAL DIVISION**
E-TENDER FOR SUPPLY OF ANIMAL
FEED TO TIGERS AT THE
DIPALASH ZOO FOR THE YEAR 2025-
26. INTERESTING PERSONS /FIRMS. THE
TENDER RECEIVED TILL 1.00 P.M. OF 15.05.2025
WILL BE OPENED ON DT.17.05.2025 AT
DIVISIONAL FOREST OFFICE, DHENKANAL.
FOR PARTICULARS, THE UNDERSIGNED MAY BE
CONTACTED DURING OFFICE HOURS.

**Sd/- Divisional Forest Officer
Dhenkanal Division**

2526

and Climate Change Department, Odisha	
THE DIVISIONAL FOREST OFFICER	
JHARSUGUDA FOREST DIVISION	
oda@odisha.gov.in, Ph. - 06645-295040	
on No.99 1F(Acct)/Date 03.05.2025	
No. MM-26	
1. Supply and delivery tall tree seedlings of selected tree species (in 25 cm x 25 cm polybags with an average height of 10 ft or above) 2. Depending upon funds availability & requirement of seedling at site 3. 15 days from the date of issue of orders or before 1st July 2025 4. Across Jharsuguda Forest Division 5. 05.05.2025 to 16.05.2025	
6. Up to 5.00 P.M. of 16.05.2025 7. 10.30 hours on Dated. 17.05.2025 8. Divisional forest officer, Jharsuguda Forest Division, At-BTM, Jharsuguda, PIN-768202	
based on field requirement. Final quantity will be communicated	
s from Notice Inviting Tenders, available in website//	
tendum if any, shall only be published in the above website	
Sd./- Divisional Forest Officer,	
Jharsuguda Forest Division	

 **BRAHMAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY**
Near Courtpetta Junction, Brahmapur, Odisha-760004
☎ 0680 2292797(O), 0680 2292033(F)
✉ bda.brahmapur311@gmail.com 🌐 www.bda.brahmapur.in
No.153/BeDa, Brahmapur, dated 28.04.2025

PUBLIC NOTICE

No.CAD-316 : In exercise of the power conferred under Section-14 sub section (3) of ODA Act, 1982, I am through this public notice bring attention of the general public that the modification of CDP Brahmapur is to be carried out in respect of Plot No. 1478, 1477, 1475/1754, 1479, 1479/3732, 1479/3442, 1479/3747, 1479/3636 and 1479/3693, Khata No.597, 742/2376, 742/2105, 742/1633, 742/2120, 742/1913 and 742/3138, an area of Ac.0.572 of Mouza Gopabandhanagar, which is coming under Green Belt use zone as per CDP to be modified to residential use zone. The land owner Sri Sarat Chandra Panigrahi & others, all are at New Street, Po/PS: Gosaniungu, Brahmapur appealed before the Hon'ble Appellate Court of R.D.C. (SD) Brahmapur vide ODA appeal Case No.2/2022 for change of land use zone from "Green belt" use zone to "Residential zone". After proper hearing, the Hon'ble Appellate Court passed an order on 30.6.2023 stating that "at the first instance move a proposal under Section 14(2) of ODA Act to Govt. in H&UD Department with adequate justification for necessary change in classification".

For such modification, objections and suggestions are invited from general public which shall be filed within 60 (sixty) days from the date of publication of this notice in the local news paper or in our official website www.bda.brahmapur.in, whichever is later. Any person desires to see the modification can visit the office of BEDA Brahmapur during office hours in any working days. Any objections filed beyond sixty days shall not be entertained.

By order of Vice-Chairman
Sd./- Secretary
BeDa Brahmapur

OIPR-13086/11/0005/2526

PANCHAYAT SAMITI,
RARUAN, DIST-MAYURBHANJ (Odisha) PIN-757035
Adv No-01/2025-26

Tender Call Notice

No.i-72 : Sealed tenders (Percentage rate) are invited for 07 no's of works from the interested "C"/"D" Class Contractors registered with the Govt. for execution of civil works under Panchayat Samiti, Raruan, Dist- Mayurbhanj. The details notification is available at official website www.mayurbhanj.odisha.gov.in Interested bidders fulfilling the eligibility criteria may submit their proposal(s) to the Panchayat Samiti, Raruan, Mayurbhanj. Proposal(s) complete in all respect should reach the undersigned on or before **1.00 P.M. of 19.05.2025** through Regd/Speed post and the same will be opened on **10.00 A.M. of 20.05.2025**. The undersigned reserves the right to reject any or all the tender(s) without assigning any reason therefor.

Sd./- Block Development Officer,
Raruan, Mayurbhanj

OIPR-19311/11/0002/2526


OFFICE OF THE MUNICIPAL COUNCIL, SONEPUR
No.1135/Dt.05.05.2025
QUOTATION CALL NOTICE
No.C-243 : Sealed quotations are invited in prescribed proforma from the reputed ISI certified firms/Manufactures/Authorised Dealers having GST clearance certificate, PAN No., Sale Tax. The quotationer shall have to quote the price item of their respective company for supply and installation of **reputed brand Water Cooler 150/150 FSS** in Subarnapur Municipality for the year 2025-26. The rate quoted documents should be submitted to the undersigned on or before **19.05.2025 up to 01.00 P.M.** and the same will be opened on **dt.20.05.2025 at 10.00 A.M.** in presence of quotationers or their authorised representatives. Beyond the date no quotation shall be entertained, the quotation paper with terms and conditions is available in district website of Subarnapur i.e. www.subarnapur.nic.in in v.e.f **06.05.2025 to 19.05.2025**. The quotationer shall have to deposit Rs.5000/- (Rupees Five Thousand) only towards EMD money & Rs.500/- (Rupees Five Hundred) only towards paper cost in shape of D.D in favour of Executive Officer, Subarnapur Municipality payable at Sonepur Nationalised Banks. Postal delay shall not be taken to consideration. The undersigned reserves the right to reject whole or part of quotation without assigning any reason thereof.

Sd./- Executive Officer
Sonepur Municipality

OIPR-13098/11/0034/2526

ରଜନୀଗନ୍ଧାରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ

ଆଗରୁ ଲଗାଯାଇଥିବା ରଜନୀଗନ୍ଧା ୩୦ଦିନର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏକର ପ୍ରତି ୮୫କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ରଜନୀଗନ୍ଧା ନ ଲଗାଇଥିଲେ ଏହା ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାଇପାରିବେ । କୋଲକାତା ସିଙ୍ଗଲ,ଶ୍ରୀଜୀଉ,କୋଏଲ୍‌ଗୁର ସିଙ୍ଗଲ ଓ ସୁହାସିନୀ(ଡବଲ) ଆଦି କିସମ ଲଗାନ୍ତୁ । ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମୋଦିତ ସାରର (ଏକର ପ୍ରତି ୧୭୦କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ,୮୦କି.ଗ୍ରା. ଫସଫରସ୍ ଓ ୮୦କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ ସାର)ର ସବୁତକ ଫସଫରସ୍ ଓ ପଟାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଏକର ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ୪୦,୦୦୦କିଆ ଆବଶ୍ୟକ । କନ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ୨.୫ସେ.ମି. ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦରକାର । ଶୀତଳ ଜଣ୍ଡାରରେ ୪-୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିଅସ୍‌ରେ ରହିଥିବା କନ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଗଣା ହୋଇଥାଏ । ସୁତ୍ରଜୀବପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏକର ପ୍ରତି ୧୬୦କି.ଗ୍ରା. ନିମ୍ନ ପଡ଼ିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।



ଆଖୁରେ ପିଲ ବାହାରୁଥିଲେ...

ଆଖୁ ଫସଲ ଲଗାଇବାର ୧୦୫ଦିନର ହୋଇଯାଇଥିଲେ କୋଡ଼ାଖୁସା କରି ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏକର ପ୍ରତି ୩୩କି.ଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଓ ୧୨କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗକରି ହୁଡ଼ା ଟେକିଦିଅନ୍ତୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖୁରେ ପିଲ ବାହାରିବା ସମୟ । ତେଣୁ ପ୍ରତି ୧୦ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ । ଗଛମୂଳ ଓଦା ରହିବା ଲାଗି ଶୁଖିଲା ପତ୍ରଦ୍ୱାରା ନାଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆଛାଦ କରନ୍ତୁ । ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁରେ ଜଳାଭାବରୁ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷାକରିବା ସକାଶେ ଶତକଡ଼ା ୪ ଭାଗ (୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୪୦ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ) ପଟାସ ସାର ପତ୍ରସିଞ୍ଚା କରନ୍ତୁ । ଶୁଖିଲା ଆଖୁପତ୍ରକୁ ଗଛରୁ ଛଡ଼ାଇ ଦେଇ ଆଖୁ ଲଗାଇବାର ୫ ମାସ ହୋଇଥିଲେ ଭେଜା ବାନ୍ଧନ୍ତୁ । ୨ଧାଡ଼ିର ଆଖୁ ଗଛକୁ ଏକାଠି ଟାଣି ଭେଜା ବାନ୍ଧିଲେ ଆଖୁଗଛ ପବନରେ ପଡ଼ିଯାଏ ନାହିଁ ।



ଖରାଦିନେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଯତ୍ନ



ଡା. ବୀର କିଶୋର ପରିଡ଼ା

ପକାଇଥାଏ । ଫଳରେ ଆଇବର୍‌ସ୍‌ ନିର୍ଗତ ହରମୋନ୍‌ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଥିବା ଆଣ୍ଡେରିଅର ପିନ୍‌ସ୍‌ଟାରି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ଏବଂ ଏହା ଲିଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ । ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁରେ ଏଫଏସ୍‌ଏସ୍‌ ଓ ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ ହରମୋନର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଡିୟାଣ୍ଟି ଡିମ୍‌କୋଷ୍ଟରୁ ଖସେ ନାହିଁ । ଗରମଦିନରେ ରକ୍ତରେ ପ୍ରୋଲାକ୍ଟିନ୍‌ ହରମୋନ୍‌ ଅଧିକ ଥାଏ, ଯାହାକି ହାଇପୋଥାଲାମସ୍‌ରୁ ବାହାରୁଥିବା ଗୋନାଡୋଟ୍ରଫିନ୍‌ ହରମୋନ୍‌ ଝରଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟିକରେ । ଫଳରେ ଗାଈ ପ୍ରଜନନ ଶକ୍ତି ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ହରାଇ ବସନ୍ତି ।

ରୋଦ୍ରତାପରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଖରାଦିନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଖରା ବା ଗରମରୁ ରକ୍ଷାପାଇବା ପାଇଁ ଗୋରୁଙ୍କ ଗୁହାଳ ବା ଫାର୍ମ ନିକଟରେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଗଛ ଯଥା - ସୁବାବୁଲ୍‌, ନିମ୍ବ, କୃଷ୍ଣବୃଡ଼ା, ଅଗସ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ଗଛ ଲଗାଇ ଛାଇ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ । ଗୁହାଳେ ମୂଲ୍ଲ ବାହୁ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ ଝରକା ବିପରୀତମୁଖୀ ଦିଗରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଗୁହାଳେ ଉଭାପ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା କମାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ । ଖରାଦିନେ ଦେଶୀ ଗାଈକୁ ନ ବାନ୍ଧି ଖୋଲା ହସାବରେ ଗୁହାଳେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥାଏ । ସଙ୍କର ଜାତୀୟ ଗାଈ କଳବାୟୁର ଉଭାପ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଧାଇଁଯାଇ ହୋଇଥାଏ । ଦେହରୁ ଜଳାୟତ୍ତ୍ୟ ଧରିଯାଏ । ଖାର ଉତ୍ପାଦନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଈକୁ ଗାଧୋଇଦେବା ଉଚିତ । ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ମଧ୍ୟ ଗାଧୋଇ ଦିଆଯାଏ । ପରିଷ୍କାର ଥଣ୍ଡା ପିଇବା ପାଣି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ । ଗୋଟିଏ ଗୋରୁ ପାଇଁ ଦିନକୁ ୩୫ଲିଟର ପାଣି ଦରକାର ଏବଂ ୨ ଲିଟର ପାଣି

“ଖରାଦିନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଖରା ବା ଗରମରୁ ରକ୍ଷାପାଇବା ପାଇଁ ଗୋରୁଙ୍କ ଗୁହାଳ ବା ଫାର୍ମ ନିକଟରେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଗଛ ଯଥା - ସୁବାବୁଲ୍‌, ନିମ୍ବ, କୃଷ୍ଣବୃଡ଼ା, ଅଗସ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ଗଛ ଲଗାଇ ଛାଇ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ । ଗୁହାଳେ ମୂଲ୍ଲ ବାହୁ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ ଝରକା ବିପରୀତମୁଖୀ ଦିଗରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।”



ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର କ୍ଷାର ଉତ୍ପାଦନ ହିସାବରେ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି । ମୋଟ ଉପରେ ଦିନକୁ ୧୦୦ଲିଟର ପାଣି ଗୋଟିଏ ଗୋରୁ ପିଇବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ । ବାହାରେ ମଇଳା, ନାଳନର୍ଦ୍ଦୀ ପାଣିପିଇଲେ ନାଳରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ଆଶଙ୍କା ଥାଏ । **ଗୁହାଳକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ଉପାୟ** ବେଶାମୁଠା ଚେରର ପରଦା, ଛଣର ପରଦା, ବାଉଁଶ ପାଦ ପରଦା କିମ୍ବା ଅଖା ଓଦାକରି ସମସ୍ତ ଝରକା ବା ବ୍ଯାରରେ ଗାଈବା ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଧାଇଁଯାଇ ହୋଇଥାଏ । ଦେହରୁ ଜଳାୟତ୍ତ୍ୟ ଧରିଯାଏ । ଖାର ଉତ୍ପାଦନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଈକୁ ଗାଧୋଇଦେବା ଉଚିତ । ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ମଧ୍ୟ ଗାଧୋଇ ଦିଆଯାଏ । ପରିଷ୍କାର ଥଣ୍ଡା ପିଇବା ପାଣି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ । ଗୋଟିଏ ଗୋରୁ ପାଇଁ ଦିନକୁ ୩୫ଲିଟର ପାଣି ଦରକାର ଏବଂ ୨ ଲିଟର ପାଣି

ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକରି ଗରମ ଗାଈର ଲକ୍ଷଣ ଜାଣି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ଏହାର ନିର୍ଗତ ଲାଳ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ନିୟମିତ ଗରମ ଚିହ୍ନଟର ପଦ୍ଧତି ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ ଦିନ ଓ ରାତିର ଥଣ୍ଡା ପ୍ରହରରେ କିମ୍ବା ପ୍ରାତଃକାଳ ବା ବିଳମ୍ବ ଅପରାହ୍ନରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ । ଗରମ ହେବାର ଠିକ୍ ସମୟରେ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ ବା ଗରମ ଲକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ୧୨ ରୁ ୧୮ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଗୁଣା ଶୁକ୍ରାଣୁ ଦ୍ୱାରା କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କରାଇନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରଜନନ ପରେ ଗାଈକୁ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଘରକୁ ନେବା ଏବଂ ଗାଈକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ବୁଲା ଷଷ୍ଠୀଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । **ଗୋରୁଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ବିକଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା** ସାଧାରଣତଃ ଖରାଦିନେ ସବୁଜ ଘାସର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥାଏ । ତେଣୁ ଖରାଦିନେ ସବୁଜ ଘାସ ବଦଳରେ ଗଛପତ୍ର ଯଥା - ସୁବାବୁଲ୍‌ ପତ୍ର, ଅଖିଛ ପତ୍ର, ବରପତ୍ର, ଆମ୍ବପତ୍ର, ଶାଳପତ୍ର, ଅଗସ୍ତି ପତ୍ର ଆଦି ଖୁଆଇବା ଦରକାର । ଗାଁ ଗହଳିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନଡ଼ା ବା କୁଟା ବେଶି ପରିମାଣରେ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଏହି ନଡ଼ାରେ ଖାଦ୍ୟସାର ପ୍ରାୟ ନାହିଁ କେବଳ ଚଳେ । ଏହା ଗୋରୁଙ୍କ ପେଟ ଭରିବାରେ ଏବଂ ଝାଡ଼ା କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ପେଟ ଭରିବା ଯୋଗୁ ଗୋରୁ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରନ୍ତି । ନଡ଼ାରେ ଅକ୍ଜିକାଲିକ୍ ଏସିଡ୍‌ ନାମକ ଏକ ଅମ୍ଳ ନିହତ ଥାଏ । ଏହି ନଡ଼ା ଗୋରୁ ଖାଇଲେ ଅକ୍ଜିକାଲିକ୍‌ ଅମ୍ଳ ଶରୀରର କ୍ୟାଲ୍‌ସିୟମ୍‌ ସହ ମିଶି କ୍ୟାଲ୍‌ସିୟମ୍‌ ଅକ୍ଜିକାଲିକ୍‌ସ୍‌ରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଝାଡ଼ାରେ ମିଶି ବାହାରି ଆସେ । (କ୍ରମଶଃ...) -ସହକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ, ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରାଣୀ ପାଳନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସୋଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋ : ୯୮୩୭୭୦୭୩୧୨

ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ



➤ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷରେ ରୋଗ ଓ ପୋକ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ରୋଗ ପୋକ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ୪୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମିକୁ ଘାସମୂଳ ରଖନ୍ତୁ । ମାଟିର ବତର ଦେଖି ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ । ➤ମୂର, ବିରି ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨୦ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୪୦ କି.ଗ୍ରା. ଫସଫେଟ୍‌ ଓ ୨୦ କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ୍‌ ଏବଂ ମଟର ପାଇଁ ୨୫ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୫୦ କି.ଗ୍ରା. ଫସଫେଟ୍‌ ଓ ୨୫ କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ୍‌ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଜଉପୋକ ଲାଗିଲେ ହେକ୍ଟର ପିଛା ରୋଗର ୧ ଲିଟର କିମ୍ବା ଜମିତାଲ୍‌କୋପ୍ରିଫ୍‌ ୧୭.୮ ଏସ୍‌.ଏଲ୍‌. ୧୨୦ ମି.ଲି.କୁ ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ଦେଖାଦେଲେ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୨ କି.ଗ୍ରା. ସେଚିଟ ଗନ୍ଧକ ବା ସଲଫେଟ୍‌ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ➤ଚିନାବାଦମ ବୁଣିବାର ୨/୩ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ଖୁସାଇ ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ । ଯଦି ଜିପ୍‌ସମ୍‌ ବୁଣିବା ସମୟରେ ଦିଆଯାଇ ନ ଥାଏ ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨୫୦ କି.ଗ୍ରା. ଜିପ୍‌ସମ୍‌କୁ ୨ପାଖରେ ଦେଇ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ୧୨ ରୁ ୧୫ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ବତର ଦେଖି ପାଣି ମଡ଼ାନ୍ତୁ । ଲାଲ୍‌ ଶିବାଲୁଆ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୧ ଲିଟର ଜଳାଲକ୍‌ ବା ପ୍ରୋଫେନୋଫସ୍‌ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ➤ସୋରିଷ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ । ଜଉପୋକ




ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୧ ଲିଟର ରୋଗର କିମ୍ବା ଜମିତାଲ୍‌କୋପ୍ରିଫ୍‌ ୧୭.୮ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ ୧୨୦ ମି.ଲି. ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । କରତିଆ ମାଛି ଲାଗିଲେ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୧୦୦୦ ମି.ଲି. ଜଳାଲକ୍‌ ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ➤ଲିଟୁ ଓ ସପେଟା ଗଛରେ ଫଳ ଧରି ଆସିବାର ଦେଖିଲେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ



ଓ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି.ଲି. କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍‌ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଫୁଲ ବା ବଉଳ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗଛରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ଖରାଟିଆ ମୁଗ ଫସଲରେ ଜଳସେଚନ

ଖରାଟିଆ ମୁଗ ଫସଲରେ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସଙ୍କଟ କାଳରେ ଅର୍ଥାତ୍‌ ଫୁଲ, ଫଳ ବା ଛୁଇଁ ଧରିବା ଅବସ୍ଥା, ଦାନା ଗଠନ ଓ ଛୁଇଁର ଦାନା ପୂରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ । ଭାଲି ଫସଲରେ ପତ୍ରଖୁଆ ପୋକ, ଧଳାମାଛି, ଜଉପୋକ, ପତ୍ର ଉଲ୍‌କି, ଝାଉଁଳା ରୋଗ, ପତ୍ରଦାଗ ରୋଗ, ସାହେବୀ ରୋଗ ଆଦି ଲାଗିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପୋକ ଓ ସାହେବୀ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୨୫ ଗ୍ରାମ୍‌ ଏସିମିପ୍ରିଡ୍‌ କିମ୍ବା ୫୦୦ ମି.ଲି. ପାଇରିପ୍ରୋକ୍ସିଫେଟ୍‌ (୧୦ ଇ.ସି.) ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୨୫୦ ଗ୍ରାମ୍‌ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋକ୍ସାଲ୍‌ ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ



କରନ୍ତୁ । ଫୁଲ ଆସିବା ସମୟରେହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨୫୦ ମି.ଲି. ଟ୍ରାଇକୋଥାମାଲ ବା ୧୨୫ ମି.ଲି. ଫୋଷ୍ଫାକ୍ସ ୨୫୦ ଲିଟର

ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନକଲେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଫୁଲ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଛୁଇଁଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ଓ ବୃକ୍ଷପୁଷ୍ଟ ହୁଏ ।

ସବୁଜ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଫସଲ

ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମକା ଓ ବରଗୁଡ଼ିର ମିଶ୍ରିତ ଫସଲ ସବୁଜ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ । ଶେଷଓଡ଼ ଚାଷରେ ଏକର ପ୍ରତି ୫ଗାଡ଼ି ସଡ଼ା ଗୋବର ଖତ,୪୦କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ ,୪୦କି.ଗ୍ରା. ଫସଫରସ୍ ଓ ୪୦କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଉଚ୍ଚ ଲାଗିବା ସମ୍ଭବନା ଥିଲେ ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷରେ ଏକର ପ୍ରତି ୧୦କି.ଗ୍ରା. ଶତକତା ୧.୫ଭାଗ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଗକରି ଭଲଭାବେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ମକାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିହନ କିସମ ହେଲା ଆପ୍ରିକାନ୍ ଚଲ୍ ଓ ବରଗୁଡ଼ିର ଇସି ୪୨୧୨ । ମିଶ୍ରିତ ଫସଲ ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ୪୦କି.ଗ୍ରା. ମକା ବିହନ ଓ ୨୦କି.ଗ୍ରା. ବରଗୁଡ଼ି ବିହନ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ । ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ପରେ ସିଆର ପଛରେ ପ୍ରତି ୨ଧାଡ଼ି ମକା ପରେ ୨ଧାଡ଼ି ବରଗୁଡ଼ି ବୁଣନ୍ତୁ । ବୁଣିବା ପରେ ଜମିରେ ହାଲୁକା ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ ।

୩ ମ ଶ୍ରୀମତୀ ମି ଶ୍ରୀମତୀ

ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଥିଲେ ମେ’ରୁ ଜୁନ୍‌ ମାସରେ ସାରୁ ଲଗାନ୍ତୁ । ତେଲିଆ, ମୁକ୍ତାକେଶୀ,ଟୋପି ,ସାତମୁଖ ଓ ଝାଙ୍କଡ଼ି ଆଦି କିସମ ଲଗାନ୍ତୁ । ସାଧାରଣତଃ ସାରୁ ଫୁଆ ବିହନ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ପୁଆଗୁଡ଼ିକ ୧୫ରୁ ୨୦ଗ୍ରାମ୍‌ ଓଜନର ସ୍ଥୁଳ ନାରୋଗ ସାରୁ ଲଗାନ୍ତୁ । ଏକ ଏକର ଫସଲ ପାଇଁ ୪ହୁଇଁଷ୍ଟାଲ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତି କି.ଗ୍ରା. ସାରୁ ବିହନକୁ ୨ଗ୍ରାମ୍‌ ମେଗାଲାନିଲ୍‌ ଓ ମାକ୍ନୋଜେଟ୍‌ ମିଶ୍ରିଣରେ ବିଶୋଧନକରି ଲଗାନ୍ତୁ । ଜମିର ପ୍ରକାର ଅନୁସାରେ ୨-୩ ଓଡ଼ ଗଭୀର ଚାଷକରି ମଇଦେଇ ମାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡକରି ସମତୁଲ କରନ୍ତୁ । ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ ପୂର୍ବରୁ ଏକର ପ୍ରତି ୪ରୁ ୫ତନ୍‌ ସଡ଼ା ଗୋବର ଖତ ମାଟି ସହ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ବିହନ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏକର ପ୍ରତି ୧୨କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ , ୨୫କି.ଗ୍ରା. ଫସଫରସ୍‌ ୧୨କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ପରେ ଗଣା ବାହାରିବାର ୭ରୁ ୧୦ଦିନ ପରେ ୨୦କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ ,୨୦କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।



ଡାଲୁଆଧାନରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଦମନ

ଡାଲୁଆଧାନରେ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୨.୫ କି.ଗ୍ରା. ଫିପ୍ରୋନିଲ୍‌, ୦.୩ ଦାନାଦାର ବିଷ ଅଳ୍ପ ପାଣି ରଖି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଅଥବା ୧ ଲି. କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୫୦ ଗ୍ରାମ୍‌ ଷ୍ଟେପ୍‌ସୋଧାଲକ୍ଲିନ୍‌ ଓ ୧୨୫୦ ଗ୍ରାମ୍‌ ସ୍ପାଇଟେକ୍‌-୫୦ ସେଚିଟ ଗୁଣ୍ଡକୁ ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଓ ମହିଷା ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୩୦୦ ଗ୍ରାମ୍‌ ବା ୦.୬ ଗ୍ରାମ୍‌ ଟ୍ରାଇସାଇକ୍ଲୋଲକ୍ଲୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଡାଲୁଆ ଧାନରେ ମାଟିଆରୁକ୍ତି ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହିପୋକ ଲାଗିଲେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଥିଲେ



ପ୍ରଥମେ ଜମିରୁ ପାଣି ନିଷାସନ କରନ୍ତୁ । ୧/୨ ଦିନ ଶୁଖିଲା ରଖି ପୁଣି ବିଲରେ ପାଣି ମଡ଼ାନ୍ତୁ । ବୁନା ପ୍ରତି ୮-୧୦ଟି

ପୋକ ଲାଗିଲେ ଫେନୋବୁକାର୍‌ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ମି.ଲି. ବା ଜଥୋଫେନ୍‌ପ୍ରକ୍ସ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ମି.ଲି. ହିସାବରେ

ଗୋଳାଇ ଗଛ ମୂଳକୁ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତି ବୁନାରେ ୨/୩ ଟି ବୁଡ଼ିଆଣୀ ଥିଲେ ପୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ।

ହାସଲ କରିଛି । ଏଥିରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦିବ୍ୟବର୍ଣ୍ଣନା (୧୧୧ ରନ*, ୬୭ବଲ)ଙ୍କ ଅପରାଜିତ ଶତକ ସହାୟତାରେ ୨ଭଲକେବଳ ବିନିମୟରେ ୧୮୦ରନ କରିଥିଲା । ଜବାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୭୭ରନରେ ୫ ଭଲକେବଳ ବିନିମୟରେ ୫୧୧ରନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା । ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦିବ୍ୟବର୍ଣ୍ଣନା ଚୋରା ଅର୍ଥ ଦି ମାଗେ ଶତକ ହୋଇଥିଲେ । ଅପରାଜିତ ବିବେକ ବ୍ୟତୀତ ସେ ୧୫ ରନ ବିନିମୟରେ ୨ଟି ଭଲକେବଳ ଅଭିଆର କରିଥିଲେ ।