



ଧରିତ୍ରୀ

DHARITRI

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜୁନ ୧୧/୨୦୨୫ (୨୭ ପୃଷ୍ଠା)

୪୧ ତାରିଖ ୧୯୭ ସଂଖ୍ୟା

www.orissakhabar.com/www.dharitri.com | Printed at Bhubaneswar, Sambalpur, Rayagada & Angul | VOLUME 51 ISSUE 196 | ₹ 7.00 | BERHAMPUR | ମୂଲ୍ୟରେ



ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ



ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାତ୍ରୀ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶା

କର୍ଷତା ଉପଲବ୍ଧ ଅନେକ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାତ୍ରୀଙ୍କ
ନେତୃତ୍ବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏ କର୍ଷ ପୂର୍ବ ଅବସରରେ

ରାଜ୍ୟସ୍ଵରୀୟ ବିଜାଣ ମେଲା ୨୦୨୫

୧୧ - ୧୮ ଜୁନ, ୨୦୨୫
କେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆ, ପୁନିଟ୍-୩, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ



ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଫଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ



ନିଆରା ଉପାଦର କିଣାବିକା



ପ୍ରତି ସଂଘାରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ
ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ



ସୁଆଦିଆ ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନର ପଥରା

ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

୧୧ ଜୁନ, ଅପରାହ୍ନ ଶତା

ସେବା, ସୁଶାସନ ଓ ସଫଳତାର ଏବର୍ଷ



ହସ୍ତକ୍ରମ, ବ୍ୟନ୍ଦଶିଳ୍ପ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

A quality product from



ପଦ୍ମଆଞ୍ଜଳି

ବହାର

ଅଛି!





মণিষতু সুপ্রিয় পাইছি

তাৰ উপৰে যেতেবেকে ইংৰেজ শাসন কৰিয়েলো, যেতেবেকে

তাৰ জিন্ম সুপ্রিয়া ও যাতায়াত পাই বহুবোৰ ঠাণে পৰ্যন্ত রেল

লোকৰ পকাই ১৩ এপ্ৰিল ১৮৫৮-ৰ প্ৰথমে যাত্ৰাৰ চৈন চক্ৰবৰ্জন আৱৰ্ম্মণ কৰিয়েলো।

এবে 'জঙ্গীয়ান' রেলভোৰ'ৰ ভাৰতীয় ভেলেতে ভাৰে

নাম পৰিবৰ্তন কৰায়ালখুবা বৈৰে রেলভোৰ হিন্দুমূলী শৰ খেকি বাহাৰ

কৰিয়াৰুন্মুখি স্বৰ্ণকৃত কৰিয়েলো।

ভাৰতীয় রেলভোৰ পুৰুষা স্বৰ্ণ বহন কৰিয়েলো তাৰ থৰ্মু ভৰ্তু বহন

কৰিয়েলো ঠাণে নিকটসূত্ৰ ভিবা ষেশনৰে ১১ কুনৰে প্ৰবল ভিত্তি থৰ্মু এক

লোকাল চৈনু খৰিপতি ৪ ভজাঙ মুৰু হোৱা সহ ৩ আহত হোৱাটো।

এজি ঘৰণা বিকিৰণ সময়ৰে ঘৰণাৰ দেখায়া। ভাৰতীয় প্ৰেৰণ ও যেক্ষণৰ

ৱেলেতে সুপ্রিয় বৰ্ষাৰ্থৰন বা যথৰাতেক অঞ্জলৰ চক্ৰবৰ্জন কৰিয়েলো।

চৈনুভোৰ প্ৰতিবন্ধ পাখাপাখু ৩০ লক্ষ লোক যাত্ৰা কৰিয়েলো।

চৈনুভোৰ প্ৰবল ভিত্তি হোৱাথা। এ এভিজি লোকে পুৰুষৰে কৰিবাৰ নিদিন দুৰ্য দেখুন্মুক্তি মিলে।

বহু যথৰাতৰ প্ৰতিবন্ধ ভাৰতীয়মানকৰ মন্ত্ৰী বাচালীমুৰি এক

অনেক দশশী ধৰি

ভাৰতীয় ভাৰে মুম্বাই

বা বহু প্ৰতিবন্ধ হোৱা

আপুৰ্ব মথ চাহাৰ

পুতি ক্ৰমশাখ ধৰ্মাভিমুক্তী

হেৰথৰার সমষ্টি লক্ষ্য

কৰুৰ্থবো এহা সত্য যে,

সমুদ্র তচৰাৰ্গা দুৰ্বলি

পোল উপৰে বাস্তু

নিকঞ্চ অচাৰ নিৰ্মাণ

কৰায়াক্ষী। এহী কাৰ্য্য

পাই বৰু বাজনেতিৰ

দল এবং গোটিৰ পৰে

গোটিৰ বাজ্য সৰকাৰ

নাম নেৰা পাই চৰুৰতা

দেখাই আপুৰ্বক্তা কিন্তু

বৰ্ষাৰতু আৱৰ্ম্মণ হোৱা

মাৰুকে বহু সহৰ

প্ৰায়ত বুড়িয়া

অনেক দশশী ধৰি

ভাৰতীয় ভাৰতীয় পৰে

বাজনেতিৰ পৰে


ପ୍ରକାଶ



ଗୋଲାପ ଫୁଲଗଛର ପୁରୁଣା ଡାଳସ୍ବୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ । କଣା
ଅଗରେ ବୋର୍ଡୋପେଷ୍ଟ ଲଗାନ୍ତୁ । ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ଛୁଟିଆ
ଓ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ଶିପ ବୁନ୍ଦୁ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମଞ୍ଚ
ପ୍ରସ୍ତୁତକରି ଲଗାନ୍ତୁ । ଗଛରେ ନୂଆପତ୍ର ବାହାରିଲେ ଗଛ
ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ଯବକାରଜାନ, ୧୦ ଗ୍ରାମ ଫ୍ରେଶରସ ଓ
୧୫ ଗ୍ରାମ ପଟାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ବର୍ଷା ଯୋଗୁ
ଗେଣ୍ଟିପୁଲ ଗଛ ଲଗାଇ ନ ଥିଲେ ବର୍ଷମାନ ଲଗାନ୍ତୁ ।
ସିରାକୋଲ, ଆପ୍ରିକାନ୍ ଡକ୍ଟର୍ ଜ୍ୟାଏସ୍ ଅରେଞ୍ଜ, ଆପ୍ରିକାନ୍
ଡକ୍ଟର୍ ଜ୍ୟାଏସ୍ ଯେଳୋ, ପୁଷ୍ଟା ବାସତୀ ଆଦି ଉନ୍ନତ କିମାମ
ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ନୀତିଓଲି କଜାନ୍ତୁ ଓଦାବାଲିରେ
ଗଜାକରି ଲଗାନ୍ତୁ । କଦମ୍ବ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବ ବିଶେଷଧନ
କରନ୍ତୁ । ପ୍ରେଣ୍ଟସିପ, ପ୍ରେଣ୍ଟସିପ ହ୍ଵାଇଟ, ପିଟର ପିଯରସ,
ରେଡ ବିଦ୍ରତି, ମୋଟାଲିଙ୍କୁ, ହରମାଙ୍ଗେଷ୍ଟି, କ୍ଲାକ ଜ୍ୟାକ,
ଚେରିକୁସମ, ଅର୍କମା, ବିଦିଆ, ଧର୍ମକରୀ, ଦର୍ଶନ ଆଦି
ଉନ୍ନତ ଅଧିକ ଅମକଣ୍ଠମ ରାନ୍ଧିରି ରିହନ ମଂଗନ ଜରନ୍ତ ।



ପ୍ରସାଦ ଉତ୍ସବରେ କଥରର ଭୂମିକା



କାନ୍ଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରୁ କପର ବା ତମା ଅନ୍ୟତମ । କପର ଫେଲ ପାଇଁ ଏକ ଅଣ୍ଣମାନ୍ୟ ଉପାଦାନ । ସାମାନ୍ୟତମେ କପର ଅର୍ଥାତ୍ ୧ କି.ଗ୍ରା. ମାତ୍ରରେ ମାତ୍ର ୦.୭ ମିଳିଗ୍ରାମପାଇଁ କମ୍ ପରିମାଣ କପର ରହିଲେ ଫେଲ ତା'ର ଜୀବନକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନ ପାରି ଫୁଲ ଫଳ ଧରିଯାଇର ନାହିଁ । ଫେଲର ପଡ଼ରେ ସବୁଜ କଣିକା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କପର କାମ କରିଥାଏ । ଫେଲର ପଡ଼ରେ ଥିବା ଝେବ କଣିକା, କୋରମ୍ବାଶରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ଥାଏ, ସେଥିମଧ୍ୟ କପରର ଭାଗ ପ୍ରାୟ ୭୦ ଶତକତ୍ତା ଥାଏ । ତେଣୁ ଫେଲକୁ ସବୁଜ ବିଶେଷ ବିଷ ବିଶେଷ ବାବ ।

“ମାଟି ପରାକ୍ଷାରୁ ମାଟିରେ ହେବୁର ପ୍ରତି ୦.୪ କି.ଗ୍ରା.ମୁନ୍ତି କପର ରହିଲେ ମାଟିକପର ଅଭାବ ଥିବା ଜଣାୟାଏ । ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷକଣିର ମାଟି ପରାକ୍ଷା କରିଛାପଡ଼ିଛି, ରାଜ୍ୟର ସମୁଦ୍ରାୟ ଚାଷକଣିର ମାତ୍ର ଶତକତା ୧.୩୦ ଭାଗ ଜିବିରେ ସ୍ଥଳଭ କପରର ଅଭାବ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସମୁଦ୍ରାୟ ଚାଷକଣିର ସର୍ବାଧିକ ଶତକତା ୧୩.୧ ଭାଗ ଚାଷକଣି ଏବଂ ଗଲପତି ଜିଲ୍ଲାର ଶତକତା ୩.୭ ଭାଗ ଚାଷକଣିରେ ସ୍ଥଳଭ କପରର ଅଭାବ ରହିଛି । ରାଯଙ୍ଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଶତକତା ୧.୫ ଭାଗ, ବଲାଙ୍ଗର ଶତକତା ୧.୪ ଭାଗ ଏବଂ ମାଲକାନାମିରି ଜିଲ୍ଲାର ଶତକତା ୧.୦ ଭାଗ ଜମି ସ୍ଥଳଭ କପର ଅଭାବଗ୍ରୂହ୍ୟ । କିନ୍ତୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଶତକତା ମାତ୍ର ୦.୪ ଏବଂ ନବରଜିପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଶତକତା ୦.୩ ଭାଗ - ଚାଷକଣି କପର ଅଭାବଗ୍ରୂହ୍ୟ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାହୃଦୀକର ଚାଷକଣିର ମାଟିରେ ସ୍ଥଳଭ କପର ଲୁହାଯତ୍ତିରୁନଗଣ୍ୟ ଅଭାବ ରହିଛି”

ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚଲର ମଞ୍ଜି ଗଜାହେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭକରି ପୁଲ ଏବଂ ଫଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୭ ଗୋଟି ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ଖୁବିଖୁବି ଦିଇଲା । ୨୩

ରଖିବା କପର ଉପାଦାନର କାମ । ପଞ୍ଚଲରେ ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ପୁଲ ଫଳ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁସବୁ ଏନ୍ତାଜମ୍ ଆବଶ୍ୟକ, ସେହିସବୁ ଏନ୍ତାଜମ୍ ସହ କପର ଧାରୁ ସଂର୍କ୍ଷିତ । ଡାଙ୍ଗାତାଯ ପଞ୍ଚଲର ଦେବରେ ଭାତ୍ତି ସ୍ଵର୍ଗ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟକରି ବାଯୁମଣ୍ଡଳରୁ ନିଷ୍ଠାଯ ଯବକାରଯାନକୁ ସନ୍ତ୍ରିଯ କରିବାରେ କପର ଧାରୁ କାମ କରିଥାଏ ।

କପର ଅଭାବରେ ପଞ୍ଚଲର ପତ୍ର ପିକା ସବୁଜ ହୁଏ । କପର ଧାରୁ ଅଭାବରେ ଗଛର ଉପର ପତ୍ର ଓସାର କମେ ଏବଂ ଭିତର ପକ୍ଷୀ ମୋଡ଼ିଲୁଏ । ପତ୍ରର ଡଳଭାଗ ପିକା ସବୁଜ ଥାଇ ଉପରଭାଗ ଲକ୍ଷତଧଳା ରହେ । ପଞ୍ଚଲରେ ଫଳ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପରିପୁଷ୍ଟ ମଞ୍ଜି ଆସି ପାରି ଫଳ ଫଳ୍ପା ହୁଏ । ସମୟେ ସମୟେ ଫଳ ଭଲଭାବେ ପାଗିଯାରେ ନାହିଁ । ଗଛର ଅଗ୍ରଭାଗ ଶୁଖ୍ୟାଏ । କପର ଉପାଦାନର ଅଭାବକଣିତ ଲକ୍ଷଣ ଦିଇଲା ପଞ୍ଚଲର ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ହୋଇଥାଏ । ଶେଷ୍ୟକାତାଯ ପଞ୍ଚଲର ମଞ୍ଜି ପାକଳ ହୋଇ ନ ପାରି ସଜ୍ଜିତି ହୁଏ । ପଞ୍ଚଲରେ ପୁଲ ଆସେ, କିମ୍ବା ପରିପୁଷ୍ଟ ମଞ୍ଜି କିମ୍ବା ପରିପୁଷ୍ଟ

A close-up photograph of trifoliate leaves, likely from a plant like a golden pothos or a similar species. The leaves are large and ovate, with prominent central veins and several smaller veins branching off. The color is a pale yellow-green, with darker green veins and some small, dark spots (possibly dust or insect damage). The background is dark, making the lighter leaves stand out.

“କପର ଅଭାବରେ ଫୁଲର ପଡ଼ୁ
ଫିଂକା ସବୁଜ ହୁଏ । କପର ଧାତୁର
ଅଭାବରେ ଗଛର ଉପର ପଡ଼ର ଓସାର
କମେ ଏବଂ ଭିତର ପଟ୍ଟକୁ ମୋଡ଼ିହୁଏ ।
ପଡ଼ର ତଳଭାଗ ଫିଂକା ସବୁଜ ଥାଇ
ଉପରଭାଗ ଶିଖର ଧଳା ରହେ ।
ଫୁଲରେ ଫଳ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପରିପୁଣ୍ଡ
ଏହି ଆମିର ପାଦି ଫେର ଫେରିଲୁ ।”

ସମ୍ବାଦ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ମକାଗଛର
ନୂଆ ପତ୍ର ସୁର୍ଜ ନ ହୋଇ ପିକା ହୁଳିଦିଆ
ହୁଏ । ଗଛର ଅଗ୍ରଭାଗ ସିଧା ବଡ଼ି ନ
ପାରି ବଜାହୁଏ । ଗହମ ଗଛର କେଣ୍ଟା
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାରି ପାରେନାହିଁ । କେଣ୍ଟାର
ରଙ୍ଗ ବାଲଗିଲା ହୁଏ । ମନ୍ତ୍ର ଗଛର ଫଳ
ଛୋଟ ଏବଂ ସଞ୍ଚୁଟିତ ହୁଏ । ବନ୍ଧାକୋବିର
ବାରା ଖୁଲ୍ଲେନେ, ଯଦି ବଞ୍ଚେ କୋବି ଭଲ
ବାନ୍ଦେ ନାହିଁ । ପିଆଜ ପତ୍ର ତ୍ରି ରଙ୍ଗର
ହୁଏ । ପିଆଜର ଢୋପା ହୁଳିଦିଆ ହୁଏ ।

ବିଳାତି ବାଇଗଣ ଗଛର ପଡ଼ୁ ସୁର୍ଜ ନ ରହି
ଧୂଳିଆ ରଣ ଛୁଏ । ସେବଦିପୁଣୀ ପୁଣିବାରେ
ବିଳମ୍ବ ଛୁଏ ଏବଂ ମୁଲକର ଆକାଶ ଛୋଟ
ଛୁଏ । ବିଜ୍ଞିନୀ ଫଳ ଗଛର ପଡ଼ୁ ସିଧା ନ
ଚିଲେଟେଉ କପର ଦୁଇ
। କପର ସଳପେଣ୍ଠରେ
କପର ଥୁବାବେଳେ ଚିତ
ଶାତକତା ୧୨ ଭାଗ କି

કೃಷ್�ಿ ದಿಂದಾಗಿ ಕಪರ ಸಲಂಪೆರು ಉಂಟಾಗಿ ಅನುಮಾದನ ಕರಿತಾಗುತ್ತಿದ್ದು. ಕೆಡೆಕ ಪಂಥಲ ಯಥಾ ಗಹನ, ಓಟ, ಗಾಜರ, ಬಿಂಬಿ, ಪಾಲಿಕ್ಕಾ, ಲೆಮ್ಮೆ ಎಂಬ ಪಂಥ ಮಧ್ಯರೆ ಕಾಗಣಿ ಲೆಮ್ಮೆ ಎಂಬ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿಕ ಕಪರ ಆಬಣ್ಯಕ ಕರಿತಾಗುತ್ತಿದ್ದು. ಕಪರ ಅಭಾವ ಥಿಗೆ ಮಾರ್ಟಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ರತಿ ೪ ಕಿ.ಗ್ರಾ. ಕಪರ ಸಲಂಪೆರು ೪೦೦ ಕಿ.ಗ್ರಾ. ಶುಖ್ರುಲಾ ಗೃಹಿ ಗೋಬಿರ ಖಟ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಿಶ್ನಾಇ ಧಾಡಿಗೆ ಮಂಜಿ ಬುಣಾ ಕಿಮ್ಬ ತಲಿ ಬುಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಕರಾಯಾಗಿ. ಟಿಂಬಾ ಪಂಥಲದಲ್ಲಿ ಕಪರ ಅಭಾವಕಿಂತಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ದೇಖಾದೆಲ್ಲೆ ಶಿತಕಣ ೦.೪ ಭಾರ ಕಪರ ಸಲಂಪೆರು ಅರ್ಥಾತ್ ೪೦ ಗ್ರಾಮ ಕಪರ ಸಲಂಪೆರು ೧೦ ಲಿಟರ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ದ್ರವಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾತ್ರ ಶಿತಕಣ ೧.೨೦ಭಾಗ ಜೀವಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಕಪರ ಅಭಾವ ರಚಿತ್ತಿ. ಕಿಂತು ಕಟಕ ಜೀವಾರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾತ್ರ ಶಿತಕಣ ೧೦ ಲಿಟರ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ದ್ರವಣ ಪ್ರಯೋಗ ಕರಾಯಾಗಿ.

ଶିଳେଷ୍ଟୀ ବହାର, ଝୁବନେଶ୍ୱର
ପ୍ରୋ. ଫୋନ୍ ୦୬୭୩୨୨୧୮୫୨



ମଳୀ ୧ ଗଛରେ ଅଧିକ ତଥା ଶାଘ୍ର ଚେରହେବା ପାଇଁ ଜଣ୍ଣାଳ ବୁଟିରିକ
ଏସିତ୍ ୧୦୦୦ରୁ ୨୦୦୦ଟି. ପିଏମର ଏକ ଦ୍ରୁବଶ ବା ପ୍ରଲେପରେ କଟ
ଡାଳରେ ମୂଳ ଅଂଶକୁ ଉପବାରକରି ପଚାଳିରେ ପୋଡ଼ିଛୁ । ଏହା ନ ମିଳିଲେ
ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ସେରାତେକସି-ବି ଗୁଙ୍ଗେବୁ ହରମୋନ୍ ପାଉଡ଼ରେ
ସଂଗ୍ରହକରି ଏହାର ଏକ ପ୍ରଲେପ କଟାଢାଳର ମୂଳ ଅଂଶରେ ଡାଳ ପୋଡ଼ିବା
ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛୁ । ମଳାଗଛ ସାଧାରଣତଃ ମନ୍ଦାରେ ଲଗାଯାଏ
ମନ୍ଦାବୁଢ଼ିଛୁ ୩୦ସେ.ମି ଲମ୍ବ, ୨୦ସେ.ମି ଓସାର ଏବଂ ୨୦ସେ.ମି ଗଜାଟେ
ଦିଶିଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର । ମନ୍ଦା ଖୋଲିବା ପରେ ସେଇଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ମାରିଗେ
୫କ୍.ଗ୍ରା. ରୁ ୧୦କ୍.ଗ୍ରା. ଶଢ଼ା ଗୋବରଣତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ପୁଣି ଶେଷି
ମାଟିକୁ ମନ୍ଦା ମଧ୍ୟରେ ପୂରଣକରି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ । ଏହାର ବଂଶବିପ୍ରାଣ କଟ
କଳମୀ କିମ୍ବା ଗୁଟି କଳମୀ ଦ୍ଵାରା ହୁଏ । କଟା କଳମୀ ପାଇଁ ୧୫ରୁ ୨୦ସେ.ମି
ପାକଳ ଡାଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଆସନ୍ତ ମାସରେ ପଚାଳିକଟି
ହେଲେବାକୁ ପୋଡ଼ିବାରେ ୧/୩ ଲମ୍ବ କାହାରେ କେବେଳାକୁ



ପନ୍ଦିପରିବାରେ ରୋଗ ଯୋଜି କରିବେ...

୬ ନିପରିବାରେ ବୀଜାଶୁଣ୍ଠିନି
ଖାତ୍କା ରୋଗ ହୋଇଥିଲେ
ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ
ଏକ ଗ୍ରାମ ସ୍କ୍ରୋଗୋଇଲିନ୍ ମିଶାଇ
ଗଛମୂଳରେ ମୂଳ ଭଜିବା ପାଇଁ ଯଦି ସିଞ୍ଚନ
କରନ୍ତୁ । ଗମଟା, କେବି ଓ ଭେଣ୍ଡି
ଲତ୍ୟାବି ଫସଲରେ ପଢ଼ିପାଡ଼ା ରୋଗ
ଲାଗିଥିଲେ ଏହାର ଦମନ ଲାଗି ପ୍ରତି
ଲିଟର ପାଣିରେ ୩ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ
ମାଙ୍କୋଜେର ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
ବାଇଗଣରେ କାଙ୍କିଟିଆ ପୋକ ଦମନ
କରିବା ପାଇଁ ୪ ଗ୍ରାମ କାର୍ବାରିଲି
ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ
କରନ୍ତୁ । ବର୍ଷାଦିନେ ବାଇଗଣରେ
କାଷ୍ଟ ଓ ଫଳପତା ରୋଗ ଲାଗିବାର
ବସୁତ ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ଏହାର ପ୍ରତିକାର
ସକାଶେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୩ ମି.ଲି.

ହିସାବରେ କପର, ଅଛିକୋରାଇଛି କିମ୍ବା
ବୋତାଙ୍କ ମିଳୁଚର (୫:୫:୫) ହିସାବରେ
ମିଶାଇ ହିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । କଖାରୁ, ଜନ୍ମ,
କାହୁଡ଼ି ଜାତୀୟ ଫେଲାରେ ଫଳମାଛି
ଦମନ ଲାଗି ୧ମି ମାଲାଥୁଅନ୍ ସହ
୨୦ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼କୁ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ
ମିଶାଇ ବିଷଥୋପ କରି ବ୍ୟବହାର
କରନ୍ତୁ । ଆଉୟତରାଣ ଅଞ୍ଚଳରେ
ଅଦିନିଆ ଫୁଲକୋବି କିସମ ଯଥା -
ହେମଲତା ତଳି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ପୁଣ୍ୟ
କିଆରିରେ ରୋଇଦିଅଛୁ । ଖାଉଳା
ସହଣି ଥିବା ଲଙ୍କାମରିତ କିସମ ଯଥା
ଉଦ୍‌କଳ ରଣ୍ଟି, ଉଦ୍‌କଳ ଥାତା ଲଗାନ୍ତୁ ।
ଲଙ୍କାରେ ଉଦ୍‌କଣ୍ଠିଆ ପୋକ ଦେଖାଗଲେ
ପତ୍ରମୋଗା ହୋଇଯାଏ । ଏଥୁପାଇଁ
ଏକର ପ୍ରତି ୩୫୦ ମିଲି ଜଥୁଅନ୍ ସିଞ୍ଚନ
କରନ୍ତୁ । ବାଇଗଣରେ ଫଳ ଓ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା



ପୋକର ଦମନ ନିମାତେ ସମ୍ବିତ
ପୋକ ପରିଚାଳନା ପଢ଼ି ଅନୁସାରେ
ଏକର ପ୍ରତି ୭୦ ହଜାର ଟ୍ରାଇକୋଗାମା
ପରାଶ୍ରମୀ ଛାଡ଼ିବୁ । ୩୦୦ ପିପିଏ
ନିଷକ୍ତ କାଟନାଶକ ବିଷକୁ ଏକର
କଳା କଖାରୁ ଭୁଲ ଦମନ ଲାଗି ଏକର
ପ୍ରତି ୮୦୦ ଗ୍ରାମ କାର୍ବାରିଲ୍ ପ୍ରୟୋଗ
କରିବୁ । ପିନିପରିବାରେ ଦହିଆ ପୋକ
ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଏହାର ଦମନ ସକାରେ
ଫସଲ ଫଳକ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ପ୍ରତି

ପ୍ରତି ୯ ଲିଟର ହିଂସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ
କରନ୍ତୁ । ଅଥବା ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୪
ଗ୍ରାମ କାର୍ବାଗିଲ୍ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
କଖାରୁ ଜାଡାଯ ଫାସଲରେ ଲାଲ୍ ଓ
ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି.ଲି. ମାଳାଥୁଆ
ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥୁଲେ ପ୍ରତି ଲିଟର
ପାଣିରେ ୨ ମି.ଲି. ମିଥାଇଲ ଡିମେଟର
କିମ୍ବା ମୋଟାସିଦ୍ଧ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।



ବିପ କମି ଧାନତାଷ୍ଟରେ ସାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି

ପଞ୍ଜି ଧାନରେ ଥୋଡ଼ିଥାର
ହିସାବରେ ହେଲୁଛି ପ୍ରତି ୧୦
କେ.ଟି. ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ବର୍ଷା
ଦେଖୁ ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ଧାନ ରୁଆ
ସରଥିଲେ ପିଲିଥାର ହିସାବରେ ହେଲୁଛି
ପ୍ରତି ୪୦ କେ.ଟି. ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର
ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ବୁଶାଧାନରେ
ବେଉଣଣ ପରେ ହେଲୁଛି ପିଲା ୩୦
କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୩୦ କି.ଗ୍ରା.
ଫରସର୍ଦ୍ଦ ୩୦ କି.ଗ୍ରା. ପଗାସ ସାର
ପ୍ରଯୋଗକରି ବଜାବିଛି ଓ ଖେଳୁଆ କାମ
ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ । ଜଳଷେଚନର ସୁରିଧା
ଥିବା ଜମିରେ ମନିତା କଣା ହେବା ପରେ



