



# ଧରିତ୍ରୀ

DHARITRI

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବୁଧାବାର, ଅଗଷ୍ଟ ୧୩/୨୦୨୫ (୧୪ ପୃଷ୍ଠା)

Bhubaneswar, Wednesday, August 13/2025

Page 14

₹ 7.00

BERHAMPUR

୪୧ ଭାଗ ୨୫୯ ସଂଖ୍ୟା

[www.orissakhabar.com](http://www.orissakhabar.com)/[www.dharitri.com](http://www.dharitri.com) | Printed at Bhubaneswar, Sambalpur, Rayagada & Angul

VOLUME 51 ISSUE 259

ମୂଲ୍ୟ ₹୭



## ଏକ ସୁଶ୍ରୀମ ଆମ୍ବଦ ମିଳେନିଆମ ସହରରେ

ଉଦ୍‌ବୃଦ୍ଧି ଉଦ୍‌ଘାଟନ

ଜୟଆଲୁକ୍କାସ୍  
କଟକ

ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ ଟାରେ



ଜୟଆଲୁକ୍କାସ୍ Joyalukkas

\*T&C Apply. Not applicable for Gold coins & bars.

ଲୋକ୍  
**25% OFF**  
ଦୀର୍ଘ, ଅନୁକଳ ହୀରା ଏବଂ  
ମାତ୍ରିନମ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ

ପାଆଛୁ ଗୋଟିଏ  
**ମାଗଣା 5 ଗ୍ରାମ  
ରୂପା ବାର**  
1,00,000\* ଗ୍ରାମ ଚର୍ଚେଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ମାନ  
ଗ୍ରାମ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ସୁନ୍ଦର ଅଳଙ୍କାର  
କ୍ରେଟ ଉପରେ

INAUGURATION BY

Smt. Sofia Firdous  
MLA, BARABATI,  
CUTTACK

Mr. Subhash Chandra Singh  
MAYOR, CUTTACK MUNICIPAL  
CORPORATION

Mr. Sathyaram Sahoo  
CORPORATOR WARD-25  
CUTTACK MUNICIPALITY

Ms. Malvika Sharma  
CELEBRITY GUEST

Dr. Joy Alukkas  
CHAIRMAN,  
JOYALUKKAS GROUP

ସୁନ୍ଦରିକୁ  
**ମାଗଣା ଉପହାର  
ମମସୁନ୍ଦରି ଉପରେ**

Shop online @  
[joyalukkas.com](http://joyalukkas.com)

**Joyalukkas**  
World's favourite jeweller

Cantonment Road, Cuttack. Ph: 0671-2994613, Mob : 7673998027  
Rupali Square, Shaheed Nagar, Bhubaneswar. Ph: 080 69656102, Mob: 8977012627  
INDIA • USA • UK • UAE • KSA • QATAR • BAHRAIN • KUWAIT • OMAN • SINGAPORE • MALAYSIA

















# ପାନକିତ୍ତୁ ଚାଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି



**ପା** ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗାନ୍ଧି କୌଣସି ଏକ କୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଓସାରିଆ ଚିଶ ପାତ୍ରରେ (ଆଖୁରସ ରାଷ୍ଟ୍ରିଆ ଚିଶ ହେଲେ ଭଲ) ୧୦୦ ଲିଟର ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥୁରେ ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଟଜିମ୍ ଗୋଲାକ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ପାଣିରେ ନଡ଼ାବିଡ଼ାରୁଣ୍ଡିକୁ (୩୦ ବିଡ଼ା) ୧୭ରୁ ୧୭ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ୁରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ତା' ପରେ ନଡ଼ା ଛାଣି ନଡ଼ାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ନିଶାବିଦେବା ପାଇଁ ବିଡ଼ାରୁଣ୍ଡିକୁ ୫ ରୁ ୩ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଇରେ ଛିଡ଼ାକରି ରଖନ୍ତୁ । ବୋଲେ ବା ପ୍ୟାକେଟରୁ ଛାନ୍ତିମଞ୍ଜି ଅଗବଙ୍କା ହୋଇଥିବା ଲୁହାଖାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ବୋଲେ ଭାଙ୍ଗି ବାହାରକରି ତାକୁ ଭାଗ କରନ୍ତୁ । ଭାଡ଼ି ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବ ପଣ୍ଡିମ ଭାବରେ ୯ ଲଞ୍ଚ ବହଳରେ ୧ ଜିଙ୍ଗା ବିଡ଼ା ନଡ଼ାକୁ ଖୋଲି ବିଛାଇଦିଅନ୍ତୁ । ଯେପରି ନଡ଼ା ମୂଳଭାଗ ବାହାରକୁ ରହିବ । ତା'ପରେ ସେହି ଛାନ୍ତିମଞ୍ଜି ଖଣ୍ଡରୁଣ୍ଡିକ ଉପରେ ଏକ ଭାଗ ବୁଢ଼ିମୁଢ଼ି ବା ହରତ ଗୁଣ ବୁଣିଦିଅନ୍ତୁ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ୨ୟ ସ୍ଵର ନଷ୍ଟା(୯ ବିହାକୁ) ୯ ଲଞ୍ଚ ବହୁଳରେ  
ଉଦ୍‌ବରତ ଦଶିଣ ଭାବେ ବିଜ୍ଞାନ୍ତା । ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ପରି ଛନ୍ଦ ମଞ୍ଜି  
ଓ ବୁଢ଼ଗୁଣ ବା ହରତ ବୁଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତା । ତା' ପରେ  
ଡୃଢ଼ୀୟ ସ୍ଵର ନଷ୍ଟା (୯ ବିହାକୁ) ୯ ଲଞ୍ଚ ବହୁଳରେ ପୂର୍ବ  
ପରିଷିମ ଭାବେ ବିଜ୍ଞାନ୍ତା । ଏହା ପରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଗ ଛନ୍ଦ  
ମଞ୍ଜିକୁ ପୂର୍ବ ପରି ବାରିକଟେ ଓ ମଞ୍ଜିରେ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତା  
ପୁଣି ବଳକା ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଗ ବୁଢ଼ଗୁଣ ବା ହରତ ବୁଣ୍ଡ  
ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତା । ଶେଷରେ ରହିଥିବା ଣା ବିହା ନଷ୍ଟାକୁ  
ଏହି ଡୃଢ଼ୀୟ ସ୍ଵର ଉପରେ ଉଦ୍‌ବରତ ଦଶିଣ ଭାବରେ  
(ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଵର) ୨ - ଣା ଲଞ୍ଚ ବହୁଳରେ ବିଜ୍ଞାଜ ଦିଆନ୍ତୁ  
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଛନ୍ଦ ବେଦ ବା ଛନ୍ଦ ପଟିକୁ ପଲିଥିନ  
ଚାଦର ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଡ଼ାଳ ଦିଆନ୍ତୁ । ତ ରୁ ଗ ଦିନ  
ପରେ ଏହି ପଲିଥିନ ଚାଦରକୁ କାତି ଦିଆନ୍ତୁ । ପଲିଥିନ  
କାତିବାର ଦିନକ ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦ୍ୱେଷର ଦ୍ଵାରା  
କିମ୍ବା ଖରା ଦ୍ଵାରା ଣା - ୪ ଥର ପାଣି ସ୍ତ୍ରୀ କରନ୍ତୁ

# ଅଶ୍ଵକରୀ ଫର୍ମିଆ



ଡ. ପରେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡା

ପ୍ରାଚୀକାରୀ ପଳକରସ ଗୋଟିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ ଉପକାରୀ । ପଳ ବଗିଚାରେ ମହୁଚାଷ କରି ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବାର ମୁଯୋଗ ରହିଛି । ପଳଚାଷ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଶିଖ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖି ଦିଆଯାଇପାରେ । ପଳମନ୍ତ ବୟକ୍ତି ହେଲେ ତାହାର କାଠରୁ ଆସବାବପତ୍ର ତିଆରି ହୁଏ । ଡାଳପତ୍ରକୁ ଜାଲେଣି ବୁଝେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣକରି ରଖାଯାଇଲେ ବର୍ଷର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ପଳଗରା ଗୋପଣ ବର୍ଷାଦିନେ କରାଯାଏ । ଜଣେ ପ୍ରାୟ ବୟକ୍ତି ଲୋକ ଦିନକୁ ୮୫ ଗ୍ରାମ ପଳ ଖାଇବା ଦରକାର । ଗୋଗ ହେଲେ ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ପଳକୁ ପଥ୍ୟ ହସ୍ତାବରେ ଖାଇଥାଆନ୍ତି । ଭିଗନିନ୍-ଏ ଅଭାବରୁ ଅନ୍ତରକଣ୍ଠା, ଭିଗନିନ୍-ଦି ଅଭାବରୁ ବୈରିବୈରି ଓ ପାଲେଗ୍ରା ଗୋଗ ହୁଏ । ଭିଗନିନ୍-ସି ଅଭାବରୁ ଝର୍କ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୋଗ ପ୍ରତିଗୋଧକ ଶକ୍ତି କରିଯାଏ । ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଆମ୍, କମଳା, ଗାଜର ପ୍ରଭୃତି ପାତିଳା ପଳରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଭିଗନିନ୍-ଏ ମିଳିଥାଏ । କାନ୍ଦୁବାଦାମ, ସେଓ, ନାସପାତ୍ରୁ ଭିଗନିନ୍-ବି ମିଳିଥାଏ । କମଳା, ଲୋମ୍ପୁ ଥାଳା, ପିଣ୍ଡି ପାତିଳା ପଳରୁ ପରିମାଣ କରିଯାଇଥାଏ ।

ଫଳ ସ୍ଵାଧ୍ୟ ପାଇ ଯେଉକ ଉପାଦେୟ ଏହାର ଚାଷ ମଧ୍ୟ ସେପର  
ଲାଭଜନକ। ଏକ ଏକର ଅମୃତତଣ୍ଡା ଲଗାଇଲେ ବର୍ଷକୁ ୧୪୦-୨୨୦  
କୁରଣ୍ଧାଳ ଫଳ ମିଳେ, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୧.୪ ଲକ୍ଷ ହେବା ସେହିପରି  
ଏକ ଏକର ନଡ଼ିଆ ବର୍ଷକୁ ପଇତ୍ତ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ବାବଦରେ ପ୍ରାୟ ୨  
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ ପନ୍ତିପରିବା ଓ ଶସ୍ତ୍ୟକାତାୟ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ ପ୍ରାଣ  
ଭିଟାମିନ୍ କେତେକାଂଶରେ ହରାଇ ବସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫଳ ଆହାର ପ୍ରାଣ ଆମକୁ  
ଭିଟାମିନ୍ ସହଜରେ ମିଳିଥାଏ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଫଳଚାଷ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ”



ଫଳଗତ ଭଲ ହୁଏ । ଫଳ ଗଛ ଲାଗିବା  
ବ୍ୟାରା ମାଟିରେ ପାଣି ସଞ୍ଚାଯ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ସନ୍ଧ  
ଉର୍ବରିଆ ମାଟି ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହେ ।  
ଅଧିକତ୍ତ ଫଳ ଗଛ ମଧୁଡ଼ି ସହିପାରେ ।  
ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପଦ ପାଇଁ ସେବନ୍ତୁ  
ଅଞ୍ଚଳରେ ଆୟ, ପିଣ୍ଡି, ଡାଳିମ, ସୀଠାପଳ  
ଓ ଲେମ୍ବୁ ଜୟାଦିର ବ୍ୟବସାୟିକ ଫଳଗତ  
ବ୍ୟାପକ୍ୟରରେ କରାଯାଇପାରିବ ।  
ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଫଳଗତ

ବନ୍ୟାୟୁଦିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଡ଼ିଆ, ଆୟ, ପିଣ୍ଡି  
ଓ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ଗାସକଲେ  
ସେଥିରୁ ଭଲ ଆୟ ମିଳିଥାଏ ।  
ବାଢ଼ି ବରିଗାରେ କଷ୍ଟ ଫଳଗନ୍ଧ


**ବ୍ୟାପକମ୍** ଚାରୁଜୁଣ୍ଣ ବଞ୍ଚି  
ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗ  
ହୋଇଥାଏ । ସେମଧ୍ୟରୁ ସାହାଶା  
ଓ ଫାରୁଆ ରଜଆ ପ୍ରଧାନ ।  
**ସାହାଶା ରୋଗ:** ଏହା ପ୍ରାୟ ବୟସ  
ଗୋରୁଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି  
ରୋଗ ହେଲେ ଗୋରୁଙ୍କ ଶାରାରିଜ  
ଉଭାପ ବୃଦ୍ଧ ପାଇ ୧୦୪ରୁ୧୦୭  
ତିଗ୍ରୀ ପାରେନହାଇରୁ ହୋଇଥାଏ ।  
ନାକରୁ ପ୍ରଥମେ ପଚଳା ଓ ପରେ  
ମୋଟା ବହଳ ଦୀଘାଣି ବାହାରେ ।  
**ଚିକିତ୍ସା ପରିଚି:** ବିଭିନ୍ନ ଆଣ୍ଟିବାରିଟିକ୍ସ୍  
ଇଞ୍ଜେଙ୍ଜିନିୟ, ଅଞ୍ଚିଟେକ୍ସାଇଲିନ୍  
ଇତ୍ୟାଦି ୩-୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ  
ଦିଆଗଲେ ସୁପଳ ମିଳେ ।  
**ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା:** ୨ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଧ୍ଵ  
ସମସ୍ତ ଗୋରୁଙ୍କୁ ବର୍ଷାଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ  
ଏବଂ ଏବୁ ଚିକା ଦେଇଦେବା

Digitized by srujanika@gmail.com

# ବିଷ୍ଣୁରତ୍ନର ଧାରାଦିଗ୍ରିର ସଂକ୍ଷେପ



# ମୁଗ ଫ୍ରେଶ୍ ଏଟ୍ ରୋଗପୋକ ପରିଚାଳନା



ପ୍ରୋଫେନୋପ୍ସ କିମ୍ବା ୧ ଲିଟର କ୍ଷିମାଳପ୍ସ ବା  
୪୦୦ ମି.ଲି. ଇଣ୍ଟାକ୍ସାକାର୍ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୪୦୦ ଲିଟର  
ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ସାଥୀ ବୁଣ୍ଡାଯାଇଥିବା  
ମୁଗ, ବିରି ଫେଲିଲରେ ଛୁଟି ପାକଳହେବା ମାତ୍ରେ  
ତେଳି ଦିଆନ୍ତୁ । ଧାନ ବିଳ ହିଡ଼ ମାନଙ୍କରେ ବିରି ଓ  
ହରଡ ଆଦି ଧାଡ଼ିରେ ବୁଣ୍ଡନ୍ତୁ । ମୁଗ, ବିରି,  
ହରଡ ବୁଣାହେବାର ମା ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ କୋଡ଼ାଖୁଲ୍ଲାକରି  
ଘାସ ବାଛି ଦିଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୁଳଜାଲୋପନ୍ ଲଥାଙ୍ଗଲ  
(ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୦୦୦ ମିଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ ସ୍ପୂର ୪% ତରଳ)  
୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନକରି ଘାସ ଦମନ  
କରନ୍ତୁ । ଜମିକୁ ନିରିଡ଼ା ରଖନ୍ତୁ । ପତ୍ରଦାଗ ଓ  
ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ପାଇଁ ମାଙ୍ଗୋକେବ ସହ  
କାରେଣ୍ଟାଜିମ (୧.୪ ଗ୍ରାମ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ)  
ଅନ କରନ୍ତୁ । ଜଉପୋକ ଓ ସାହେବି ରୋଗ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର  
ଟି ୧ ଲିଟର ରୋଗର କିମ୍ବା ୧୨୫ ମି.ଲି. ଲିମିଟାକୋପ୍ରିଭ୍  
୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଲେ ନିଷାସନ  
୪-୫ ମାସର  
କାମ କରନ୍ତୁ।  
ଶୁଖଳା ପାଗ  
ବୈଶା ପୋକର  
ଅଳ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା  
ଦମନ ପାଇଁ  
ଲି. ପିପ୍ରେନିଲ୍  
ମି.ଲି. ୪୦୦  
ସଂଖ୍ୟାରେ  
କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା

କାଣକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲୁଛି  
ପ୍ରତି ୨୦ଟି ହିସାରେ ଗ୍ରାଜକୋକାର୍ତ୍ତ  
ପସଲରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ । ପ୍ରତି କଦାରେ  
ପିପ୍ରେନିଲ୍ ବାନାଦାର ବିଷର ୩-୪ଟି  
ଦାନା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଶେଷ ଦଫା  
ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରା ନ ହୋଇଥିଲେ  
ହେଲୁଛି ପ୍ରତି ୭୭ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ  
ସାର ୧୨୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ  
କରନ୍ତୁ । ଆଖୁ ପସଲରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ  
ଜାତୀୟ ସାରକୁ ୧୨୦ ଦିନ ପରେ  
ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

ଜମିରେ ଅଧିକ ପାଣି ହେଲେ ନିଷାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ଫ୍ରେସଲ ୪-୫ ମାସର ହୋଇଗଲେ ଭେଳା ବନ୍ଦା କାମ କରନ୍ତୁ । ଅଧିକ ବର୍ଷା ପରେ ଶୁଷ୍କଲା ପାଇ ଅଧିକ ଦିନ ରହିଲେ ଅଗବିନ୍ଦା ପୋକର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟବ ବଢ଼ିଥାଏ । ସଥଳ କାଣ୍ଡବିନ୍ଦା ଓ ଅଗବିନ୍ଦା ପୋକର ଦମନ ପାଇଁ ହେଲୁଥିଲୁ ପ୍ରତି ୧୯୪୦ ମି.ଲି. ଫିପ୍ରେନିଲ୍ ଓ ଇଣ୍ଡିଆକାର୍ବ ୪୦୦ ମି.ଲି. ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଫ୍ରେସଲ ଉପରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ସଥଳ କାଣ୍ଡବିନ୍ଦା

କାଟକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲୁଥିଲୁ ପ୍ରତି ୧୦ ଟି ହିସାବରେ ଗ୍ରାଇକୋକାର୍ତ୍ତ ଫ୍ରେସଲରେ ବାନ୍ଧିବା । ପ୍ରତି କଦାରେ ଫିପ୍ରେନିଲ୍ ଦାନାଦାର ବିଷର ୩-୪ ଟି ଦାନା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଶେଷ ଦଫା ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରା ନ ହୋଇଥିଲେ ହେଲୁଥିଲୁ ପ୍ରତି ୨୭ କି.ଗ୍ରା. ଯବକଷାରଜାନ ସାର ୧୨୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଆଖୁ ଫ୍ରେସଲରେ ଯବକଷାରଜାନ ଜାତୀୟ ସାରନ୍ତୁ ୧୨୦ ଦିନ ପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

# ଆଶ୍ରମ

**ଏ** ଧାରଣଟଙ୍କ ଅଗନ୍ତୁ ମାସରେ ବସୁନ୍ଧା  
ଦର୍ଶା ହୁଏ । ତେଣୁ ଜିନିରୁ ଜଳ  
ନିଷାପାନ ବ୍ୟକ୍ତ୍ୟା କରିଛୁ । ଜଳସେଚିଟି  
ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନଜିହ୍ଵରେ କରନାଳୀକୁଡ଼ିଛି  
ସଫାକରନ୍ତୁ । ଫୁଲରେ କାଟ ଓ ଗୋଗର  
ମାତ୍ରା ସୀମା ଅତିକ୍ରମକଲେ ଯଥାକୁନ୍ତେ  
ଉପଯୁକ୍ତ କାଗନାଶକ ଓ କବକନାଶ  
ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ । ତା' ପରେ ଫୁଲ ଅବସ୍ଥା

ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଆନ୍ତୁ ଡିଜନ୍‌  
ଧାନରେ ଥୋଡ଼ାବାର ହିତାବରେ ହେଲ୍‌କ୍ରିଏସନ୍‌  
ପ୍ରତି ୧୦ କେ.ରୀ. ଯବକ୍ଷାରଙ୍ଗାନ ସାର  
ବର୍ଷା ଦେଖୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଧାନ ବୁଢ଼ି  
ସରିଠିଲେ ପିଲାବାର ହିତାବରେ ହେଲ୍‌କ୍ରିଏସନ୍‌  
୪୦ କେ.ରୀ. ଯବକ୍ଷାରଙ୍ଗାନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ  
କରନ୍ତୁ । ଶୁଣାଧାନରେ ବେଉଷଣ ପଚେ  
ହେଲ୍‌କ୍ରିଏସନ୍‌ ୩୦ କେ.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଙ୍ଗାନ

୨୦ କି.ଗ୍ରା. ପସଂଦସ୍ତ ଓ ୩୦ କି.ଗ୍ରା.  
ପଚାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗକରି ବଛାବଳୀ ଓ  
ଖେଳୁଆ କାମ ସାରି ବିଅନ୍ତା ଜଳସେବନର  
ସୁବିଧା ଥିବା ଜମିର ନଳିତା କଣା ହେବା  
ପରେ ସାଥାକ କିମ୍ବା ଧାନ ଯଥା-ଖଣ୍ଡରି,  
ପାଇଙ୍ଗାତ, କଳିଙ୍ଗ-୩, ଜ୍ୟୋତିର୍ତ୍ତୟୀ,  
ସହଭାଗୀ ଧାନ, ସିଙ୍ଗାକ୍ର ଧାନତଳ ରୁଆହୁ ।  
ଧାନବାଷରେ କାହାକିଆ ଓ କାଞ୍ଚିକିଶା ପୋକ  
ପ୍ରିରୋଧ ପାଇଁ ତଳେ ଗୋଇବା ଦିନଠାରୁ  
୧୫ ଦିନ ପରେ ୧୯ଟର ପିପ୍ରୋଲିନ୍ ବା  
ପ୍ରୋପେନୋପସ୍ତ ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ  
ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପିପ୍ରୋଲିନ୍ ୦.୩  
ଦାନାଦାର ବିଷ ଏକର ପ୍ରତି ୮ କି.ଗ୍ରା. କିମ୍ବା  
କ୍ଲୋରାଫ୍ରୋଲିନ୍ଡିପ୍ରୋଲ (ଫେରଚରା ୦.୪  
କି.) ଏକର ପ୍ରତି ୭ କି.ଗ୍ରା. ହିସବରେ  
ଜମିର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ ।







# NEW RENAULT TRIBER



discover more



₹11,999/- ରୂ EMI ଆରମ୍ଭ\*

6 ଟି ଏଯାରବ୍ୟାଗ  
5 ରୂ 7 ସିଲ୍‌  
20.32 cm ଫ୍ଳୋଟିଙ୍ ଟର୍ଣ୍‌କ୍ଲିନ୍

\*₹11,999/- EMI based on a loan amount of ₹5,58,217 for a tenure of 60 months. EMI may vary based on actual loan amount and tenure. Not valid for any added loan amount and tenure. Finance at sole discretion of Renault Finance. Renault vehicles now come with a standard warranty of 3 years or 100,000 kms, whichever is earlier. \*625 litres boot space with 5-seater configuration and 3rd row seats removed. Price/features mentioned in this advertisement may vary depending on the model/variant and features in the car. Features depicted in the advertisement may vary based on the model, variant of choice, corporate / PSU / defence personnel / government employee / professional benefits applicable on each model are basis eligibility of the customer and based on submission of required proof by the customer. Price valid on the date of purchase. For detailed terms and conditions, please visit [www.renault.co.in](http://www.renault.co.in)

Renault recommends Castrol

[renault.co.in](http://renault.co.in)



SHOWROOMS: **ODISHA:** RENAULT BHUBANESWAR Ph: 8860076082, RENAULT BHUBANESWAR CENTRAL Ph: 7428190232. RENAULT BHAWANIPATNA Ph: 9438395880.  
RENAULT CUTTACK Ph: 9311772648. RENAULT JEYPORE Ph: 9311596618. RENAULT SAMBALPUR Ph: 8448890323.