



ଧରିତ୍ରୀ

DHARITRI

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବୁଧାବାର, ଅଗଷ୍ଟ ୧୩/୨୦୨୫ (୧୪ ପୃଷ୍ଠା)

Bhubaneswar, Wednesday, August 13/2025

Page 14

₹ 7.00

BALASORE

୪୧ ଭାଗ ୨୫୯ ସଂଖ୍ୟା

www.orissakhabar.com/www.dharitri.com | Printed at Bhubaneswar, Sambalpur, Rayagada & Angul

VOLUME 51 ISSUE 259

ମୂଲ୍ୟରୋତ୍ତମା



ଏକ ସୁଶ୍ରୀମ ଆମ୍ବଦ ମିଳେନିଆମ ସହରରେ

ଉଦ୍‌ବୃଦ୍ଧି ଉଦ୍‌ଘାଟନ

ଜୟଆଲୁକ୍କାସ୍
କଟକ

ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ ଟାରେ



ଜୟଆଲୁକ୍କାସ୍ Joyalukkas

*T&C Apply. Not applicable for Gold coins & bars.

ଲୋକ୍
25% OFF
ଦୀର୍ଘ, ଅନୁକଳ ହୀରା ଏବଂ
ମାତ୍ରିନମ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ

ପାଆଛୁ ଗୋଟିଏ
**ମାଗଣା 5 ଗ୍ରାମ
ରୂପା ବାର**
1,00,000* ଗ୍ରାମ ଚର୍ଚେଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ମାନ
ଗ୍ରାମ ମୂଲ୍ୟର ପଥର ସ୍ଵର୍ଗ ଅଳଙ୍କାର
କ୍ରେଟ ଉପରେ

ଅଧିକ କେବଳ 24 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

INAUGURATION BY

Smt. Sofia Firdous
MLA, BARABATI,
CUTTACK

Mr. Subhash Chandra Singh
MAYOR, CUTTACK MUNICIPAL
CORPORATION

Mr. Sathyaram Sahoo
CORPORATOR WARD-25
CUTTACK MUNICIPALITY

Ms. Malvika Sharma
CELEBRITY GUEST

Dr. Joy Alukkas
CHAIRMAN,
JOYALUKKAS GROUP

ସୁନ୍ଦରିକୁ
**ମାଗଣା ଉପହାର
ମମସୁହୁଥ ଉପରେ**

Shop online @
joyalukkas.com

Joyalukkas
World's favourite jeweller

Cantonment Road, Cuttack. Ph: 0671-2994613, Mob : 7673998027
Rupali Square, Shaheed Nagar, Bhubaneswar. Ph: 080 69656102, Mob: 8977012627
INDIA • USA • UK • UAE • KSA • QATAR • BAHRAIN • KUWAIT • OMAN • SINGAPORE • MALAYSIA

ଆଜି କ'ଣ କେଉଁଠି

ଭୁବନେଶ୍ୱର

- ଆମରଳି ପ୍ରତକ୍ରିତାରେ ବ୍ୟାନ କରିବାର ସବୁଦିଶା ଭାବରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ, ଯୁଦ୍ଧ କୁଳାଗତ ଛକ, ସମୟ: ସାକଳ ୫୮।
- ମଧ୍ୟ କୁଳାଗତ ମୋରେ କୁଳାଗତ ଶ୍ରମିକ ସଂଗତିମୁହୂର୍ତ୍ତର ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ଡେଶ୍‌କୁ ମୁଣିଷ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳିକର ତ୍ରୁଟି ସବରାକର ଭାବର ଉପରେ ଗରିଥିବା ଏବଂ ବୁଝାରସ୍ତାଯ କର୍ତ୍ତାରେ କୁଣ୍ଡଳ ବେଶରେ 'ଦେଶବ୍ୟାପା କଲେଖିରେ ଭାବର ଛାତ ଆସନ', ଯୁଦ୍ଧ ମାର୍ଶର ମାର୍ଶିନ ଛକ, ସମୟ: ମୂରଛ ୧୧୮।
- ଅଙ୍ଗଜା ପକ୍ଷରୁ କୁଣ୍ଡଳ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ୨୦୨୪, ଯୁଦ୍ଧ ବସନ୍ତ ମଞ୍ଚ, ସମୟ: ସାହା ୭୮।
- ବୁଝନ ସମ୍ମୁଦ୍ରି ବିଶେଷଯିକ ପକ୍ଷରୁ ଉପରେ କୁଣ୍ଡଳ ଯୁଦ୍ଧ ମାର୍ଶିନ ଛକ, ସମୟ: ମୂରଛ ୧୮୮।
- 'ସମୟ' ପକ୍ଷରୁ ସାଧାନକ ଦିବପାନ ଯୁଦ୍ଧାଙ୍କା ଡିଜିଟାଲ ମାର୍ଶିନ ଛକ, ସମୟ: ଅପରାହ୍ନ ୪୮।

ମୁଖ୍ୟ

- ବୃଦ୍ଧିକା, ସମୟ: ସାକଳ ୮୮।
- ସାଙ୍ଗପୁରୀ ବିଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ, ଯୁଦ୍ଧ ଆନ୍ଦୋଳିକ ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପଦ ପୂର୍ବକୁ ୧୦୮।
- ଭାବରା ଭ୍ରମିତା ଯାତ୍ରା, ଯୁଦ୍ଧ ପାତାର କୁଳ ମାର୍ଶିନ ପକ୍ଷରୁ ଉପରେ କୁଣ୍ଡଳ ଯୁଦ୍ଧ ମାର୍ଶିନ ଛକ, ସମୟ: ମୂରଛ ୧୦୮।

ମୁଖ୍ୟ

- ଗୋପବୁନ୍ଦ ନଗର ଭାବର ପକ୍ଷରୁ ଭ୍ରମିତା ଯୋଗାଯାତ୍ରା, ଯୁଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ୧୦୮।
- ହ୍ୟାଣଲୁପ୍ତ ପ୍ରମର୍ଶନ ମୋରେ, ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବକୁ ୧୦୮।
- ସାମାଜିକ ନାତିକାରୀ ପରିବାର ପରିବାର, ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବକୁ ୧୦୮।
- କୁଣ୍ଡଳ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରମର୍ଶ ପୂର୍ବକୁ ଭ୍ରମିତା ବ୍ୟାପକ ଯୋଗାଯାତ୍ରା କୁଣ୍ଡଳ ଯୁଦ୍ଧ ମାର୍ଶିନ ଛକ, ସମୟ: ଅପରାହ୍ନ ୧୮୮।

ମୁଖ୍ୟ

- କ୍ରେଟିଫିନ୍ସ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଦ୍ର ମୋରେ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପରିବାର, ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବକୁ ୧୦୮।
- କ୍ରେଟିଫିନ୍ସ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଦ୍ର ମୋରେ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପରିବାର, ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବକୁ ୧୦୮।

ମୁଖ୍ୟ

- କ୍ରେଟିଫିନ୍ସ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଦ୍ର ମୋରେ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପରିବାର, ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବକୁ ୧୦୮।

ମୁଖ୍ୟ

- କ୍ରେଟିଫିନ୍ସ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଦ୍ର ମୋରେ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପରିବାର, ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବକୁ ୧୦୮।

ମୁଖ୍ୟ

- କ୍ରେଟିଫିନ୍ସ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଦ୍ର ମୋରେ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପରିବାର, ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବକୁ ୧୦୮।

ମୁଖ୍ୟ

- କ୍ରେଟିଫିନ୍ସ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଦ୍ର ମୋରେ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପରିବାର, ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବକୁ ୧୦୮।

ମୁଖ୍ୟ

- କ୍ରେଟିଫିନ୍ସ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଦ୍ର ମୋରେ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପରିବାର, ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବକୁ ୧୦୮।

ମୁଖ୍ୟ

- କ୍ରେଟିଫିନ୍ସ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଦ୍ର ମୋରେ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପରିବାର, ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବକୁ ୧୦୮।

ମୁଖ୍ୟ

- କ୍ରେଟିଫିନ୍ସ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଦ୍ର ମୋରେ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପରିବାର, ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବକୁ ୧୦୮।

ମୁଖ୍ୟ

- କ୍ରେଟିଫିନ୍ସ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଦ୍ର ମୋରେ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପରିବାର, ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବକୁ ୧୦୮।

ମୁଖ୍ୟ

- କ୍ରେଟିଫିନ୍ସ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଦ୍ର ମୋରେ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପରିବାର, ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବକୁ ୧୦୮।

ମୁଖ୍ୟ

- କ୍ରେଟିଫିନ୍ସ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଦ୍ର ମୋରେ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପରିବାର, ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବକୁ ୧୦୮।

ମୁଖ୍ୟ

- କ୍ରେଟିଫିନ୍ସ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଦ୍ର ମୋରେ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପରିବାର, ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବକୁ ୧୦୮।

ମୁଖ୍ୟ

- କ୍ରେଟିଫିନ୍ସ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଦ୍ର ମୋରେ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପରିବାର, ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବକୁ ୧୦୮।

ମୁଖ୍ୟ

- କ୍ରେଟିଫିନ୍ସ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଦ୍ର ମୋରେ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପରିବାର, ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବକୁ ୧୦୮।

ମୁଖ୍ୟ

- କ୍ରେଟିଫିନ୍ସ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଦ୍ର ମୋରେ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପରିବାର, ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବକୁ ୧୦୮।

ମୁଖ୍ୟ

- କ୍ରେଟିଫିନ୍ସ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଦ୍ର ମୋରେ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପରିବାର, ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବକୁ ୧୦୮।

ମୁଖ୍ୟ

- କ୍ରେଟିଫିନ୍ସ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଦ୍ର ମୋରେ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପରିବାର, ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବକୁ ୧୦୮।

ମୁଖ୍ୟ

- କ୍ରେଟିଫିନ୍ସ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଦ୍ର ମୋରେ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପରିବାର, ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବକୁ ୧୦୮।

ମୁଖ୍ୟ

ପାନକିତ୍ତୁ ଚାଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି



ପା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗାନ୍ଧି କୌଣସି ଏକ କୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଓସାରିଆ ଚିଶ ପାତ୍ରରେ (ଆଖୁରସ ରାଷ୍ଟ୍ରିଆ ଚିଶ ହେଲେ ଭଲ) ୧୦୦ ଲିଟର ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥୁରେ ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଟଜିମ୍ ଗୋଲାକ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ପାଣିରେ ନଡ଼ାବିଡ଼ାରୁଣ୍ଡିକୁ (୩୦ ବିଡ଼ା) ୧୭ରୁ ୧୭ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ୁରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ତା' ପରେ ନଡ଼ା ଛାଣି ନଡ଼ାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ନିଶାବିଦେବା ପାଇଁ ବିଡ଼ାରୁଣ୍ଡିକୁ ୫ ରୁ ୩ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଇରେ ଛିଡ଼ାକରି ରଖନ୍ତୁ । ବୋଲେ ବା ପ୍ୟାକେଟରୁ ଛାନ୍ତିମଞ୍ଜି ଅଗବଙ୍କା ହୋଇଥିବା ଲୁହାଖାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ବୋଲେ ଭାଙ୍ଗି ବାହାରକରି ତାକୁ ଭାଗ କରନ୍ତୁ । ଭାଡ଼ି ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବ ପଣ୍ଡିମ ଭାବରେ ୯ ଲଞ୍ଚ ବହଳରେ ୧ ଜିଙ୍ଗା ବିଡ଼ା ନଡ଼ାକୁ ଖୋଲି ବିକ୍ଷାଇଦିଅନ୍ତୁ । ଯେପରି ନଡ଼ା ମୂଳଭାଗ ବାହାରକୁ ରହିବ । ତା'ପାରେ ସେହି ଛାନ୍ତିମଞ୍ଜି ଖଣ୍ଡରୁଣ୍ଡିକ ଉପରେ ଏକ ଭାଗ ବୁଢ଼ିମୁଢ଼ି ବା ହରତ ଗୁଣ ବୁଣିଦିଅନ୍ତୁ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ୨ୟ ସ୍ଵର ନଷ୍ଟା(୯ ବିହାକୁ) ୯ ଲଞ୍ଚ ବହୁଳରେ
ଉଦ୍‌ବରତ ଦଶିଣ ଭାବେ ବିଜ୍ଞାନ୍ତା । ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ପରି ଛନ୍ଦ ମଞ୍ଜି
ଓ ବୁଢ଼ଗୁଣ ବା ହରତ ବୁଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତା । ତା' ପରେ
ଡୃଢ଼ୀୟ ସ୍ଵର ନଷ୍ଟା (୯ ବିହାକୁ) ୯ ଲଞ୍ଚ ବହୁଳରେ ପୂର୍ବ
ପରିଷିମ ଭାବେ ବିଜ୍ଞାନ୍ତା । ଏହା ପରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଗ ଛନ୍ଦ
ମଞ୍ଜିକୁ ପୂର୍ବ ପରି ବାରିକିଟେ ଓ ମଞ୍ଜିରେ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତା
ପୁଣି ବଳକା ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଗ ବୁଢ଼ଗୁଣ ବା ହରତ ବୁଣ୍ଡ
ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତା । ଶେଷରେ ରହିଥିବା ଣା ବିହା ନଷ୍ଟାକୁ
ଏହି ଡୃଢ଼ୀୟ ସ୍ଵର ଉପରେ ଉଦ୍‌ବରତ ଦଶିଣ ଭାବରେ
(ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଵର) ୨ - ଣା ଲଞ୍ଚ ବହୁଳରେ ବିଜ୍ଞାଜ ଦିଆନ୍ତୁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଛନ୍ଦ ବେଦ ବା ଛନ୍ଦ ପଟିକୁ ପଲିଥିନ
ଚାଦର ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଡ଼ାଳ ଦିଆନ୍ତୁ । ତ ରୁ ଗ ଦିନ
ପରେ ଏହି ପଲିଥିନ ଚାଦରକୁ କାତି ଦିଆନ୍ତୁ । ପଲିଥିନ
କାତିବାର ଦିନକ ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦ୍ୱେଷର ଦ୍ଵାରା
କିମ୍ବା ଖରା ଦ୍ଵାରା ଣା - ୪ ଥର ପାଣି ସ୍ତ୍ରୀ କରନ୍ତୁ

ଅଶ୍ଵକରୀ ଫର୍ମିଆ



ଡ. ପରେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡା

ପ୍ରାଚୀକାଶ ପାଇଁ ଖୁବ ଉପକାରୀ । ଫଳ ବଗିଚାରେ
ମସ୍ତୁକାଷ କରି ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବାର
ମୁଯୋଗ ରହିଛି । ଫଳଗାଷ ହେଉଥିବା
ଅଞ୍ଚଳରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଶିଖ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି
ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖି ଦିଆଯାଇପାରେ ।
ଫଳଗନ୍ଧ ବୟକ୍ତି ହେଲେ ତାହାର
କାଠରୁ ଆସବାବପତ୍ର ତିଆରି ହୁଏ ।
ଡାଳପତ୍ରକୁ ଜାଲେଣି ବୁଝେ ବ୍ୟବହାର
କରାଯାଇଥାଏ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଫଳକୁ
ସଂରକ୍ଷଣକରି ରଖୁଣାରିଲେ
ବର୍ଷର ଯେକୌଣସି
ସମୟରେ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର
କରାଯାଇପାରିବ । ଫଳଗରା
ରୋପଣ ବର୍ଷାଦିନେ କରାଯାଏ ।
ଜଣେ ପ୍ରାୟ ବୟକ୍ତି ଲୋକ
ଦିନକୁ ୮୪ ଗ୍ରାମ ଫଳ ଖାଇବା
ଦରକାର । ରୋଗ ହେଲେ
ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ
ଫଳକୁ ପଥ୍ୟ ହେବାରେ
ଖାଇଥାଆନ୍ତି । ଭିଗନିନ୍-ଏ
ଅଭାବରୁ ଅନ୍ତରକଣ୍ଠ,
ଭିଗନିନ୍-ଦି ଅଭାବରୁ
ବୈରିବୈରି ଓ ପାଲେଗ୍ରା
ରୋଗ ହୁଏ । ଭିଗନିନ୍-ସି
ଅଭାବରୁ ଝର୍କ ହୋଇଥାଏ
ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି
କମିଯାଏ । ଅମୃତଭଣ୍ଠା, ଆମ,
କମଳା, ଗାଜର ପ୍ରଭୃତି ପାତଳୀ
ଫଳରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣ
ଭିଗନିନ୍-ଏ ମିଳିଥା । କାନ୍ଦୁବାଦାମ,
ସେଓ, ନାସପାତ୍ରୁ ଭିଗନିନ୍-ବି
ମିଳିଥା । କମଳା, ଲୋମ୍ବୁ ଥାଳା, ପିଣ୍ଡି
ପାତଳୀ ପାତଳୀ ପାତଳୀ ପାତଳୀ

ଫଳ ସ୍ଵାଧ୍ୟ ପାଇ ଯେଉକ ଉପାଦେୟ ଏହାର ଚାଷ ମଧ୍ୟ ସେପର
ଲାଭଜନକ। ଏକ ଏକର ଅମୃତତଣ୍ଡା ଲଗାଇଲେ ବର୍ଷକୁ ୧୪୦-୨୯୦
କୁରଣ୍ଧାଳ ଫଳ ମିଳେ, ଯାହାର ଆନ୍ମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୧.୪ ଲକ୍ଷ ହେବା ସେହିପରି
ଏକ ଏକର ନଡ଼ିଆ ବର୍ଷକୁ ପଢ଼ି ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ବାବଦରେ ପ୍ରାୟ ୨
ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ ପନ୍ଥିପରିବା ଓ ଶଶ୍ୟକାଟାୟ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ ଦ୍ଵାରା
ଭିଟାମିନ୍ କେତେକାଂଶରେ ହରାଇ ବସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫଳ ଆହାର ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ
ଭିଟାମିନ୍ ସହଜରେ ମିଳିଥାଏ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଫଳଚାଷ ଅତି ଶୁଦ୍ଧପୂର୍ଣ୍ଣ ।”



ଫଳଗଣ୍ଡ ଭଲ ହୁଏ । ଫଳ ଗଛ ଲାଗିବା
ଦ୍ୱାରା ମଟିରେ ପାଣି ସଞ୍ଚାଯ ବୁଢ଼ି ଘଟିବା ସହ
ଉର୍ବିକୀଆ ମଟି ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହେ ।
ଅଧିକତ୍ତୁ ଫଳ ଗଛ ମଧୁତ୍ତ୍ଵ ସହିପାରେ ।
ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପଦା ପାଇଁ ସେଥିରୁ
ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ୍ବ, ପିଣ୍ଡି, ଡାଳିମ୍, ସୀଠାପଳ
ଓ ଲେମ୍ବ ଜଟ୍ୟାଦିର ସ୍ୟବସାନ୍ତିକ ଫଳଗଣ୍ଡ
ବ୍ୟାପକମୁକ୍ତରେ କରାଯାଇପାରିବ ।
ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଫଳଗଣ୍ଡ

ବନ୍ୟାବୁଦି ଅଞ୍ଚଳର ନଡ଼ିଆ, ଆୟ, ପିତ୍ତୁ
ଓ ଅମୃତଭଣ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି ଶାକକେ
ସେଥିରୁ ଭଲ ଆୟ ମିଳିଥାଏ।
ବାଢ଼ି ବଗିବାରେ କଷ ପଳଗନ୍ଧ

ବ୍ୟାକାର ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଗୋଟିଏ ହେଉଥାଏ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସାହାଶା ଓ ଫାରୁଆ ଚରଆ ପ୍ରଧାନ ।
ସାହାଶା ଗୋପ: ଏହା ପ୍ରାୟ ବୟଦି ଗୋରୁଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ଗୋପ ହେଲେ ଗୋରୁଙ୍କ ଶାରାରିକ ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୦୪ରୁ୧୦୭ ଡିଗ୍ରୀ ପାରେନ୍ହାଇରୁ ହୋଇଥାଏ । ନାକରୁ ପ୍ରଥମେ ପଚଳା ଓ ପରେ ମୋଟା ବହଳ ସିଦ୍ଧାରୀ ବାହାରେ ।
ଚିକିତ୍ସା ପରିଚି: ବିଜୀନ ଆଣ୍ଟିବାରୋଡ଼ିକ୍ସ୍ ଲଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯଥା ସଲଫାମିଡିନ୍, ଆମ୍ପେସିନ୍, ଅନ୍ତିଚେଟାଇକାର୍ନିନ୍ ଲତ୍ୟୋଦି ୩-୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଗଲେ ସୁପଳ ମିଳେ ।
ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା: ୭ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଧ୍ଵ ସମସ୍ତ ଗୋରୁଙ୍କୁ ବର୍ଷାଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଏବଂ ଏବୁ ଚିକା ଦେଇଦେବା ଫାରୁଆ ଚରାଃ ଏହି ଗୋପରେ ଶାରାରିକ ଉତ୍ତାପ ୧୦୪ ରୁ ୧୦୭ ଡିଗ୍ରୀ ପାରେନ୍ହାଇରୁ ହେଇଥାଏ । ହୋଇଥାଏ ଗାଇ ଦୁଷ୍ଟ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ । ଖୁରା, ପାତି, ପଞ୍ଚା ବା ଚିରରେ ଫୋଟକା ହୋଇ ୨ ରୁ ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାଟି ଘାସି ଛୁଏ ।
ଚିକିତ୍ସା ପରିଚି: ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗୋରୁର ଖୁରାକୁ ନଖ ଉଶ୍ମମ ପାଣିରେ ୨ ରୁ ୪ ପ୍ରତିଶତ ଖାଇବା ଯୋଡ଼ା ସହ ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ ଓ ସେଥିରେ ହିମକ୍ତ ମଳମ ଲଗାନ୍ତି । ପାଟିରେ ଘାସ ହୋଇଥାଲେ ଖାଇବା ଯୋଡ଼ା ନଖ ଉଶ୍ମମ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ବୋରାକୁଷେରିନ୍ ତତଳ ଲଗାନ୍ତି । ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷାପାଇବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିବାରୋଡ଼ିକ୍ସ୍ ଲଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତି ।


Digitized by srujanika@gmail.com

ବିଜ୍ଞାନ ମଞ୍ଜି ହେଲୁର
ପ୍ରତି ୨୫୦ ଗ୍ରାମ ଏବଂ
ଲଙ୍କାମଣିର ମଞ୍ଜି ହେଲୁର
ପ୍ରତି ୩୫୦ ଗ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ ।
ଯଦି ସଙ୍କର କିସମର ବିହନ
ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ
ବାଇଗଣ ହେଲୁର ପ୍ରତି ୨୦୦
ଗ୍ରାମ ଓ ଲଙ୍କାମଞ୍ଜି ୧୦୦ ଗ୍ରାମ
ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ବାଇଗଣର
ଉନ୍ନତ କିସମଗୁଡ଼ିକ ହେଲା -
ମୁଳୁକେଶୀ, ମୁଷା କ୍ରାନ୍ତି, ଉଚ୍ଚଳ
ମାଧୁରୀ, ଉଚ୍ଚଳ ତାରିଣୀ, ନୃଷ୍ଟାର,
ଗ୍ରାମ ଶ୍ରାଵ । ସଙ୍କର ଜାତୀୟ
କିସମ ହିସାବରେ ଜେବେ-
୮୦୩୧, ଜେବେ-୮୦୩୪,
ତାରିଣୀ, ଅଖତା, ସୁଙ୍ଗୀ-୧୩୭,
ସୁଙ୍ଗୀ-୩୦, ଭିଏନ୍‌ଆର-
୦୦୪ ଆଦି ଚାଷ କଲେ ଭଲ
ଅମଳ ମିଳିପାରିବ । କଖାରୁ
ଜନ୍ମି, କାନ୍ଦୁଟି, କଳରା, ପୋଟଳ,
ଛର୍ତ୍ତିରୀ ଆଦି ଲଗାସରିଥିଲେ କୋଡ଼ାଖୁଦାକରି
ପ୍ରଥମ କିମ୍ବୁ ସାର ଦେଇ ହୁଡ଼ା ତେକି ରଞ୍ଜା ଦିଅନ୍ତୁ । ବର୍ଷାଦିନେ ଡଳ ଜାତୀୟ
ଫସଲକୁ ତଳେ ମଡ଼ାରୁ ନାହିଁ । ଭେଣ୍ଟି ଫସଲ କୋଡ଼ାଖୁଦାକରି ସାର ଦେଇ ହୁଡ଼ା
ଗେକନ୍ତ । ପନ୍ଦିପାରିବା ଫସଲରେ ବର୍ଷାଜଳକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଷାପନ କରନ୍ତୁ ।

ବିଷ୍ଣୁରତ୍ନର ଧାରଣାତିର ଯତ୍ନ



ମୁଗ ଫ୍ରେଶ୍ ଏଟ୍ ରୋଗପୋକ ପରିଚାଳନା



ପ୍ରୋଫେନୋପ୍ସ କିମ୍ବା ୧ ଲିଟର କ୍ଷିମାଳପ୍ସ ବା
୪୦୦ ମି.ଲି. ଇଣ୍ଟାକ୍ସାକାର୍ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୪୦୦ ଲିଟର
ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ସାଥୀ ବୁଣ୍ଡାଯାଇଥିବା
ମୁଗ, ବିରି ଫେଲିଲରେ ଛୁଟି ପାକଳହେବା ମାତ୍ରେ
ତେଳି ଦିଆନ୍ତୁ । ଧାନ ବିଳ ହିଡ଼ ମାନଙ୍କରେ ବିରି ଓ
ହରଡ ଆଦି ଧାଡ଼ିରେ ବୁଣ୍ଡନ୍ତୁ । ମୁଗ, ବିରି,
ହରଡ ବୁଣ୍ଡାହେବାର ମା ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ କୋଡ଼ାଖୁଲ୍ଲାକରି
ଘାସ ବାଛି ଦିଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୁଳଜାଲୋପନ୍ ଲଥାଙ୍ଗଳ
(ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୦୦୦ ମିଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ ସ୍ପୂର ପର ୪% ତରଳ)
୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନକରି ଘାସ ଦମନ
କରନ୍ତୁ । ଜମିକୁ ନିରିଡ଼ା ରଖନ୍ତୁ । ପତ୍ରଦାଗ ଓ
ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ପାଇଁ ମାଙ୍ଗୋକେବ ସହ
କାର୍ବେଣ୍ଟାଜିମ (୧.୪ ଗ୍ରାମ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ)
ଅନ କରନ୍ତୁ । ଜଉପୋକ ଓ ସାହେବି ରୋଗ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର
ଟି ୧ ଲିଟର ରୋଗର କିମ୍ବା ୧୨୫ ମି.ଲି. ଲିମିଟାକୋପ୍ରିଭ
୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଲେ ନିଷାସନ
୪-୫ ମାସର
କାମ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଖଳା ପାଗ
ବୈଶା ପୋକର
ଅଳ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା
ଦମନ ପାଇଁ
ଲି. ପିପ୍ରେନିଲ୍
ମି.ଲି. ୪୦୦
ସଂସକ ଉପରେ
କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା

କାଟକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲୁଛି
ପ୍ରତି ୨୦ଟି ହିସାବରେ ଗ୍ରାଜକୋର୍କାର୍ଡ
ପସଲରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ । ପ୍ରତି କଥାରେ
ପିପ୍ରେନିଲ୍ ବାନାଦାର ବିଷର ୩-୪ଟି
ଦାନା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଶେଷ ଦଫା
ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରା ନ ହୋଇଥିଲେ
ହେଲୁଛି ପ୍ରତି ୭୭ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଙ୍ଗାନ
ସାର ୧୨୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ
କରନ୍ତୁ । ଆଖି ପସଲରେ ଯବକ୍ଷାରଙ୍ଗାନ
ଜାତୀୟ ସାରକୁ ୧୨୦ ଦିନ ପରେ
ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

ଜମିରେ ଅଧିକ ପାଣି ହେଲେ ନିଷାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ଫ୍ରେସଲ ୪-୫ ମାସର ହୋଇଗଲେ ଭେଳା ବନ୍ଦା କାମ କରନ୍ତୁ । ଅଧିକ ବର୍ଷା ପରେ ଶୁଷ୍କଲା ପାଇ ଅଧିକ ଦିନ ରହିଲେ ଅଗବିନ୍ଦା ପୋକର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟବ ବଢ଼ିଥାଏ । ସଥଳ କାଣ୍ଡବିନ୍ଦୀ ଓ ଅଗବିନ୍ଦା ପୋକର ଦମନ ପାଇଁ ହେଲୁଥିଲୁ ପ୍ରତି ୧୯୪୦ ମି.ଲି. ଫିପ୍ରେନିଲ୍ X ଇଣ୍ଡିଷ୍ଟ୍ରିଆକାର୍ବ ୫୦୦ ମି.ଲି. ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଫ୍ରେସଲ ଉପରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ସଥଳ କାଣ୍ଡବିନ୍ଦା

କାଟକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲୁଥିଲୁ ପ୍ରତି ୧୦ ଟି ହିସାବରେ ଗ୍ରାଇକୋକାର୍ଟ ଫ୍ରେସଲରେ ବାନ୍ଧିଲୁ । ପ୍ରତି କଦାରେ ଫିପ୍ରେନିଲ୍ ଦାନାଦାର ବିଷର ୩-୪ ଟି ଦାନା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଶେଷ ଦଫା ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରା ନ ହୋଇଥିଲେ ହେଲୁଥିଲୁ ପ୍ରତି ୨୭ କି.ଗ୍ରା. ଯବକଷାରଜାନ ସାର ୧୨୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଆଖୁ ଫ୍ରେସଲରେ ଯବକଷାରଜାନ ଜାତୀୟ ସାରନ୍ତୁ ୧୨୦ ଦିନ ପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

ଆଖୁ
କିଆରିବୁ
ଜଳ
ନିଷ୍ଠାସନ

ଏ ଧାରଣତଃ ଅଗସ୍ତ ମାସରେ ବସୁତ
ବର୍ଷା ହୁଏ । ତେଣୁ ଜମିରୁ ଜଳ
ନିଷାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ଜଳସେତିତ
ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନଜମିରେ କରନାଳୀରୁଦ୍ଧିଷ୍ଠୁ
ସପାକରନ୍ତୁ । ଫର୍ମଲରେ କାଟ ଓ ରୋଗର
ମାତ୍ରା ସୀମା ଅନ୍ତର୍ମିଳକଲେ ଯଥାକ୍ରମେ
ଉପଯୁକ୍ତ କାନାଶକ ଓ କବକନାଶୀ
ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ତା' ପରେ ଫର୍ମଲ ଅବସ୍ଥା

ଅମ୍ବୁଧାୟୀ ଉପମୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ତିପାତିଜି
ଧାନରେ ଥୋଡ଼ିଥାର ହିସାବରେ ହେଲ୍କୁର ପ୍ରତି ୧୦ କେ.ଜି. ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର
ବର୍ଷା ଦେଖୁ ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ଧାନ ଚାଆ
ସରଥିଲେ ପିଲିଥାର ହିସାବରେ ହେଲ୍କୁର ପ୍ରତି
୪୦ କେ.ଜି. ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ପ୍ରଯୋଗ
କରନ୍ତୁ । ବୁଣାଧାନରେ ବେଶତଣ ପରେ
ହେଲ୍କୁର ପିଛା ୩୦ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ,

୩୦ କି.ଗ୍ରା. ପରସ୍ପରସ୍ଥ ଓ ୩୦ କି.ଗ୍ରା.
ପଚାସ ସାର ପ୍ରଯୋଗକରି ବଜ୍ଞାବଛି ଓ
ଖେଳୁଆ କାମ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ । ଜଳସେବନର
ସୁଖିଧା ଥିବା ଜମିରେ ନିଳିତା କଟା ହେବା
ପରେ ସାଂକ୍ଷେପିକ ଧାରା ଧାରା ଯଥା-ଖଣ୍ଡରୀ,
ପରିଜ୍ଞାତ, କଳିଙ୍ଗ-୩, ଜ୍ୟୋତିର୍ଲୟୀ,
ସହଭାଗୀ ଧାର, ଦେଶାନ୍ତ ଧାରାକ୍ଷି ରୂପେନ୍ଦ୍ରୀ ।
ଧାରାକ୍ଷିରେ କାନ୍ଦାଳିଆ ଓ କାନ୍ଦାଳିକା ପୋକି
ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ତଳେ ରୋଇବା ଦିନଠାରୁ
୧୫ ଦିନ ପରେ ୧ଲିଟର ପିପ୍ରେନିଲ୍ ବା
ପ୍ରୋଫେନୋପ୍ସ ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ
ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପିପ୍ରେନିଲ୍ ୦.୩
ଦାନଦାର ବିଷ ଏକର ପ୍ରତି ୮ କି.ଗ୍ରା. କିମ୍ବା
କୋରାନ୍ତ୍ରାନ୍ତ୍ରିକପ୍ରାଳ୍ (ଫେରଚରା ୦.୪
ଜି.) ଏକର ପ୍ରତି ୨ କି.ଗ୍ରା. ହିତ୍ସାବରେ
ଜମିରେ ପ୍ରଯୋଗ କରାଯାଇପାରେ ।

NEW RENAULT TRIBER



discover more



₹11,999/- ରୂ EMI ଆରମ୍ଭ*

6 ଟି ଏଯାରବ୍ୟାଗ
5 ରୂ 7 ସିଲ୍‌
20.32 cm ଫ୍ଳୋଟିଙ୍ ଟର୍ଣ୍‌ସ୍କ୍ରିନ୍

*₹11,999/- EMI based on a loan amount of ₹5,58,217 for a tenure of 60 months. EMI may vary based on actual loan amount and tenure. Not valid for any added loan amount and tenure. Finance at sole discretion of Renault Finance. Renault vehicles now come with a standard warranty of 3 years or 100,000 kms, whichever is earlier. *625 litres boot space with 5-seater configuration and 3rd row seats removed. Price/features mentioned in this advertisement may vary depending on the model/variant and features in the car. Features depicted in the advertisement may vary based on the model, variant of choice, corporate / PSU / defence personnel / government employee / professional benefits applicable on each model are basis eligibility of the customer and based on submission of required proof by the customer. Price valid on the date of purchase. For detailed terms and conditions, please visit www.renault.co.in

Renault recommends Castrol

renault.co.in



SHOWROOMS: **ODISHA:** RENAULT BHUBANESWAR Ph: 8860076082, RENAULT BHUBANESWAR CENTRAL Ph: 7428190232. RENAULT BHAWANIPATNA Ph: 9438395880.
RENAULT CUTTACK Ph: 9311772648. RENAULT JEYPORE Ph: 9311596618. RENAULT SAMBALPUR Ph: 8448890323.